






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4924/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4924/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4924/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4924/A/1

5541 (2)
CAROLI ROMATETI

BAYONENSIS DOCTORIS MEDICI

CRISIOLOGIA MEDICA

C.B. SIVE D.M.

DOCTRINA DE MORBORVM

*Indicationibus, in duos libellos diuisa, quo-
rum alter est de crisibus, alter verò
de diebus criticis.*

EDITIO SECVNDA.

NUNC RECENS RECOGNITA, OMNI-
*bus mendis repurgata, & multis additioni-
bus passim illustrata.*

ACCESSIT HVIC SECVNDÆ EDITIONI
*luculentus de Peste Tractatus, ab eodem Authore
conscriptus, cum Indice duplici eorum quæ
in toto opusculo continentur.*

PARISIIS,
Apud NICOLAVM GASSE,
Typographum.

M. DC. XXXV.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

ITTE OPORTIO

DE

AS

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE



ELVST
MOQ
ANTH
COMIT
EQU



DE



ILLVSTRISSIMO GENEROSISSI-
 MOQUE VIRO AC DOMINO DN.
 ANTHONIO DE GRAMONT,
 COMITI DE GVICHE, LEVIVM
 EQVITVM TVRMÆ PRÆFECTO,
 Ὑπαίφει.



VOTIESCVMLVE Varias
 que apud nos maximè observantur,
 conseruandæ prolis normas, alta in-
 dagine speculari concedit animus,
 Comes Illustrissime, eam certè non
 robare, imo & non magnopere admirari non possum,
 ua infirmi, valetudinarii, languidi, aut alio queli-
 et imbecillitatis genere, in primis ætatis suæ tempori-
 us adacti, & misellulam, vel, vt dicunt, dimidians
 antum vitam trahentes infantuli, à parentibus pio
 onsilio & meticulosa commiseratione ductis, cœlesti

ã ü

EPISTOLA

cuidam numini deuouentur, spe quâdam religiosâ (ne
 forsan inani) fruenter, natos nempe suos, operoso bea-
 tificæ illius cui eos votiuis precibus commendarunt,
 intercessionis auxilio, imminentiis mortis periculum
 euasuros. Quod autem in aliis cum secreto mentis ap-
 plausu, tacitâque laude sæpe sæpius enolui, illud ipsum
 mihi hodierna luce in easdem pene ac illi genitores an-
 gustias redactis, tentandum incumbit: Ecce enim exi-
 guum istud opusculum ex breui de morborum Cri-
 libus, & recenti de Peste conflatum discursu, in cem-
 vitando spirat, innumeros, integræque sui raine mi-
 naces defectus balbutiente recenset stylo, & instar fetus
 prematuri, (quales illi esse consueuerunt qui iuniori-
 bus è parentibus ortum duxere) ceu ab imperito adhuc
 parente producti, nihil certius citiusue quam lacera-
 bundam cuiuslibet lectoris censuram expectat nisi forte
 potenti sublimis alicuius Magnatis dextera protegatur.
 Quapropter legitimos omnium fere proborum genito-
 rum mores emulatus, & cum insigni honore, cum spe-
 rabili fructu stipatam illi tutelam comparare medita-
 tus, non aliam me securiorem, aut magis numeris om-
 nibus optatis absolutam, non dicam assequi, sed ne ani-
 mo quidem concipere me posse existimaui, quam si illi
 sub fauente tuâ susceptionis parmâ subsistere, per gene-
 rosissimam tuam humanitatem liceret. Quemadmo-
 dum enim beatæ defunctorum animæ, quæ cum choro
 cœlesti excelsiorem Aulam incolunt, summo sunt Re-

DEDICATORIA.

unum omnium Regi pergrate, atque insuper indefessis
 sanctimonie sue motibus, diuinam illius Maiestatem
 audibus imparibus & immensâ gloriâ predicantes,
 miserorum tamen mortalium, aut proprias aut sue so-
 polis ærumnas clamitantium, petitionibus interdum
 adhaerere non desistunt, haud secus te, Comes beli-
 cosissime, in sanctioribus vice moribus educatum, *Ca. f.*
 omniumque virtutum splendore coruscantem, beni- *aua*
 gnium illum, quem à tuâ magnificentissimâ mansue-
 tudine supplex exposco, fauoris afflatum, nequaquam
 denegaturum, ausim sperare, quanquam & pragan-
 tes te, rei que publice non necessarias minùs quam vti-
 les functiones, in almo Christianissimi Regis nostri Lu-
 dovici Iusti conspectu, subque beneuolo illius aspectu,
 continuis laboribus foeliciter edidisse, nemo prorsus in ce-
 leberrima quâ quotidie accedis Regiâ, non fateatur. Sed
 quid nostrates tantum rerum à te præclare gestarum te-
 stes compello? Nonne simul & exteræ Nationes, Sabau-
 da, Itala, Germana, tum perfectam iudicij tui, iuue-
 nili sub ætate (velut sub herbâ viridi prudentissimus
 anguis) latitantem maturitatem, & spectantium om-
 nium acclamatione dignam Magnanimitatem tuam,
 multis in certaminibus suo sunt expertæ damno? Quo-
 ties te Casalium, quoties te Mantua in infensiores illi-
 us hostes strenuis nimium cursibus arruentem, eorumque
 cohortes hâc illâc dilaniantem, cum metu simul & stu-
 pore vidit? Verum imperfecta videtur gloriæ cuiusvis
 a ij

EPISTOLA

corona, si vnus duntaxat speciei floribus fuerit ador-
nata; quod cum perspicaci (sicuti soles omnia qua
sensui tuo subiiciuntur) dignoueris ingenio, non Marte
solummodo, sed & arte quoque nomen insignire, non
es dedignatus: ita ut vbiq̃ue virtutis leges [quæ repul-
sam à genis clarioribus pati nesciæ sunt] id exigere iure
stricto videtur, de rebus Philosophicis Theologicis, Ma-
thematicis, Astronomicis, & aliis eiusmodi sciētij, ar-
tibus, ac disciplinis, sublimi eloquio differere minimè
graueris. Quod cū olim apud me perpenderim, eximio te
sacram Heliconis Cateruam ter trino Virginū numero
conflatam, amore prosequi, nec Apollinis minùs quam
Mauortis, Minervæ quam Palladis, genuinum Alum-
num nuncupandum, atque illico lucubratiunculam hanc-
ce meam, tuæ Nobilissimæ dignitati iure merito conse-
crandam, esse duxi. Ceteras enim quæ me tuo penitus
obsequio deuinctum tenent, causas, (ne plus Celsitudini
tuæ fastidij, quam debitæ obseruantia deferam) pauido
silentio prætermitto: nimirum quod me longè indignum
suauiperoptabilis beneuolentiæ vultu iamdiu respicias;
& quod Illustrissimus Dominus Pater tuus Navarrae &
Benearniæ Pro-rex meritisimus, succinctum flosculo-
rum Medicorum Sertum, illi ante aliquot annos à me
dicatum, gratissima manu suscepit: atque etiam quod
ab eo tempore, primo aduenturos ingenioli mei fructus,
me tibi oblaturum, intensissimo animi studio
decreuerim. Quod si istos benignè tibi forte con-

DEDICATORIA.

eigerie excipere, præterquam genium ad grã-
diora in bene placitum tuum adstruenda vellicabis, in
omnibus quæ de meo erunt modulo paratissimum me
semper necnon promptissimum habebis.

Galich

Dat. Lutet. Parisior. Die
30. Mart. Ann. 1635.

Tuæ Illustrissimæ Generositati
addictissimus, obsequentissimus.
CAROLVS ROMATETVS.

z iij



AVTHORIS
AD LECTOREM
PRÆFATIVNCVLA.



Quam ista quam evolueret moliris Cri-
siologia, benevole Lector, paucillos in
pristinâ & iam à decē annis elapsâ lu-
ce, consequuta fuerit assertores, cen-
sores verò, procul dubio, quamplu-
rimos; nihilominus in medium de
nouo prodire non erubescit, imo po-
tius eandem iamdiu mendis, quæ in primâ impressione
contigerant, omnino liberam, & fidelioribus, quam
antea potuerit, typis subiici gestientem, non diutius
retinendam esse, conscius ipse iudicavi. Illud autem
non abs re, sed multis rationibus ductus, iniui consiliū:
quarum prima est, amicorum quorundam id à me postu-
lantium desiderium, qui cum me illam ad vnguem per-
currisse, correxisse, & multis in locis luculentiorē
reddidisse cognouerint, ita publico vsui denuo dandam
esse, sapissime suaserunt. Secunda, quod aliquid à me

P R Æ F A T I O.

antehâc sedulò conscriptum haberem, eius calci subne-
 tendum. Tertia, vt in nitidum statum restituta, tum mi-
 hi metipfi, cum quibuscumque illam inspecturis gratior,
 imo & fortassis vtillior quam olim fuerit, appareret. Po-
 strema, ad vitandam omnis generis famæ diminutio-
 nem, quæ mihi, ex repertis à Lectore quamplurimis in
 eâ Typographicis erratis, aduenire (etsi nullo iure) po-
 tuisset, si forte sub primâ illâ sordidâ facie, in denigran-
 tes mordacis cuiusdam Zoili manus incidisset. Siqui-
 dem dubium non est librum quemlibet, de quâcum-
 que materiâ etiam disertissimo sermone pertractantem,
 fastidiosum potius parere tædium, quam vllam animi
 iucunditatem, aut exoptatum expectatumque ex euolu-
 tione assiduâ progressum, si crebro splasmate inter im-
 primendum incautè commisso dissitum comperiatur.
 Hinc enim sublimiorum rerum, ab Authoribus probè
 conceptarum, doctèque descriptarum, non raro con-
 temptus oritur vniuersalis: hinc variæ in illos impru-
 dentium hominum, atque ad aliorum conatus atteren-
 dos, sugillandaque eorum opera, hirsutè accinctorum,
 tum priuatæ, tum maximè publicæ increpationes
 exurgere, eosque graui (sed iniquâ, sed ferinâ, sed lu-
 pinâ) censurâ plectentes vexationes, erumpere consue-
 nerunt. Quod mihi aliquando malum, à viperino mi-
 selli cuiusdam (verum superciliosî) Philosophantis ore
 fuit inflictum, ita vt cum absurdas, quibus in laborem
 meum debacchari videbatur, criminationes audiuerim,
 veracibus eas rationibus, illico adductis, euincere co-
 actus fuerim, & Peripateticum illum Α'δδ'λ'α'χ'ον in
 tutiorem silentij Pythagorici Scholam ablegare. Atque
 hæc, Lector candide, tibi de istâ Crisiologiâ præfanda

P R Æ F A T I O.

esse duxi, antequam te oculos illi præbere sinerem. Quod attinet ad paucas illas lineolas quas me isti secundæ Editioni adijciendas apparasse, supra dixi, non aliud illæ sunt, & videbis, quam accuratus *de Peste Tractatus*; quem equidem, nec diffiteor, post innumeros, qui de illo morbo doctissima scripta prodiderunt, exercitissimos Authores, exponere me debuisse, neutiquam videtur. Verum enim verò cum scientia quælibet, & (ut ab vniuersalibus ad particularia descendam) affectus cuiusvis præternaturæ ordinem constituti cognitio, eiusdèq; curandi ratio singulis diebus magis ac magis per ingeniorum meditatione, Medicæque praxis experientiam expoliatur, atque rectior dulucidiorque euadat; non mirare, quæso, si quæcumque materiam illam spectantia, proprio experimento, vitæque periculo non exiguo, multis in locis ac regionibus addiscere potuerim, etiam ab aliorum qui de ipsâ disseruere scriptorum sententiis discrepantia, in lucem edere voluerim, aut si quam inde vel mirandi, vel animo hæsitandi ansam conceperis, vide priores tres aut quatuor *Tractatus* prædicti pagellas, atque singula mea hæcce molimina, quæ non alium scopum quam Dei Optimi Maximi gloriam, tuamque, & vniucuiusque hominis vtilitatem respiciunt, æqui bonique consule, & Vale.



ΕΙΣ ΔΑΜΠΡΟΤΑΤΟΝ ΓΑΤΡΟΝ

Καρολὸν Ρωματῆτον, περὶ αὐτῶ τῶν
τῶν Κρίσεων Βιβλίδ.

Φεύγετ' Αείσαρχοι πάντες, καὶ ἔρρετε ῥάβδοι,
Πάντα τὴ τῆς κειτηκῆς γίγνατα, καὶ ὀβελοί.
Τὸ το γὰρ ἀμφὶ νόσων κεισίων λογοδαίδαλον ἔργον
Ὡς κεινόντος ἐμῶ, εἰς κρίμα μηδὲν ἔβη.
Εὖ γε σοφῆς κρίσις καὶ μὴν ἔρρωσο, μαθηταίς
Ρωματῆν' ἔξεις πλείονας, ὅδ' ἐκ κρίσεως.

Id est,

AD CLARISSIMUM MEDICVM
Carolvm Romatetum, in suum de
Iudicationibus Librum.

*Cedite Censores, vestrae pereantque liturae
Omnes, & Critices stigmata, puncta, obeli
Hic de Iudiciis morborum sermo disertus
Iudice me nullum iudicium metuit.
Iudicio tutus sis Romatete, docebis
Quamplures, index sed tibi nullus erit.*

Ἄλλο.
Εἰς τὸν περὶ λοιμῶν λόγον.

Ρωματῆτ' ἐκ σῆς σοφίας ἐρρώμεθα πάντες
Οἷς διὰ δεινὰ κακὴν φάρμακα νῆσον ἔλκεις.
Αἶπα δ' ἐκφαίνων λοιμῶν, περὶ πιδεσσιν ἀλέξεις
Εξ ἡμῶν νεφέλην, παμμεγα φέγγος ἀρών.
Ὡς φοῖβος, λοιμὸν, καὶ πάντα μιάσματα φεύγεις
Ὅντως δ' ἐν σέλας ἦν τῆς δὲ βίβλοιο σελίῳ.

Id est,

Aliud in Tractatum de Peste.

*Ars tua Romatete orco nos eripit, artis
Quanta tua est Pestem quæ Panacea fugat.
Dum pestis Causas aperis, de pectore nubem
Discutis, et nobis maxima lux oritur.
Ut Sol, pestiferam tabem, et contagia pellis,
Hocque libro sunt tot lumina, quot lineæ.*

Carolus L'Empereur, Pari-
sienſis, φιλιατρὸς.

Viro Clarissimo Domino Carolo de Ro-
matet, Doctori Medico insigni,
in suam Crisiologiam.

*Dum nos vera doces signis prædicere, signum est
Te posse insignis signa referre viri. A. Laffr.
Eidem in Librum de Peste. (uland*

*Qui potuit Pestis vitare pericula, quidni
Liuoris morsu vindicet istud opus?
Es, o procul Pestis, liuor simul inde recede,
Doctrinâ hic multâ nam datur vna salus.
Hæc fuit in causâ vt fugeret discrimina mortis
Author, ab inuidiâ proteget ipsa librum.*

Iacobus Chatrefou Lajuganiere
Sanlaudensis, Doctor Medicus.

Ad Clarissimum virum Dominum Caro-
lum Romatetum, Doctorem Medi-
cum, ob suum *de Peste* Librum.

*Peste laborantem Medicis olim artibus urbem
Seruasse, est animi gloria magna tui.*

*His scriptis orbi te nunc impendere curam
Cernimus, & magni signa dare ingenij.*

Martinus AKaKia Pari-
sinus, φιλικα πρὸς.

AD LECTOREM

In Tractatum de Peste Clarissimi viri Do-
mini Caroli Romateti Doctoris
Medici.

EPIGRAMMA.

*Victor adest, victâque refert ex Peste trophæa,
En tibi quæ vincas porrigit arma liber.*

Petrus Mallés S.S. Theologiæ
Candidatus.



CAROLI ROMATETI

BAYONENSIS DOCTORIS

Medici, crisiologia Medica.

Calumnia

siue

DOCTRINA DE MOR-
borum indicationibus.

LIBER PRIMVS.

In quo agitur de crisibus.

DE CRISENS NATVRA
& essentiâ.

CAPVT PRIMVM.



RISENS Natura & es-
sentia, beneuole Lector, in
verâ eius definitione con-
sistit, quam antequam ag-
grediamur, vocis acceptio-
nes varias, ex summorum authorum effatis

A

2. CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

a In libr. de
crisib. & di
cb. critic.
b Lib. 1 de
decb. de cr.
107. capitul.
1. 2. 3. 9. 10.
11. 12. &
commentar.
in sec. 2. lib.
1 epul.
c Cap. 1 sec.
2. lib. 4. in-
sit medicat.
d Comment.
in prognos. 1.
lib. 3. pro-
gnostic. &
comment. in
apo. 23 sec.
2.
e Aph. 13.
sec. 2.
f Euch. 1.
f. 7. l. 1. in-
sit. medic.

prodere, huiusque varietatis difficultatem,
si quæ sit, exentere, necessum esse statuimus:
Vt scilicet disoullâ vocabuli ambiguitate, ad
genuinam illius significationem peruenire,
& completam inde definitionem elicere li-
ceat.

Criseos itaque dictio merè græca, $\chi\rho\iota\sigma\epsilon\omicron\varsigma$ τῆ
 $\chi\rho\iota\sigma\epsilon\omicron\varsigma$, id est indicare, deriuatur: ita vt idem
planè sonet quod iudicium, sicuti apud *a*
Hippocratem passim, vt ex fidei Foessij
versione patet, atque apud *b* Galenum & *c*
Fuchsinm videre est. Veretiam idem quod iu-
dicatio in abstracto, vt *d* Galenus docet.
e Crises inquit iste, de subitaneis quæ in morbis
sunt permutationibus differens, *Hippocrates*
vocat illas, id est iudicationes. Ita solet ille
Hippocratis mentem explicare, vt $\chi\rho\iota\sigma\epsilon\omicron\varsigma$ in
iudicationem vertat $\epsilon\omicron\chi\omicron\sigma\sigma\omicron\iota\varsigma\ \chi\rho\iota\sigma\epsilon\omicron\varsigma\ \eta\ \nu\epsilon\omicron\tau\alpha\iota$,
 $\tau\omicron\varsigma\ \tau\epsilon\omicron\iota\sigma\iota\upsilon\ \eta\ \nu\upsilon\tilde{\epsilon}\ \delta\upsilon\sigma\phi\omicron\rho\omicron\varsigma\ \eta\ \omega\theta\gamma\tau\tilde{\upsilon}$
 $\pi\alpha\rho\omicron\chi\upsilon\epsilon\mu\tilde{\theta}$. Galenus vero sic, quibus cri-
sis, id est iudicatio, contingit, ijs nox grauis
ante accessionem: Foessius vero, quibus iu-
dicatio contingit, &c. Verum enim vero
sive iudicium sive iudicationem dixeris, (ne-
quæ enim aliud discrimen inest, quam quod
inter functionem & opus: nam quemadmo-
dum *f* opus ex functione resultat, ita & ex
iudicio, quod naturæ actio est, opus exi-
mum, nempe sanitas, aut mors, aut status
proximus procedit:) certum est illius origi-

LIBER PRIMVS.

3

nem Galenum ipsum turbasse: si quidem *g Gal. cap. 2. lib. 3. de crisib.*
 nullum Medicorum primum id nomen inuenisse
 fatetur, cum tamen, quis illius fuerit adinuen-
 tor, non addat.

At vero verisimile est, eiusmodi vocem ex
 foro in medēdi vsque artem fuisse deductam,
 quod etiam asseuerat *h Galenus*, nec absque
 ratione: quemadmodum enim in forensi iu- *h Cōment. in prognos. x lib. 3. prognostic.*
 dicio tria obseruantur, actor scilicet, reus,
 & iudex, vt notat *i Sichardus*: *quammis*, in-
 quit, *iudicij nomen variè accipitur in iure, vt*
est in gloss. in verb. iudic. §. instit. quib. non est per-
miss. fac. testam. tamen propriè accipitur pro sub-
stantiā causæ apud iudicem discutiendæ: ita vt de-
finiri possit, actus trium personarum in iudicio
contententium, vt innuit textus in capite foris
ext. de verbor. significat. Quæ definitio & sumpta
est à communiter accidentibus, plerumque enim
tres personæ in iudicio interueniunt, videlicet
actor, reus, & index. Nihilosecius in nostro
accidit: etenim morbus, actoris personam
agens, naturam, quæ rei vicem gerit, accu-
sare & destruere nititur: hæc, causam pro-
priam pro viribus tueri, illumque turpi sa-
uitiā conuincere, necnon longinquum in
exilium abigere contendit. Tunc vocatus
& optatus accedit Medicus, naturæ perscru-
tator, morbi que perexactus indagator, qui
illius vires cum illius vehementiâ, æquâ
lance, & diligenti trutinâ perpendens, tum

*Uergut
cap. 11a*

h Cōment. in prognos. x lib. 3. prognostic.

i Enarra- tion. in lib. 3. cod. de iu- dic.

x Sichard. in ead. enarrat.

A ij

4 CRISOLOGIÆ MEDICÆ

præsentem euentum pronuntiat, tum maxi-
mè futurum pronuntiat iudicium, atque
ita veri iudicis subit locum, init officium.
Hæc porro iudicij Medici cum Forensi ana-
logia, Amato Lulitano non displicet, imo
ipse nostras easdem tres personas introdu-
cit: *Medicus, inquit, velut index residet in*
tribunali, ante quem duo litigantes accedunt,
morbis scilicet & natura.

Secundo sumitur, *κρίσις*, pro separatio-
ne. Dixit *m Galenus γίγεται δὲ κρίσις τῆς*
φύσεως &c. interpretatur Leonicens, fit
autem crisis, naturâ separante à bonis mala.

Tertio, pro quouis natura motu & cona-
tu, testem Hippocrate: *ταῖς δὲ inquit γυναί-*
ξιν αἰσυνλῆψιες τῶν ἐμβρύων, καὶ οἱ προσ-
μοῖ τε καὶ τοκοί, ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ κρι-
νοῦνται, ἐν ᾧ περ αἱ τὲ νόσοι, καὶ αἱ ὑγίαιαι,
καὶ οἱ θάνατοι τοῖς συμπασιν ἀνθρώποισιν. id
est, mulieribus vero factuum conceptiones,
& abortiones & partiones, eodem tempore
iudicantur (hoc est mouentur, ita volente
doctissimo *Laurentio*) quo & morbi, & fa-
nitates, & mortes, cunctis mortalibus (con-
tingunt.)

Quarto, quamlibet morbi solutionem
quouis modo factam denotare creditur.
Hippocrates de egri qualitatibus verba fa-
ciens, acceptionem istam suppeditare nobis
videtur. *ἢν μὲν γὰρ αἴτ ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου τὸ*

*i libel. de
cris. & dieb.
decretur.*

*m. Comment.
in aph. 12.
sect. 2.*

*n libel. de
septimest.
part.*

*o cap. 1. lib.
1. de crisib.*

*p Prognos.
ii. lib. 1.
prognostic.*

LIBER PRIMVS

πρῶτον τοῦτον ἢ καὶ μὴ πτωοῖον τε ἢ, τοῖσιν
 ἄλλοις σημείοις ζυντεκμαίρεσθαι, καὶ μὴ
 ἢ γρύπνησεν ἄνθρωπος, ἢ τὰ τῆς κοιλίας ἐξ-
 υνγλισμένα ἢ ἰσχυρῶς, ἢ λιμῶδες πᾶν ἔχη
 αὐτόν, καὶ ἢν μὲν τί τουτέων ὁμολογῇ, ἢ σ-
 σον νομίζειν δεινὸν εἶναι. κρίνεται δὲ τὰ π-
 ιαῦτα ἐν ἡμέρῃ τε καὶ νυκτί, ἢν αὐτὰς
 τὰς προφάσις τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ἢ. id
 est, si itaque per initia, eiusmodi facies fue-
 rit, neque adhuc ex alijs signis conijcere po-
 tueris, interrogare conuenit, num æger vi-
 gilauerit, aut alius admodum liquida fue-
 rit, aut eum inedia aliqua oppresserit: quod
 si æger aliquid horum fateatur, minus formi-
 dandum esse existimes: dijudicantur autem
 ista, (& hoc est quod propositum nostrum
 tangit) die ac nocte, si ex his causis eiusmodi
 facies fuerit. Vides igitur, κρίνεται δὲ τοιαῦ-
 τα inquit: potest & per λύεσθαι significari,
 quod vno die finitur, vt q Foesio & r Celso
 placuit. η̄ς, etsi ab exercitatissimis experien-
 tissimisque viris prolata, crudiora tamen sunt
 quam vt à tyrone & rerū imperito, (qualem
 me profiteor) non dicam concoqui, sed ne
 degustari quidem libenter possint. Ad quid
 enim criseus nomen cuilibet morbi solutio-
 ni tribueret Hippocrates, cum tale, non
 nisi illi quæ per subitam ac repentinam
 actionem expromitur, æquo iure debeat-
 ur? Sanè duo sunt præcipua solutionum

A iiij

ελεκε...

q comment.
 in prognos.
 xi. lib. 1.
 pronostic.
 r cap. 6. lib.
 2.

6 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

f Lib. de
Iudic. cap. 1.

t Lib. de
nat. homin.
u Cōment.
in aph. 15.
sec. 2. cap.
1 lib. 3. de
crisib. &
cap. 1. lib. 1.
de dieb. de-
cretor.

x Cap. 1.
lib. 3. de cri-
sib.
y Prognos.
xi. lib. 1.
prognostic.
z Cap. 2.
lib. 1. de cri-
sib.

a Libell. de
præceptio-
nib.

b Hippo-
crat. ibid.

genera quibus morbi maximè terminantur,
inter se toto Marte discrepantia: aliæ enim
subitaneo ac veluti præcipiti motu, aliæ pau-
latim ac pedetentim fiunt, vt egregiè / Fu-
chsius: priores, propriè loquendo, crises
nuncupari debent, posteriores vero, λύ-
σεις tantum, de quibus videt Hippocratem
& u Galenum. Quod si istæ crises vocem
designare vnquam debuerint, debebunt &
omnes pari ratione, mutationum quæ in
morbis fieri solent differentia, quæ quidem
sex à x Galeno notantur: vnde eximia orire-
tur in studiosorum animis confusio, & in
eorundem mentis oculos, in inuestigandis
Medicinæ præceptis directè attentos, densa
suffusio irreperet. Propterea y Hippocra-
tis locum de verâ crisi intelligi malo, quam
de quâuis morbi solutione: tametsi, vt re-
fert x Laurentius, definiatur crisis ab a Hip-
pocrate ἀπόλυσις νόσος: siquidem ἀπο-
λύσεως vocem, non per solutionem quam-
libet, vt ille, sed per dissolutionem, quæ
aliquid subiti & vehementis (quod solutio
simpliciter non item) denotat, cum inter-
prete Fossio vertendam censeo. Distinguen-
dum enim est inter λύσιν & ἀπόλυσιν, in-
ter λύειν & ἀπολύειν, vt satis ex textu pa-
tet, b κρίσις δὲ, inquit, ἀπόλυσις ἐστὶ νόσος,
μικρὴ δὲ ἀπὸ τῆς ἀκρίσις λύεται, id est, crisis
est morbi dissolutio, parua vero causa cura-

LIBER PRIMVS. 7

tionem soluitur. Hinc patet sapientissimum senem vocabulo illo composito non vti, nisi cum aliquid velocius decernit, vt hic *ὑπολύσις* &c. neque simplici vt *λύετα*, nisi ad designandam solutionem paulatim factam, qualis ea est, quæ parvæ causæ curationem assequitur. Denique vt chronici morbi per *λύσις*, ita acuti tantum per *ὑπολύσις* seu *χείσις* finiuntur. Vniat qui voluerit discrepantes istas de solutionibus opiniones: ego interim ex eiusmodi labyrinthi ambagibus animum extrico, vt ad reliquas criseos acceptiones me couuertam.

Quinto, accipitur pro turbatione quæ crism antecedit: verum illa, non crisis simpliciter, sed cum adiectione, deficiens crisis dici meretur. Huius sic mentionem facit c Galenus de crilibus differens, *quadam cum pluribus & difficilioribus symptomaticis, & maiore certamine, nonnulla statim ab initio tuto inuadunt, quod hæc deficientes, illæ perfectæ sint.* Iterum d si quæ vniuersa fiat permutatio, & multo magis eam agitationem quæ crism præcedit, crism appellare consueui. Quamuis non tam turbationi crism præcedenti, quam ipsi crisi deficiente, siue *defectæ*, vt e ipse loquitur, hæc acceptio accepta ferri debere videatur.

Sexto & postremo, mutationem subito ad salutem tantum factam designat, & crisis simpliciter, seu per excellentiam dicitur: eo

A iiij

*Aug. Hic
a quatio*

*c Cap. I.
lib. I. de
dieb. decre-
tor.*

*d Gal. cap.
2. lib. 3. de
crisib.*

*e lib. 2. de
crisib. cap.
1. lib.*

8 CRISOLOGIÆ MEDICÆ

f Cap. 1. &
2. lib. 3. de
cris. & cap.
9. lib. 1. de
dieb. decre-
tor.

g Prægnos.
coac. 219.

h Cap. 2.
lib. 1. de
crisib.

sensu vsurpatur à f Galeno, vt ex ipsius textu cōprobatur, μόνη τóινυν ἀπλῶς κρίσις ἐῖς ὑγείαν ὁξύρροπος μεταβολή προσηγορεύεται, id est, sola subita ad sanitatem mutatio, simpliciter crisis nominatur. Aliæ recensentur criseos significationes, inter quas hæc est, cum pro interitu proditur, vt est apud g Hippocratē γλῶσσα γὰρ μελαινομένη, ἐν τεσσαρῆς καὶ δεκάτῃ κρίσιν γίνεσθαι δηλοῖ. id est, lingua quæ admodum nigrescit, decimo-quarto (die) iudicationem (id est exitium) vt h Laurentio placuit, promittit. Sed de his satis, vereor ne nimis: ideoque ad criseos definitionem incunctanter propero.

DE CRISEOS DEFINITIONE.

CAPVT SECVNDVM,

OMnibus ferè hoc vitium est authoribus inter scribendum, vt in tradendis eorum quæ tractant definitionibus, plus falsæ nouitati inueniendæ, quam veteri veritati demonstrandæ, plerumque studeant: ita vt quot capita, tot sensus, Vix enim ens quoduis ab hoc authore descriptum videas, quod ab alio sequente, vanè aliter sentiente, aut sentire simulante, non agitetur, & aliâ

LIBER PRIMVS. 9

prorsus methodo definiatur : imò eo arrogantiae prodire non pauci, (ô quantum est in rebus inane!) vt nihil probè explicatum, nihil concinnè dictum, sibi persuadeant, quam quod ipsi inani nescio cui gloriolæ interuiètes, superciliosè ex alijs depromptum, temerè truncatum, imprudenter mutatum, & malitiosè innouatum produnt. Crisis tamen nostra, hocce (licet admodum inter humanos communi) inhumano dissentionis vitio non est inquinata : siquidem apud omnes, tum veteres, tum etiam recentiores Medicos qui faciem illius docto penicillo depinxêrunt, huc vsque vnica manet, inexpugnabilis durat, vt infra ex eorumdem oraculis percepturi sumus.

Primo itaque audiamus quid noster Hippocrates hâc de re sentiat, Κρίσις, refert ex Hippocrate i Galenus, ἐστὶν ὁ ξύρροπος μεταβολὴ ἐν νόσῳ ἢ τὴν πρᾶξιν ἑνὲς παθ. id est, *i Commēt. in prognos. 1. lib. 3. prognostic.* Crisis est subita in morbo mutatio repente facta. Non ergo omnis quæ in morbis fit mutatio, crisis erit; sed ea tantum quæ ὁ ξύρροπος est, & πρᾶξις fit: vnde patet morborum solutiones quæ repente non fiunt nullâ ratione crîsum categoriam ingredi, sed aliam, & ab hâc absumilem sibi que pcculiarrem appellationem sortiri: λύσεις, vt supra dixi, vocitantur. Addit & Hippocrates *κ sec. 3. lib. 1. epidem.*

10 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

πρὸς ὑγίαν ἢ θάνατον. id est, ad salutem
 aut mortem. Quæ particula, neque à summo
 Galeno, qui non minus hoc in loco, quam
 in reliquis, diuini senis mentem sequutus,
 eius dogmata nobis quasi palpabilia reddi-
 dit, prætermiffa fuit: is siquidem specificis
 verbis ait *l. crifim* *subitam esse in morbo ad sa-*
nitatem vel ad mortem mutationem: neque etiã
 à peritissimo in Laurentio obmissa. Atque
 hæc est vniformis Hippocratis potissimum
 & Galeni de crifeos definitione sententia:
 quæ tamen alicui angustior suo definito vi-
 deri, & imperfectionis inſimulari potest,
 quod perfectas tantum crifes descri-
 bat, deficientes vero, eas videlicet quæ ad
 melius aut deterius fiunt, (de quib. post hac)
 intactas relinquat: habet enim, inquiet, ad
 salutem aut mortem tantummodo: habet,
 concedo: nihil tamen obmittit, quoniam
 nempe crifes omnes, vel ægrotantis mor-
 tem, vel eiusdem salutem producant: aliæ
 quidem proximè & immediatè, aliæ vero
 remotè, mediante mimimum transitu in me-
 lius aut deterius, de quo sic in Hippocrates
 δειδὲ πρὸς χεῖρον τὸν νόσον, καὶ εἰδέναι, τὰς κρι-
 σίας ἐσθμείνας ἐπὶ σωτηρίῃν ἢ ὀλέθριον, ἢ
 ῥᾶπτα ἐπὶ τὸ ἀμεινον ἢ τὸ χεῖρον: id est, ani-
 mum autem aduertere & nosse oportet, fu-
 turas indicationes, ad salutem aut perni-
 ciem (hoc est, mortem, vt o Foesius exponit)
 tendere, vel momenta in melius aut deterius

l. Comment.
in aph. 13.
sec. 2. &
cap. 1. lib. 2.
de dieb. de-
cretor.
in Cap. 3. l.
1. de crifib.

in Sec. 3. lib.
1. epidem.

• Comment.
in end. text.

LIBER PRIMVS.

II

facere. Idem fere profert p Galenus: aut enim, inquit, per indicationem statim vindicantur a gri-
a morbis, aut statim moriuntur, aut magnam
obtinent in melius mutationem, aut multo dete-
riores euadunt. Hanc quoque partem probè
attigerunt post Hippocratem & Galenum q
Bertinus, r Fuchsius & s Amatus: quam tamē
omnes, (ne fortassis huius nostræ iam pro-
positæ, licet exiguæ, difficultatis scopulo
illiderent, aut soluendæ illius periculum su-
dirent) viam cautè corripiendo, nullomodo
controuersam protulerunt, & omne inte-
rim punctum setulisse existimant, vbi de-
finitionem quamlibet, modo verissimam,
nuditer tradiderint. Inter illos vltimus, à
socijs videtur discrepare, quod per motum,
nō per mutationem crīsum describat: ait enim,
t crīsis est vehemens & velox ad sanitatem aut
mortem motus. Sed parum referre puto, an
motum, an vero mutationem dixeris: primo
quia motus omnis, quædam est mutationis
speciēs, siue hæc loci, (u certum enim est, mo-
tum esse translationem quādam ex loco in locum:)
siue status prioris, de quā sic x Galenus: om-
nibus motibus communis est prioris status immu-
tatio: Deinde quod mutatio non nisi per mo-
tum compleatur: est enim transitus ab vno
ad aliud, quem quidem naturaliter sine mo-
tu perfici, nullâ ratione probari potest: At-
qui neque isthæc de quā agimus mutatio: fit

p Cōment. in
prognof. 1.
lib. 3. pro-
gnof. & in
aph. 13. sec.

2.

q Lib. de feb-
gn. prognof.
cap. 5.

r Cap. 1.
sec. 1. lib. 4.
institut. me-
dicar.

s Libel. de
introit. me-
dic. ad a-
grot.

Tache
nigra

t Amat. loc.
recenter ci-
tat.

u Cardan.
cap. 47. lib.
9. de rerum
variet.

x Lib. 1. de
natural fa-
cultatib.

12 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

enim per humorum è loco in locum delationem & expulsionem. Porro num crisis, quam saltem per motum fieri, nemo negauerit, motum nuncupari debeat, paucis enucleari, non est à proposito remotum: nam credibile est ea fere omnia crisi competere, quæ & motui: quod ex partium examine iamiam elucescet.

y Arist. lib.
3. physicor.
cap. 2. text.
15.

z Id. lib. 7.
physicor.

A Lib. 1. de
loc. aff.

Primo *motus est actus imperfectus, &c.* dictante y Philosopho: hunc actum imperfectum, actionem clarius vocauerim, quia quemadmodum in actione, ita & z in motu edendo, requiruntur agens & patiens. Vnde A Galenus actionem vocauit motum factiuum. Quod autem crisis sit actio, nemo non stupidus dubitat: est enim naturæ admirabilis actio, quâ homo, quasi in cymbâ Charontis altero pede detentus, à laborioso quo cruciabatur vitæ & mortis certamine, non raro liberatur. Ergo erit & actus imperfectus.

a Arist. lib.
5. physic. cap.
2. text. 3.

Secundo, in motu conspiciuntur termini extremi à quo, & ad quem, a omnis siquidem motus à quodam incipit, & ad quoddam peruenit.

b Cap. 4.
lib. 3. de cris.

Hi manifestè in crisi apparent, quorum prior nihil aliud est quam turbationis seu accessio- nis criticæ augmentum habet enim, inquit, b Galenus, unaquæque accessio quatuor partes: principium, augmentum statum & declinationē. Posterior est iudicii finis siue exitus.

Tertio, vt in omni actione, ita etiam in motu (quem actionem dici posse, in superio-

ribus demonstratum est) debet agens quod-
dam agere, & patiens aliquod pati: vel si ma-
lueris, requiritur mouens quod moueat, &
mobile in quo recipiatur motus. Quæris hæc
in crisi? Primum est natura, c *principium mo-*
tus, præstantissimum mouens, & summum
agens, vnde à d Galeno *potentissima morbo-*
rum medicatrix nuncupata est: nec certè,
absque iure: siquidem *ἐν τελευτῇ τὸ λυπεύον*
ἀπλητάσσει, καὶ ὑφ' ἧ πονέει ἀφαρέοντα
ὑγίεια ποιεῖν, ἢ φύσις αὐτομάτη ταύτα ἐπι-
σάλλει. id est, ars medica ab eo, quod molestū
est, liberat, & id, ex quo quis ægrotat, auferē-
do, sanitatem reddit: Idem & natura per se fa-
cere nouit. Deinde solā illā desperatis morbis
doctissimè & efficacissimè mederi, docet ex-
periētia. Alterū non ignoras, si prius vniuer-
sum naturæ conatum, in certamine critico,
circa humores noxios versari, quodammodo
noueris.

Quarto, non minus in crisi, quam in mo-
tu, siue actione, (vt adhuc in actionis nostræ
terminis remaneamus) necessarium est qui-
dam fluxus, per quē actio ab agente in pa-
tiens, seu motus à mouente in mobile, deri-
uetur: & hic quidem fluxus, est in critico
motu temporis illud interuallum, intra quod
iudicium inchoatur & absoluitur: non
enim in momento fit, licet subito &
repente contingat, vt ex allatâ ipsius defi-

c *Arist. lib.*
2. *phys. c. 1.*
text. 3.

d *Cap. 8.*
lib. 3. *de cris.*
c *Hippoc.*
lib. *de salub.*
vict. *ration.*

Edy. 18a
Quæda vique

14 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

f. Arist. lib. 6, physic. cap. 3. & lib. 4. cap. 14. nitione colligere licuit: hæc quippe ratione non esset motus, quia *f. omnem motum successivè & in tempore, nullum vero in momento fieri, certissimum est.*

g. cap. 2. lib. 7. Physicor. Denique *g. in omni motu*, inquit Aristoteles, *monens mobile attingere, & cum eo coniungi debet*: quod etiam in crisi adesse compertum est. Quid enim clarius in rerum naturâ, quam naturæ cum humoribus morbificis, & horum cum illâ, in crisis coniunctio & mutuus contactus? Quis, quæso, hos *αὐτ' ἀπορίσας* in hæc vitæ & mortis agoniâ, integris se mutuo lacertis amplecti, atque ita quasi luctam inire, donec alter ab altero victus succumbat, nondum exploratum habet? Nemo hercule, nemo inter medicos. Concludamus itaque crisis non modo per motum fieri, ut fixum & ratum apud omnes, sed & verum esse motum. Cæterum, ne quis mihi litem moueat, quodnam genus motus illa sit, quærendo, num scilicet violentus, an vero naturalis censerî debeat, priusquam disputationi uncula ista claudatur, breuiter aperiendum est.

h. Arist. lib. 4. Physicor. cap. 7. sect. 67. Motus naturalis *h. est, qui fit ab interno principio, nempe naturâ inclinante, & aptas res mobiles faciente ad eum motum suscipiendum.* Violentus vero ille est *i. ad quem nihil confert natura, sed vi perficitur.* Horum priorem de crisi prædicari, probabilius est: Etenim hæc fit *ab interno principio, calore scilicet nativo: fit,*

LIBER PRIMVS. 15

*naturâ inclinante, totisque viribus agente: fit, eâ-
dem naturâ res mobiles faciente ad eum motum
suscipiendum aptas: humores enim morbifi-
cos coquit, secernit, & ad expulsionem sus-
cipiendam habiles, atque ita ad motum, pu-
ta iudicium, subeundum aptos efficit. Posse
tamen violentum dici, ideo videtur, quod *Animally
Paralytic*
per vim eximiam impetûque magnum perfici-
atur: vim autem illam voco, sapientis na-
turæ & humoris peccantis, violenter collu-
ctantium, conatus varios diuersaque moli-
mina. Sed debilior est hæc ratio, quam ut
nos ab aliâ sententiâ possit auocare, mo nec
solutionem vllam mereatur. Est igitur crisis
*motus (suo modo naturalis) vehemens & velox
ad sanitatem aut ad mortem, aut ad statum pro-
ximum.**

DE DIFFERENTIIS

Crisews.

CAPVT TERTIVM.

IN Crisi tria potissimum spectantur, à
quibus eius differentias desumimus. Pri-
mo quidem cum motus sit, (ut fusè dictum
fuit in capite præcedenti) & in tempore ideo
fiat, tempus in eâ contemplandum venit: & *Cōment.*
vnde alia intempestiva est, quam & *Foesius in Partic. 7.*

sec. 1. lib. 1. *Præcocem & præmaturam morbi solutionem vocat: alia tempestiva, quæ cum coctionis signis se prodit.*

Secundo, successum perspicies, qui aliam tibi differentiam suppeditat: si enim faustus, bonam: si infaustus, malam crisin non iniuste iudicabis. Cæterum bona illa, vel perfecta est, cum æger statim sanus euadit: vel imperfecta, cum in meliorem statum tantummodo, non autem subito in salutem transit. Mala itidem, vel perfecte talis est, (licet improprie, cum mali nulla sit perfectio,) & repente enecat: vel imperfecte, cum ægrum nondum ad orcum, sed in deterius, quam antea pateretur, morbi speciem demittit.

Tertio & ultimo, celeritatem perpendes: alia siquidem celeriore, alia tardiore adueniunt gressu: quod ita fit, ex morborum acutorum, in quibus solummodo apparent, varietate multiplici: hic quippe acutus erit *ἔκ μεταπρώσεως* siue ex decidentiâ, ille acutus simpliciter, alter peracutus: qui quidem singuli, cum sua cursu diuerso tempora percurrant, idcirco quæ in ijs contingunt crises, alia alijs celerius accedere, & fieri consueuerunt. His porro ita succinctè positus, an quid obscuri inibi lateat, scrutari, ipsasque præsertim crisis differentias reuimere & explanare lubet.

Primo

LIBER PRIMVS.

17

Primo, quandam crīsim intempestiuam esse, iam asserui: Hippocrates nomine *Προειρησις*, id est, praiudicationis, & verbo *Προειρησθαι* praiudiciari, vti solet. Fit autem, crudo adhuc existente morbi fomite, naturaque à nimio copiosi vitiosique humoris onere ad certaminis tentamen sollicitatā, necnon expultrici facultate, ab hinc aut aliunde irritatā: *crīsim enim*, inquit m. Foefius *m. Cōment. in paric. 1. sec. 1. lib. 2. epid.* cum cruda sunt omnia, ne natura quidem prouocat, nisi onere velut oppressa & submersa, periclitantem humorum gurgitem à se facessat. Hanc tamen, morbi insultum potius, quam crīsim propriè dictam, censerī debere, cum Gale- *n. Cap. 8. lib. 3. de dieb. decretor.* no existimo. Quod ad nudè tempestiuam attinet, ferè satis explicatam eam ex dictis habes: adde quod sæpe ab indice quodam die indicatur, quid autem dies index sit, iam non expono, sed ad tempestiue crīsis differentias recurro.

Secundo tempestiuam crīsim in bonam & malam diuisi, vt scias non omnes tempestiuas esse bonas: fit enim plerumque, vt licet indicata fuerit, & coctionis signa quædam apparuerint, necem tamen, aut morbum quam antea deteriore quendam producat. Vt autem plenam bonæ & malæ cognitionem assequamur, notandum est, tum hanc, tum etiam illam, vel in positiuo (liceat ad rem familiariter demonstrandam, grammaticè

B

classicorum vel bauiorpare) gradu esse talem, vel in superlativo, videlicet aliquando bonam simpliciter aut malam, non nunquam optimam, aut pessimam: hæc sunt quæ ægrium quasi ex improviso ad sanitatem aut interitum deducunt, & perfectæ vocitantur: illæ imperfectæ, quæ dum statum proximum, siue hic melior, siue peior sit, constituunt, morbum perfunctoriè tantum & obiter iudicatum deseruisse, improbantur. Præterea priores Medico dignoscendæ & præostendendæ maximè præcipuèque incumbunt, tum ut ægroti sanitatem, (quæ pretiosior auro) victum illis convenientem, & quæ, quando, qualia, & propter quid oportet, præsidia, consultè præscribendo, restituat, tum etiam, ut si forte res infœliciter succederet, famæ & exillimationi suæ consulat, atque ne diffamentur artis præsidia quæ multis fuere salutis: Posteriores vero, non adeo Medici attentionem efflagitant, sed ab eo tamen nequaquam negligendæ veniunt.

Critis itaque ea solummodo perfecta censetur, quæ vel pessima erit, vel optima: hæc non *κεῖστος*, sed *εὐχεῖστος* nomine insignitur à Galeno. Ut autem eiusmodi elogium mereatur, p debet omnino esse cum concoctione, in die indicatorio fieri, ab aliquo die indice indicata fuisse, & matum

oCap. x. lib.
3. de crisib.
p. cat. ibid.

LIBER PRIMVS.

19

facere morbo comenientem. Adde his, manifestè per excretionem vel abscessum fieri. Sed melior, ait q ipse, indicatio quæ q Commēt. fit per excretionem, quam quæ per abscessum: in aph. 20, deinde in quâ humor noxius, quam in quâ sec. 1. alter euacuatur: postea, quæ facile toleratur: Quinto, quæ cum concoctione: sexto, quæ in die decretorio fit: hæc omnia adesse conueniē optimæ indicationi, cui si quid desit, vel plura; neque exquisita, id est, bona, neque perfecta fuerit indicatio. Ex his autem duobus locis, octo in vniuersum conditiones colligo, quarum aliæ excretioni commodæ, aliæ vtrique, atque ita optimæ crisi conueniunt: eas omnes sigillatim attingam, & breui explicatione perstringere conabor.

Prima est, vt sit manifesta: r manifestam voco, cui excretio quædam, vel abscessus insignis ac conspicuus adest: vel si malueris, eam quæ sit, s per manifestam excretionem vel effatu dignum decubitus, id est abscessum, omnino cum veloci perturbatione: r γίνεται δὲ κρείσσις τοῦ ὕδατος, πάλιν πάλιν ἐπὶ φανεραῖς τοῖσιν ἀκρίσεισιν, ἢ ἐξιολοῦσι ἀποτάσεισιν. Fit autem crisis ad salutem, omnino euentibus quibusdam excretionibus, aut effatu dignis abscessibus. Etenim quæ aliter euenit, siue in melius, siue in peius ægrum pro-

r Gal. capit.

1. lib. 1. de

dieb. decret.

s Gal. cap. 7.

lib. 3. de crisi.

r Gal. cap.

2. lib. 3. de

crisi.

Foes. comment.

in

prognos. co-

ac. 150.

Bij

20 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

moueat, aut non erit crisis, ita docente
 nostro u Galeno, his verbis: *eam indicationem*
 u Capite 1. *quæ sine magnis excretionibus aut decubitus non*
 lib. 3. de cri- *fit, crisin non appello: aut erit crisis infida &*
 sib. *imperfecta: x quo enim solutiones morborum quæ*
 x Gal. capite *sabito fiunt, si eas esse cognoscamus, excretio quæ-*
 1. lib. 1. de *dam copiosa, vel abscessus insignis apparebit: nam*
 dieb. decre- *qui morbi citra hæc finiuntur, in his recidina ti-*
 tor. *menda est. Siue autem per excretionem, siue*
per abscessum, iudicetur morbus, debet so-
lum humor noxius euacuari: quod si boni
succi in quibus vis naturæ consistit, vel soli,
vel cum morbificis simul exeant, collabuntur
agri vires, & sæpissime in medio cursu si-
mul cum vitâ delinquant. Deinde, siue
excretio sit, siue abscessus, recto tramite fiat,
necesse est: ut, si parte dextrâ inflamma-
tione obsessâ, hæmorrhagia è nare dextrâ
prorumpat, confert: sin minus, & per si-
nistram quâuis quantitate contingat, non
optimam pariet crisin. Idem puta de absces-
 y Partic. 10 *su: naturæ enim recta directio, quam y Hip-*
 sec. 3. lib. 6. *pocrates χατ' ἰζιν vocat, insuper requiritur,*
 epid. *ut testatur & ipsemet, χατ' ἰζιν, ait, καὶ πλεу-*
 x Hippocr. *ρέων ὁ δύνειν. καὶ ζυντασιες, ὁ πυχιδειων, καὶ*
 ibid. *σπληνὸς ἐπάρσιες, καὶ ἐκ εἰνῶν ρήζιες. in*
directum, lateris dolor, præcordiorum di-
stentiones, lienis tumores, & ex naribus erup-
ptiones fieri debent. Hæc de excretionem. Ad-
 a Hippocr. *dit præterea, α καὶ ὦτα κατ' ἰζιν, in auri-*
 ibid.

bus item directio: quâ dictione, in abscessibus qui ad aures fiunt, etiam directionem spectari iubet, vt clarè satis demonstrat b Galenus, Atque illud ipsum de excretionis expresso sermone ita confirmat: c oportet, inquit, per directum fluere sanguinem, ex dextrâ quidem nare, hepate patiente, vel locis sub dextris præcordijs positis: ex sinistrâ autem, liene & locis vicinis (affectis.) Adeo igitur eam processus naturæ rectitudinem hic necessariam esse puto, vt ipsâ absente, nulla adsit de bonâ criseos perfectione, perfectæue bonitate securitas. Postea vt facile toleretur: id est, sine magno virium impendio, & absque animi deliquio, mortis imminentis metum inuentiente, fiat: quod in symptomatis eam comitantibus consistit: siquidem vbi hæc vehementia, grauissima, & horrenda contingunt, non potest illa ἀνίσταται, id est, periculo vacans, iure merito nuncupari. Consequenter dicebat Galenus, quæ cum concoctione: quia quæ incocta exeunt, vel caloris nativi penuriam, vel humoris morbifici cruditatem, vel naturæ ab onere immenso oppressæ imbecillitatem, vel denique plura ex ijs portendunt, & intempestiuam potius, imfaustique ominis iudicationem, quam perfectè bonam, pollicentur. Porro, vt coctio illa, non modo in excretionis aut abscessus materiâ, dum iudicium sit, verum etiam

b Commēt.

in loc. Hipp.

recent. est

c Cap. 3. lib.

3. de crisl.

in d. 1. 1. 1.

in d. 1. 1. 1.

in d. 1. 1. 1.

in libris
epidem.

et Hippocr.
prognof. conc.
146.

Et Hipp. progn.
nos. 24. lib.
3. prognof.

ante ipsum, per signa quæ peptica vocantur, singulis morbi diebus, vel illis saltem qui iudicandi vim habent, manifestè appareat oportet. Cæterum non est crisis optima, si in die iudicatorio non obtingat: quæ enim in aliis diebus se produnt, suspectæ omnes esse solent, & magnâ ex parte mortem præ se ferunt, ut infinitis exemplis ostendit & Hippocrates, quæ brevitatis ergo prætermitto. Postulat etiam optima crisis, ab indice quodam die prius indicari, aliâs incertum & insidum habes illius euentium: nec tunc etiam materiæ coctæ excretionem, subitumque salutis reditum sperare opus est, sed incerti humoris profusionem ac recidivam metuere, si forte contemplabilis quidam dies, coctionem, & alia quæcumque debuit, quasi indice digito non monstrârit. Hanc & præcedentem, cum Hippocrate & Galeno breuiter relustro, *εἰ τῷ πυρετῷ ἢ μίτε ἐν ἡμέρῃσι κρείσιν ἢ μίτε μετὰ αὐτὸν λυθῆεν ἀφίεντες, ὅπως προπιάξουσιν.* Febres quæ neque in diebus criticis, neque post apparentia solutionis indicia, dimittunt, repetere solent. Item *ἢ ὅσοιαι δ' αὖ οἱ πυρετοὶ παύονται, μίτε σημείων γενομένων λυθῆεν, μίτε ἐν ἡμέρῃσι κρείσιν ἢ μετὰ αὐτὸν προσδέχονται χεῖρα χεῖρα τε τοῖσι.* Quibus febres cessant, neque apparentibus solutionis indicijs, neque diebus in-

dicatoriis, iis recidia expectanda est.

Quæ sine indicijs finita sunt. Inquit g Gale

nus, fere omnia reuertuntur. Postrema cri

sis optimæ conditio est, vt motum faciat

morbo conuenientem: exempli gratiâ, si ali

qua sit in præcordiis inflammatio, per

sanguinis fluxum, vel per bonum sudo

rem leuatur, aut per alui profluuium, non

item. Causis hepatis partibus affectis, magis

expetit crîsim per vrinas fieri, quam vbi

conuexa eius laborant. Sic hepatis & lie

nis inflammationes peculiariter soluere solet

sanguis è naribus profluens: sed vbi lethar

gus & peripneumonia fluxum sanguinis,

licet crîticum, obtinent, tunc non fit mo

tus morbo conueniens, quia talis excretio

calidiorum morborum propria est: at mi

nus calidorum (quales illi sunt) non item:

propterea non lucet in illâ crîsi completa

bonitas. Atque hæc sunt quæ in crîsi requi

runtur, vt insuspecta & inculpata credi de

beat: De his tamen plura in sequenti

capite dicentur, quibus addi possunt quæ

de ipsis scripta reperiuntur apud h Gale

num. Porro optimæ crîsi opposita ea est,

quæ contraria habet omnia: Morbi multi

sunt, inquit idem i Galenus, qui uariantur

absolutè, securè, tuto, apertè, cum bonis signis,

& dextrè. Alij imperfectè, infidè, periculose,

obscurè, sine signis, vel omnino ad malum. Voco

Biii

g Cap. i lib.

i. de dieb.

decietor.

Pauli. et fua

maxime

h Capite i

lib. 3. d. crîsi

i Lib. i. de

dieb. deciet.

24 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

imperfectam indicationem, cum ex morbo quippiam relinquitur : infidam seu incertam, cum morbi recidiva contingit : periculosam, quæ cum grauibus symptomatis accidit : obscuram, quæ citra excretionem vel abscessum quendam evidentem evenit : sine signis fieri dicitur, quæ a nullo priore die indicata est : ad malum est, quæ in agri perniciem desinit. Rursus absolutam voco, quæ in morbo nihil facit reliqui : fidam, firmam, securam, quæ redit nunquam : tutam, quæ sine periculosis symptomatis accidit : sic manifestam, cui excretio quædam, vel abscessus insignis ac conspicuus adest : cum bonis signis accidit, quæ à die contemplatorio prius indicata est. Bonam esse, quæ ad sanitatem desinit, non puto quempiam latere. Sed hæc fusè nimis, idcirco ad ea quæ ex præmissis exaggeranda supersunt, sine morâ refluxo. Præmissa autem ista tribus particulis complexus sum, quarum duabus prioribus iam illustratis, ad ultimam deuenio, & crisiū euentus alios aliis celeriores esse, sic ostendo.

X Gal. cap. 3. Cum repentina mutationes acutorum tantum sint, l crisis vero sit repentina mutatio, acutis tantum conveniat, necesse est. Non indicantur ergo nisi acuti morbi, & eorum quatuor præcipue sunt differentia; ex variâ quâ sua tempora percurrunt, celeritate desumptæ : acutus enim ἐκ μετὰ πέντε ὁσέως seu ex decidentia, tardius quam cæteri, dissolvitur : talis est,

*lib. 3. de cris.
l Fuchs. cap.
7. lib. de indic.
dic.*

LIBER PRIMVS.

25

quoties morbo quodam simpliciter acuto intra vigesimum diem imperfectè iudicato, fractâ inde eius vehementiâ, quod ex eo superest, intra quadragesimum finitur: velut si pleuritis in suppurationem abit: licet eiusmodi morbi inter acutû & longû, vt in Galenus docet, mediû tenere videantur: attamen si n ipsemet aliquando loquutus est: quicunque, ait, imperfectè iudicati. seruati sunt in processu dierum ad quadragesimum, hos solet Hippocrates, acutos qui in quadragesima diebus indicantur, nominare: verum, addit, manifestius illi (rem) declarant, qui eosdem morbos, acutos ex decedentiâ vocant. Acuti vero simpliciter sunt qui ab o Hippocrate passim acuti sine vllâ adiectione dicuntur, eosque decimoquarto die iudicari clarissimis hisce verbis p ipse asserit, τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων ἐν ἡμέρῃσι καίνεταί τεσσαρεσκαίδεκα: hoc est, acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur: quod etiam ex q Galeno patet: Quicumque igitur morbi, inquit, intra quartum decimum diem indicantur, hos solet Hippocrates acutos simpliciter nominare. Tales sunt, r pleuritis, peripneumonia, phrenitis: quibus addunt quidam cum s Hippocrate, λήθαργον, καὶ καύσον, καὶ τὰ ἄλλα νοσήματα ὅσα τῶν ἐῶν εἰσὶν ἐχόμενα: id est, lethargum, & febrem ardentem, & morbos omnes alios qui ad hos consequuntur: quod tamen non

in Cōment.

in prognos.

18. lib. 1.

prognost.

in Cōment.

in aph. 13.

sec. 2.

o In omni-

bus fere lib.

prognostic.

q aphorif.

p Libell. de

crif. q pro-

gnosi coacti

147. q aph.

23. sec. 2.

q Cōment.

in aph. 13.

sec. 2.

r Cōment.

in aph. 12.

sec. 2.

f Libro de

victus rat.

in morbis

acut.

de acutis tantummodo, verum etiam de acutissimis à sapientissimo sene dictum, & intelligendum esse, facile crediderim: cum lethargus nunquam aut raro terminum simpliciter acutorum, videlicet decimum quartum diem, attingat, sed ante illum indicari soleat ut notat Hippocrates,

Lib. 2. de morb.

ὡς τὴν τῶν νόσων ἢ καλὴ μὲν λήθαργος ἴσχει, ὅπως ἐν ἐπὶ αἱ ἡμερῶν ἀποθνήσκει, ὡς δὲ ταύτας ὑπερφυῖν; ὡς γὰρ γίνεται. Si morbus quem lethargum vocant, aliquem detineat, talis intra septem dies moritur, quos si effugerit, sanus evadit: & hæc confirmat etiam v. Foësius. Præterea, nonnunquam

v. Cōment. in prognos. Gal. 1. 8. v. Gal. comment. in prognos. 12. lib. 3. prognos.

ad vigesimum usque diem protrahuntur morbi simpliciter acuti, & videtur enim interdum decimum quartum (diem) non esse terminum acutorum morborum, sed vigesimum.

Hoc tamen, Hippocratis locum de acutorum indicatione citatum minimè destruit: sciendum etenim, acutum simpliciter, vel esse exactè talem, vel non exactè, ut

y in eodem commentat.

argutè distinguit acutissimus y Galenus: cum autem Hippocrates, acutos in quatuordecim diebus indicari profert, de ijs qui exactè sunt simpliciter acuti, verba facit: quippe certum est, & quartum decimum diem esse terminum (verè) acutorum.

v. Gal. lib. 3.

Galenus vero, cum vigesimum diem, acu-

torum terminum esse tradit, de ijs intelligit, qui non exactè tales existunt, & illos acutos paulo longiores & adanctiores a vocat.

a Gal. ibid.

Interim, siue decimoquarto siue vigesimo die finiantur, celeriter iudicari censentur: Sed aliquando celerius peracuti, ut sunt b angina, iuxta angina, & distentio nervorum: atque duplicis generis esse perhibentur, alij nempe peracuti tantum, alij extremè peracuti, c quos barbaram sectantes medicinam, perperacutos appellant, rectius autem peracutissimos vocarent: d illi sunt qui septimum diem non transmeant, sed aut in eo, aut etiam maturius iudicantur: hi vero nunquam primum quaternarium excedunt: tales sunt, angina vera, apoplexia fortis, & alij eiusmodi affectus. Arque hæc sunt acutorum morborum differentia, quas brevius & clarius tangit & explicat e Galenus. Vocetur inquit peracutus morbus qui ad septimum usque diem extenditur: qui longius procedit, simpliciter acutus; at hic quoque differentia in peracuto in memoriam tenenda sunt: ut enim exactè peracutus is est, qui quartum diem attingit: non exactè, qui ad septimum usque progreditur, eadem ratione inter acutos, alius est exactè acutus, qui ad usque decimum quatuor porrigitur, non exactè viro, qui ad vigesi-

b Gal. ibid.

b Gal. commentar. in aph. 12. sec. 1.

c En h. cap. 7. lib. de reb. præter natur.

d Gal. commentar. in prognost. 12. lib. 1. prognost.

e Capite 12. lib. 12. de dieb. decret.

mum usque durat, quamquam & ipse acutus sit. Adhuc aliud est morborum genus, quod ex delipso acutum, ad quadragesimum usque diem pervenit: satius enim est ita vocare ipsum, qui acuto quodam imperfectè indicato intra diem vigesimum, deinde vehementiâ eius contractâ, reliquum eius intra quadragesimum diem solus consumit. Iudicantur ergo acuti alij alijs celerius, atque adeo tot criseum differentias quod & acutorum morborum, ex variâ eorum tum celeritate, tum tarditate desumpsisse, operæpretium fuit.

DE CAUSIS CRISEOS

CAPUT QUARTUM.

Non secus in critico certamine, ac in alijs naturæ effectibus, quatuor cernuntur causæ nempe materialis, efficiens, formalis, & finalis: quarum prima nihil aliud est quàm humor morbificus: In solos enim humores morbos, cadere crises, nullus medicorum non concedit. Secunda, seu efficiens, est natura, quæ à nostris partibus stare indefessa, morbi, vitæ nostræ & ipsimet infesti, ruinam molita, pro viribus certat, donec vel laudabilem effectum consequuta, victrix resurgat, vel ad eundem producendum

debilior, victa succumbat. Verumenimero non solet illa sine medio instrumentali quidquam agere, ideoque in promouendâ crisi, excretionem vel abscessu, tanquam instrumentis vâtur; & hæc est formalis criseos causa. Denique cum omne agens agat propter finem, hunc ex crisi, quæ præcedit à naturâ agente, detruncare, non esset rationis consentaneum, Itaque finalem causam illi concedere, non est quod recusemus: & eadem duplex existit, mediata scilicet & immediata: illa est repentina, hæc lenta (mediante nimirum longo status melioris tempore) sanitatis recuperatio: nunquam enim in crisi naturæ finem ingrediuntur mors aut transitus in deterius. Obijcies, multi statim post crisin moriuntur, alij peius quam ante ipsam habere incipiunt, Ergo non sola salus, sed perniciēs quoque, est iudicij finis. Respondeo, distinguendum esse inter finem executionis, & finem intentionis: si de priori intelligas, optimè arguis: si de posteriori, toto cælo aberras. Etenim hic est quem perpetuo natura in bonum nostrum sibi proponit, nec est illa iniustitiæ insimulanda, quod plerique, vt ajs, statim post crisin intereant, aut peius quam antea habere incipiant: hæc enim illius vitio neutiquam ita accidunt, sed potius, quod vel à morbi nimium obstinis contumaci robore fatigata, vel ab extrinse-

*Deinde
fructus*

30 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

f Fernel. cap
10. lib. 5.
Physiolog.

cus aduenientibus, in actione interturbata, aut aliunde debilitata, medium per quod efficit, recte instruere nequeat, vnde fit vt finem sibi propositum non semper assequatur. Præterea f non raro fit vt causa efficiens vna, eodem vsu instrumento, diuersos omnino promat effectus, quod dissimiliter id adhibeat operi, aliterque vires intendat. Quod si crismi semper optimam desideres, singulas illius causas, ab omni defectu & excessu vacare, necessum est. Cum autem fieri vix possit, vt se semper integerrimè in rei cuiusdam productione singula gerant, (aliàs non nisi perfecta producerentur entia) ideo nemini mirum esse debet, si permulta infelicitè succedant, vt in crilibus: quas tamen, nunquam nisi pro votis haberemus, si in materiam aptissimam, effectrix non debilis, & ad agendum libera, convenientem formam imprimendo, rem ad pulcherrimum finem perducere valeret. Sed quid ego? Aliena quærendo, propria perdo: Phytica balbutiendo, ex medicinalis crisionomiæ terminis digredior.

g In singul.
fere morum
oper. libr.

Redeo igitur ad causarum meartum nomina, & formalem potissimum, quæ fusiori examine indiget, assumo. Hæc, vt dixi, vel excretio est, vel abscessus, id est, humorum translatio, quam g Hippocrates ἀπόκριμα & ἀπόστασις vocare solet, ita vt si quauis illarum commodè fiat, de subiecti, in quo

LIBER PRIMVS.

31

accidit instanti salute (modo quid non peccetur extrinsecus, vt postea videbis) exclaimare licet. De conditionibus autem quæ requiruntur, vt faustè & commodè fiant, aliquid præcedenti capite, licet obiter tantum, agere coactus fui, cum ea quæ optimæ crisi conueniunt, ex Galeno recensibam, ideoque easdem hîc largius exprimam, ab excretionē, quæ nobilior & securior est, exordio sumpto.

Quidquid in excretionē attenditur, vel substantia est, vel accidens. Excretorum substantia eadem debet esse quæ humorum à quibus proficiscitur morbus: his enim foras expulsi, sequitur morbi leuatio, vt & tolerantia facilitas. Quod si altera quam vitiosorum humorum substantia detrudatur, non dicam optima, sed ne bona quidē erit excretio. *h. Vidiu lib. 9. de curat. Ex generibus accidentium animaduertenda sunt in excretis, quam multa sint, generat. & qualia, tum quando, & quā parte exant.* Id est, quantitas, qualitas, tempus, & excernendi modus.

Primo itaque debet excretorum multitudo siue quantitas, peccantium humorum copiam respondere, quod si pauciora excludantur, imperfecta erit euacuatio, periculum enim erit futuræ recidivæ, vt eleganter Hippocrates, *(ὅτι ἐγχαταλιμπανόμενα μετὰ χειρὶν, ὑποστρώφωδες. quæ relinquantur (in morbis) post crîsim, recidivas fa-* *n Hippocr. in prorrh.*

3. lib. 2. & *Sec. 1.* cœte consueuerunt. *k* Per ea autem quæ relin-
 quuntur, malorum humorum reliquias intelligit,
sec. 2. & 3. quas necessarium est tempore putrescere, & febres
 lib. 6. epid. accendere. Vbi vero nimis multa educun-
 tur, conuelluntur vires, & talis excretio;
aph. 12. propter mortis, quam minitatur, pericu-
 lum, plurimum ab optimâ recedit: hæc quip-
 pe æquabilem adeo mediocritatem postulat,
sec. 2. ut nec plura nec pauciora quam redundant,
 illico expurgentur. De paucioris excretio-
 nis infidelitate hæc Hippocrates, *χρειακή*
καταβατική ισχυρῶς, ἐξ δὲ ὅς καὶ ἡ
ἡμορραγία. ἐς ὁφθαλμὸν δεξιὸν περὶ ὄγ-
δοῦν. ἀνδρὶ ταύτῃ. ἀλλ' ὀγδοηκοσίων καὶ
Lib. 4. epid. *χρονιωτέρῃ τῷ τῷ ὁφθαλμῷ: id est,*
dem. mulieri vehementi capitis dolore laboranti,
 septimo sanguis non multus è naribus pro-
 fluxit, ad octauum in oculum dextrum decu-
 bitus factus est. Viro cuidam eadem conti-
 gerunt, sed huic ad octogesimum, atque e-
 tiam longiores affectus obuenerunt. Dein-
 de *οἱ ἐφιδρῶντες ἐν πυρετῷ κακὸν ἔχουσιν:*
 in febribus, parum exsudantes malignè ha-
 bent: pauca enim illa exsudatio, vel natura
 m Hippocr. *οὐκ ἐπὶ τῷ πυρετῷ, ἀλλ' ἐπὶ τῷ κακῷ ἔχουσιν:*
 prognos. co- *denotat. n ἐν τοῖσι γὰρ πυρετοῖσι κακὸν ἔχουσιν*
 ac. 42. *ἰαν σημαίνει. in febribus autem malignita-*
 tem significat. *ο ἄρρωστος δὲ δέκατος, θερ-*
 o Hipp. sec. *μαινόμενος ἐδείπνησε. πυρετός ὅξυς. &c.*
 3. lib. 2. epid. *Æger duodecimus, incalecens cœnauit lar-*
 gius;

LIBER PRIMVS.

33

*putantur
e. g. p. p.*

gius, febre acutâ correptus est: septimo ex-
 alperta sunt omnia: paulo post, paucorum
 nigrorum & biliosorum vomitus subsequu-
 tus est: nono, delirium: decimo, desipuit:
 undecimo, mortuus est. De copiosioris ve-
 rò excretionis malefido euentu, sic quoque
 Hippocrates, *ρ' ἄρ' ὁ ἄρ' ὅς τ' ὅς, πυρετὸς* *p. sec. 3. lib.*
ὁ ζῶς. Πολὺς ἰδρῶς, ἔθανεν. *3. epidem.* Ager tertius,
 acutâ febre laborans, cum magis sudorum
 copiâ defunctus est: puta, quod tunc spiri-
 tus (in quibus vis & vita delitescunt) unâ
 cum sudore emanauerint. In summa, *q' πᾶν τὸ* *q' Hippocr.*
πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. *aph. 51. sec.* Omne nimium
 (est) naturæ inimicum. Adde quod *τ' πᾶν τὸ*
τῷ μετεῖς μᾶλλον γινόμενα, κακόν. *1. Hippocr.* Omnia
aph. 3. sec. 2. quæ modum excedunt, malum denunciant.
 Deniq; *ἔστι δὲ ἀγαθὸν ὅπ' ἂν μᾶλλον τῆς* *[Hippocr.*
φύσεως ἢ. *aph. 4. sec. 2.]* nihil bonum, quod supra natu-
 re modum fuerit, si de his plura desideres, le-
 ge septem Hippocratis libros qui titulum ha-
 bent *ἐπιδημίων*, id est, de morbis vulgari-
 bus; ubi innumera comparabis exempla, quæ
 hîc recensere, intolerabilis esset & fastidio-
 sa prolixitas, quâ de re ad secundum genus
 accidentium, commodæ excretioni conue-
 nientium, transeo.

Secundum illud genus nihil aliud est, quâ,
 eorum quæ excernuntur, qualitas: Sed hæc
 tanti momenti est, ut solâ eâ peccante, reli-
 qua omnia quæ prosperè iudicata videban-

C

34 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

tur, inutilia pæne sint, & pro nihilo habenda

Hipp. aph.

2. & 2. sec.

1. & aph. 3.

sec. 4. & sec.

3. lib. 6. epi-

dem.

2. & 2.

ἢ γὰρ μὲν οἷα δὲ καὶ αἰσθητὰ καὶ αἰσθητὰ,

ἔμφαντος τε καὶ ἐν ὁρώ. φέρονται : ἢ γὰρ μὴ

ἐν ἄνθρωπῳ. Si quidem quæ educi oporteat,

educantur, confert, & facile tolerant (agri)

similibus, contrarium evenit. De ijs quæ

ingeruntur, trito dicitur adagio non qualita-

tem sed quantitatem nocere. At vero de ijs

quæ (in crisi præsertim) excernuntur, ex

adverso dicendum, non tam quantitatem

quam qualitatem esse spectandam : & licet

uniusque summa sit adhibenda perspectio,

docet tamen v Hippocrates, τὰ χωρὲν ὅλα

μὴ τὰ πλεονέχει τεχνάιζεσθαι, ἀλλ' ὡς ἀν

χωρὲν ὅλα δὲ. quæ prodeunt copiâ minimè

æstimanda, sed ut qualia expedit prodeant.

Quid ergo urinas profusè effundi iuvat, si

non laudabiles in nihil omnino. x ἀρρωστῶς πε-

μπλοῦς ἐν πρώτῃ τῇ ἡμέρῃ πυρετὸς ὅξους

καυσώδης &c. Ager quintus febre acutâ

ardente detentus erat, secundo die urinarum

copia profluxit, ἀλλ' ὅς τις ἦν, sed non

laudabilem, (puta, quod tenues essent, &

crudæ) quarto celerimè periit. Quid su-

dores, abundè per totum corpus emanantes

profunt, si frigidi deprehendantur? certè

aut nihil, aut paucillum saltem. Etenim

v libell. de

humorib. &

aph. 21. sec.

1.

x Hippocr.

sec. 3. lib. 3.

epidem.

y Hippocr.

prognos. 19.

lib. 1. pro

gnost. & li-

bell. de cri-

se & progn.

ἢ ἰσχυρὸς πυρετὸς ἐν ὅξῳ μὲν πυρετὸς θανάσι-

μος ἐν αὐτῇ ἡμέρῃ δὲ, χρεόν σημαίνει. hoc

est, sudor frigidus, cum acutâ quidem febre

LIBER PRIMVS.

35

mortem, cum mitiori verò, morbum diuturnum fore significat. 2. Ager primus febre acutâ iugulatus, ἰδρωῶτες ψυχροὶ δὲ τὸ τέλος. Sudores vsque ad finem frigidi perseverauerunt. Ergo ut laudabilis sit excretio, qualitas requiritur apprime consentanea.

coac. 372. 6.
573. 6. aph.
19. sec. 1. 6.
34. sec. 4.
2 Hippocr.
lib. 3. epid.

Handwritten note: *Handwritten note*

Excretionis tempus non parum etiam perspicendum est: neque enim illa opportuna esse potest, nisi certis temporibus contingat, Dicam exempli gratiâ de sudoribus, qui quouis die erumpentes, non sunt leuiter & inconsultè pro bonis habendi: sed ἀγαθοί, inquit 4 Hippocrates τετραῖοι, καὶ πεμπταῖοι, καὶ ἑβδομαῖοι, καὶ ἑναταῖοι, καὶ ἑνδεκαταῖοι, καὶ τεσσαρεσχαδεκαταῖοι, καὶ ἑπτάκαδεκαταῖοι, καὶ μίη καὶ εἰκοστῇ, καὶ ἑβδόμη καὶ εἰκοστῇ, καὶ τετρακοστῇ πρώτῃ, καὶ τετρακοστῇ τεταρτῇ. ὅτι γὰρ οἱ ἰδρωῶτες, νύκτας κείνουσιν. οἱ δὲ μὴ ὅτις γινόμενοι, πόρον σημαίνουσι, καὶ μικρὰς νύκτας, καὶ ὑποτροπιάσμευς. Boni sunt qui die tertio & qui die quinto, & qui septimo, aut nono, aut vndecimo, aut deciquarto, aut decimo septimo, aut vigesimo primo, aut vigesimo septimo, aut trigesimo primo, aut trigesimo quarto, apparent: illi enim morbos rectè iudicant. Qui verò non sunt tales, laborem, & morbi longitudinem, eiusdemque reuersionem significant. Iterum ἰδρωῶτες, ἀεὶ τοὶ μὲν εἰσὶν ἐν πᾶσι τοῖς

2 Aph. 36.
sec. 4.

b Hippocr.
prognos. 29.
lib. 1. pro-

E ij

36 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

ὅξισι νοσημασιν, ὅσοι ἐν ἡμέρησι χεισ-
μοισι γινονται: id est, iudores optimi qui-
dem per omnes morbos acutos, qui diebus
iudicatorijs contingunt. Idem tibi censen-
dum est de cæteris excretionis speciebus, quæ
omnes, ut boni auspicii credantur, ἐν ἡμέρη-
σι χεισμοισι γινῶνται, necesse est: cum ali-
quando isti laboriosi in crislum pariant, ut de
narium hæmorrhagiâ referre videtur. Hip-
pocrates his verbis αἱ τεταρταίαι αἱμορ-
ραγίαι δύσχειται. Sanguinis eruptiones quæ
quarto die apparēt difficilem faciunt iudica-
tionem. Quantum autem diem inter crisi-
mos locum habere, sequenti libello dicetur.
Denique ut numeris omnibus absoluta sit
excretio, debitum debes excernendi modum
addere: ut scilicet humores noxii per loca
conferentia, & modo conuenienti diffuant.
Et quidem quod ad primam partem attinet,
hæmorrhagiam assumo, quæ licet quantita-
te & qualitate laudabilis, nec non die opta-
to oborta sit, perfecta excretio nuncupari iu-
te merito non potest, si sursum prodeat. αἱ
μα, ἀνω μὲν ὁκοῖον ἀν' ἡ, χαχὸν. San-
guis quidem, qualicumque fuerit, supra
erumpens, malum (portendit). Nec mi-
nus periculi habet, si ex parte, afflicta sedi
oppositâ, exierit. Quippe ἐπὶ ἀνάπαλι
αἱμορραγέοντα, χαχὸν οἱ τὲ ἐπὶ σπληνι
μεγάλῳ ἐκ δεξιῶ πύον, quæ ex aduersâ par-

et sec. 3. lib.
2. epist.

et Hippocras.
aph. 15. sec.
4.

et Hippocras.
prognos. 152.
lib. 1. pror-
thet.

te, & præposterè fiunt sanguinis eruptiones
malæ sunt: velut in lienis tumore, si ex nare
dextrâ (sanguis) effluat. Et hæc est regula
generalis ad quam omnigena reducitur excre-
tio cōmoda: vt nimirū è directo partis ægro-
tātis viam habeat, quod licet ex Hippocra-
tis oraculis ad discere, qui omnē naturæ mo-
tum in directum tendentem, quem κατ'
ἴξιν g ipse seu κατ' ἐυθωρίαν vocat, appro-
bare solet. Sic & h Galenus de hâc naturæ
normâ differens, ei τὸ ἀνάπαλιν opponit
Absint itaque τὰ ἀνάπαλιν αἰμορραγέον-
τα, sanguinis profusiones quæ non è directo
fiunt, i Sed ex aduersâ parte & opposito quodam
ductu educuntur: sicut & quæuis excretio quæ
ita processerit. Absint etiam (vt alteram
excernēdi modi partem attingam) quæ con-
fertim ruunt: etenim repentinæ salutis spem
non faciunt: τὸ δὲ κατ' ὀλίγον ἀσφαλές.
Securæ vero sunt si paulatim fiant. Noli
tamen censere, eas lento nimis gressu ince-
dere debere: nulla siquidem ibi fiducia: vn-
de Hippocrates de sudoribus criticis (ad quos
reliquas, vt supra monui, excretionis species
conformare poteris) ita loquitur: ἰ ἰδρωτες
οἱ μὲν κατὰ μικρὸν ὠφελέουσιν. οἱ δὲ ἀ-
δρόα. Sudores partim quidem sensim proce-
dentes, partim verò vniuersim effusi, iu-
uant. Medium ergo tenendum est, vt sci-
licet neque omnino vniuersim: quod hi ab
Hippocrate noxij delarentur, illi reliquia-

Libra

f. Sec. 1. lib.

2. & sec. 1.

lib. 6. epid.

g Hipp. sec.

3. lib. 2. epi-

dem.

h. oment in

aph. 21. sec.

1. & lib. 3. de

c. 1. lib.

i. Roessius cō-

ment. in lib.

1. prognos.

l. Prognos.

conc. 300.

38 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

m In supr.
citat. progn.
152. lib. 1.
prorrhēt.

rum & recidiuæ metum incutiant.

De abscessu, quod humorum translatio sit, & ecquidem minus quam excretio, nobilis & secuta, supra dictum, & graui authoritate confirmatum est. Iam vero sciendum est, quod si non ad optimam, saltem ad bonam crislum quodammodo pertinet. In eo autem substantiam & accidentia, vt & in extretione, an conuenienter se habeant, accuratè cernere Medicus debet. Substantiam quæ transfertur, nihil aliud esse conducit, quam humorem qui morbum gignebat, eundemque genitum fouebat: siue is simplex, vt sanguis, pituita, bilis flaua, bilis atra, aut humor aquosus: siue mixtus ex ijs fuerit. Accidentia sunt: magnitudo, qualitas, tempus, & locus. Debet primo magnitudo abscessus superuenientis, peccantium humorum multitudinem continere: talem n Hippocrates ἀξίολογον ἀπόστημα abscessum effatu dignum vocat. Nos eum eiusmodi esse censebimus, qui morbi magnitudini seu dignitati ita correspondeat, vt neque dignitate minor, neque viribus superior appareat: alioquin in abscessum disciplinā damnationē incurreret: quod o Hippocrates breuiter demonstrat: ἐπὶ τῆς ὥρας, inquit, ἀποσάσεις ἐγίνοντο, ἢ μείζους ὑπερέειν μὴ δύνασθαι ἢ μείζους ὥστε μηδὲν ὠφελέειν, in his abscessus fiebant, aut minores quam vt ferre possent, aut

n Prognos.
citat. 150.

• Sec. 2. lib.
1. epidem.

LIBER PRIMVS.

32

minores quam vt iuuarent. Et hæc ab iplo p cōment. 2
p Galeno confirmantur. in prorrhæ

Secundo spectatur qualitas, quæ quo
melior est, eo minus periculosam porrigit
crisim, veluti si abcessus mollitie & rube-
dine sit stipatus. q Infidus verò censetur decu-
bitus si cum nigredine & duritie se prodar.

longa /

q Viduus lib.
9. de curas.
generat.

Tempus quo abscessum fieri cōfert, il-
lud ipsum est, quod crisi opportunum esse,
supra docebam, cum nimirum coctio per-
fecta est, r ὥμα γὰρ καὶ ἀπεπλῆ ἐς ἀπο-
στάσας τρεπόμενα, ἀκρισίας, ἢ πόνους, ἢ χρο-
ύς, ἢ θανάτους, ἢ τῶν αὐτῶν ὑποτροφῶν.
Cruda enim & incocta quæ in abscessus con-
uertuntur, aut iudicationis cessationem, aut
laborem, aut diuturnitatem, aut mortem,
aut reuersiones (siue recidivas) significant.
Idem prorsus & iisdem pæne verbis asserit
Galenus. Sequitur denique locus, qui vt
omnino commodus sit, ad sequentes quin-
que conditiones adstringitur. Primo quidem
vt infernè situs sit: τὸ ἐμᾶθμεν γὰρ παρὰ τὸ
πικρὰ τῶν ἐν πόντοις ἀγὰρ ἀποστάσεις εἶ-
ναι εἰς τὰ κατωτέρω σώματος γινόμενας. Ex
Hippocrate enim docente discimus, bonos
esse abscessus qui ad inferiores corporis par-
tes dimittuntur. Secundo ad recipiendam
& continendam vniuersam quæ decumbit
materiam, capax esse debet: aliàs ipsa retro-

r Hipp. sec.
2. lib. 1. epid.

f cōment in
aph. 12. sec.

1.
t Gal. com-
ment. 3. in
prorrhæ.

C iij

greditur, & læpe ad nobilem aliquam partem refluit, unde æger repente moritur. Tertio necessum est, ut à sede affectâ procul distet: namque dum abscessum purulentus humor, ad vicinas partes defluit, idem, quod supra, periculum imminet, nempe ne quod translatum est, eodem reuertatur unde discessit, atque ita supprimatur omnino, siue deleatur aut desistat (ut loquitur Galenus) inchoatus abscessus. Quarto debet locus in quem sese decubitus inlinuat, eo a quo scaturit, minus esse nobilis: si enim æquæ præstans, fuerit, æquale sequetur malum: si nobilior, grauius pro leuiori superueniet. Denique quemadmodum in excretionibus, sicuti supra scripsi, non secus in abscessu, confertur processus κατ' ἑξῆς, si nimirum dextra pars laboret, ad dextram: si sinistra, ad sinistram tendat necessum est. Quod si pars in medio sita sit, ut ventriculus, vterus, vesica, nihil tunc temporis referre puto, ex utro latere surgat vel accumbat subcessus.

*Commēt.
in prognos.
68. lib. 2.
prognos.*

DE SIGNIS CRISEOS GENERATIM CAPVT QVINTVM.

HActenus criseos naturam, essentiam, differentias, & causas, satis declamasse videor, superest ut eiusdem signorum non

LIBER PRIMVS

41

mediocriter intricatam seriem, quam facili fieri poterit caractere exprimam: sunt autem varia eorum genera. Primo quædam sunt, quæ, etsi critica vocitentur, nihil tamen decernunt. Atque eorum quæ decernunt, alia crîsim quandam futuram, id est, morbum per crîsim finitum iri, tantummodo præmonstrant, ut sunt morbi natura, ægrotantis ætas, anni tempestas, & cætera huiusmodi: alia tempus, quo crîsis euentura sit, insuper indicant, suntque vel remota, vel proxima: remota, ex specie, magnitudine, motu, & moribus morbi, & alijs, (de quibus posthac) desumuntur. Ast proxima nihil aliud sunt quam accidentia quæ in criticâ agitatione ægrum discruciant, crîsimque immediatè præcedendo, instare ipsam præmonent: suntque tum hæc, tum etiam illa, diuersi generis: siquidem ex ipsis quædam excretionem, quædam *ὑποστασιν* pollicentur: priora tot patiuntur differentias, quot excretionis species existunt: altera ex morbi leuiter acuti longitudine, lentoque processu, deriuantur, & magnâ ex parte minori cum vehementiâ procedunt. Atqui, quæ huc vsque allata sunt, potes antecedentia nuncupare. Cæterum dum crîsis fit, multa se produnt quæ vel illius felicitatem portendunt, vel eiudem miseriam indicant. Hæc denique ad vestigium subsequuntur.

Quædam præmonstrant

42 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

turalia, quæ quidem post cr̄sim peractam cernuntur: illa tibi ab excretionis & abscessus, quibus comites adstant, unde concomitantia vocari solent, bonis aut malis auspiciis, necnon à symptomatis ægrum infestantibus, innotescunt. Posteriora vero post finitum certamen, in externâ agrotantis corporis qualitate, actionibus, & excrementis, elucescunt, & consequentia dicuntur: siue id, quod cætera iam prædicta subsequantur, cum vltima appareant, siue quod cr̄sis finem, (qualiscumque hic fuerit) naturam consequutam esse demonstrent. Sed hæc ita positiuè adducta ubi plenius erunt explicata, perceptu faciliora euadent.

DE SIGNIS CRISEOS MEMBRATIM, ac primum de Antecedentibus.

CAPVT SEXTVM.

Signa quædam critica, nihil tamen decernentia, præcedenti capite proponebam, iam verò cum x Hippocrate addo ea infausi esse ominis, τὰ χειρίμα μὴ κείνῃτα, τὰ μὲν θανάτωδεια, τὰ δὲ δύσχεῖτα. Critica (signa) quæ nihil decernunt, partim mortem, partim difficilem morbi iudicationem *y Comment.* significant. Quod sic confirmat y Galenus

κρίσιμα γὰρ. nquit, μὴ κρίνοντα, ἢ θανα-
 τῶδῃ ᾤοντα, ἢ δύσχευτα. θανατῶδῃ μὲν αὖ
 τὴ τῶν ἐπ' αὐτοῖς θανατῶδων, γυνήσιν συμ-
 πτώματων, ἢ σημείων: δύσχευτος δὲ εἶναι αὖ
 νεύ τοῦτων διαμένη τὰ σημεία τῶν χυμῶν
 ἀπεπείσας. Nam iudicatoria non iudicantia
 aut lethalia sunt, aut difficilis iudicii: le-
 thalia quidem, si in iis symptomata, vel signa
 lethalia accidunt: difficilis vero iudicii, si
 signa permaneant crudorum humorum. Ac
 vero inter ea quæ iudicant seu decernunt,
 primum ordine locum obtinet natura mor-
 bi: per quam eiusdem speciem, motum, &
 magnitudinem intelligo: illam autem, sicut
 & ætatem, & anni tempus, & alia con-
 similia, iudicii cuiusdam futuri indicia non
 raro præbent; quod ratione & authori-
 tate confirmo. Ratione; cum crises in chroni-
 cis affectionibus nunquam, in acutis vero sæ-
 pissime contingant, ubi, num quædam su-
 bita permutatio euentura sit, inuestigare vo-
 lumus, morbi naturæ rationem non parum
 habendam esse, facile concluditur. Quod ad
 agrotantis ætatem: ipsam, ad præcognoscen-
 dum quæ finem nactus sit morbus, & num
 per crisin, an vero aliter abiturus sit, ex-
 actâ attentione indigere, inde colligo, quod
 nimirum in senibus & pueris, etiam morbo
 acuto laborantibus, sæpius supprimantur
 iudicia: hi, propter eximium calorem nati-

3. in lib. 1.
 epidem. &
 comment. in
 aph. 12. sec.
 1.

C. p. m. v. d.
 p. m. p. d.
 2a p. l. m.

44 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

*2. Videtur lib.
3. de curat.
generat.*

*2. Cap. 4.
lib. 3. de cri-
sis.*

uum, ad somnum grauiorem & longiorem blandis vaporibus excitantur: & somni autem profunditate & duratione oppressi, morbificos humores non raro adeo perfecte concoquunt, vt hi in alimentum vertantur, & non sint amplius molesti. In decrepitis vero, ipsos peracutos præternaturales affectus, sensim & sine vllâ repentinâ ad salutem mutatione nonnunquam feliciter euanuisse, dicitur experientia. His adde anni tempestatem: æstate siquidem magis, hyeme minus, iudicia fieri solent: idque propter intensiorem vel remissiorem ambientis aeris calorem, qui naturam fortius aut leuius ad fomitis concoctionem & oneris expulsionem excitat, ita contingere, verisimile est. Authoritate; his a Galeni verbis: *utrum ait per crism terminabitur morbus, aut nō: primum quidem ex ipsius motu ac magnitudine inspicias, deinceps autem ex specie ipsius: deinde ex anni tempore, & ex aliis quæ eiusdem sunt ordinis.*

Secundo loco collocantur ea, quæ tempus criseos indicant: tempus autem illud vel vniuersale est, vel particulare: illud, vocibus citò & tardè circumscribitur: hoc, diem quo crism nacturi sumus, ambire solet. Cæterum signa quæ vniuersale criseos tempus prædictant, sunt ipsa coctionis & cruditatis signa: donec enim illa conspiciantur, nullum significatur criseos futuræ tempus,

quancquam cruditatis signa, morbi diuturni-
tatis metum potius incutiant, quam crisis a-
licuius spem afferant. Ea autem in excremen-
tis tum vniuersalibus, scæce scilicet & urinâ,
tum etiam in particularibus, vt cerebri, pul-
monum, &c. dignoscere facili negotio pote-
ris, si in prognosticorum signorum scientiâ
tantillum versatus fueris: quæ cum directè
huius loci non sint, sed alterum, integrum,
& separatum librum sola postulent, ea hic
siccopedæ prætere relubet, exceptis quibus-
dam vocabulis quæ de coctionis & cruditatis
signis breuiter præmittere decreui. Coctio
isthæc πεπασμός, apud Medicos Græco
idiomate nuncupatur, in eoque differt à
πεψις, (quæ etiam coctionem significat)
quod ille succi peccâtis elaboratio sit, pepsis
vero aliménti digestio, quæ idcirco hæc in par-
te nihil ad nos. Ille iterû duplicis est generis:
versatur enim vel circa humorum æquabili-
tatem obtinendam, vel circa corrigendam
eorum malignitatem: prior ex scæcibus certò,
ex urinis certius, elicitur, vel saltem artifi-
ciosâ coniecturâ dignoscitur: alter ex reli-
quis excrementorum speciebus, ex pulsu, ex
ægri corporis qualitate, viribus, actionibus,
ex remisso calore febrili, & accidentibus
aliis depromitur. Neque enim quando om-
nia in urinis feliciter apparent, de salute pro-
ximâ statim adstantes lætos certosque facere

nam
p. 104
lib. 1. a

46 CRISTOLOGIE MEDICÆ

b Hipp. sec.
2. lib. 1. epid.
& Gal. com-
mēt. in aph.
12. sec. 1.

conuenit, nisi alia ex actionibus, sed respira-
tione præcipuè, & aliunde orta indicia aper-
tè consentiant. Dices *ὁ πεπασμένος ὡς καὶ ἀσφαλὴν ὕγειν σημαίνει*. Cō-
coctiones iudicationem breui fore, & certam
salubritatem designant: Atqui urinae maxi-
mam demonstrandæ coctionis vim habent,
& ubi laudabiles sunt, ægrum fore saluum in-

c Hippocr.
prognos. 26.
lib. 2. pro-
gnostic. &
prognos. co-
ac. 175. &
Galen. cap.
17. lib. 1. de
cris. & com-
mēt. in aph.
12. sec. 1.

columenque denunciari. *εὖ γὰρ ὅροι αἰ-
σῶν ἐστὶ ὅταν εἴη λευκὴ τε ἢ ὑπόστασις,
καὶ λεῖα, καὶ ὁμαλὴ παρὰ πάντας τῶν χρό-
νῶν σημαίνει γὰρ ἀσφαλείαν τε καὶ ὑ-
σῆμα ὀλίγου χρόνου ἐσσεῖσθαι*. Optima enim
seu laudabilis urina est, in quâ per omne
morbi tempus subsidet album, læue, & æ-
quale: securitatem enim, breuemque fore
morbum significat. Eigo de salutis certitudi-
ne pronuntiare licet, perseuerantibus in uri-
nâ coctionis signis. Respondeo Hippocratem
& Galenum *εὐσημείωσιν*, seu boni ominis
signa, ex urinis delumi posse, non abs re pro-
didisse, ut quæ Medici manum, ad diætam
rectè instituendam, quasi manu dirigant.
Attamen quum illis, consistentiâ, quanti-
tate, qualitate, & contentis laudabilibus;
conspēctis, non raro interire hominem do-
ceat experientia, non est quod ipsis integram
redcuntis & imminētis bonæ valetudinis
fidem adhibeamus. Urinae, etiam si sanorum
similes, coctionem quæ humorum maligni-

LIBER PRIMVS.

47

*quibus
facit aqua
propter*

tatem spectat, vix aut nequaquam common-
strant, sed eorum æquabilitatem tantum:
quod si humorum malignitas non castigetur,
sed irretracta maneat, frustranea erunt alia
boni auspicii signa, in lotio & aliis apparen-
tia, quippe quod sola illa non exiguam iu-
gulandi vim habeat. Cuius rei veritatem in-
numeris rationibus & exemplis tum à vete-
rum praxi, tum à nostrâ experienciâ defum-
ptis, & comprobare & illustrare possem,
sufficiat tamen vnam & alteram historiam
hâc de re proferre. Ingenuus Baro annos cir-
citer quatuordecim aut quindecim natus,
causone, id est, febre ardente & malignâ,
apud d Durlacenses in Germaniâ correptus, d
cum quinto, sexto, & septimo morbi die
vrinas omnino laudabiles emisisset, atque ita
tum mihi tum adstantibus aliquam instantis
conualescentiæ spem dedisset, octauo cum
istis coctionis signis celeriter defunctus est.
Idem contigit viro cuidam eximie virtutis
in vrbe d Aquensi, dum vixit, Consiliario
meritissimo, qui cum decimo & vndecimo
morbi die aliquem pepasum in vrinis ex-
hibuisset, duodecimo obiit. Erat autem iste
exanthematis purpureis paululum liuescen-
tibus, per vniuersam fere cutim externam
conspersus, quæ insignem malignitatem in-
tus circa humores latere, denotabant: ita vt
non malignâ tantum, sed etiam pestilentiali

*Anno
1624. mense
Novembri.*

*D Anna
1621. mense
Iunio.*

48 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

febre, laborasse illum, adstantes iure merito monuerim. Adde quod multos peste correptos, eiusmodi coctionem, etiam vrgente admodum malo, in vrinis & sæcibus habere e vidi, qui tamen non longâ post actâ morâ, me inspiciente & non longè ab his remoto, moriebantur.

*e Scilicet in
villâ L. ON
dielâ anno
1630. & in
villâ MONT
DEM AR-
SAN voca-
tâ anno
1631.*

Sed redeamus ad temporis vniuersalis criseos indicia: quæ quidem vt fideliter examinata habeas, prædicta tibi non sufficiunt: namque insuper ex morbi qualitatibus hauriri possunt. Præterea agri temperamentum atque consuetudo, regio, cæli status, & alia huiusmodi, huc plerumque concurrunt. Particulare criseos tempus, est ipse morbi dies quo crisis expectanda venit, hunc autem dies indices præcipuè & peculiariter præostendunt: verbi gratia, si quarto die indicetur, septimo iudicabitur. Sed hæc clarius aliquando & dilucidius aperientur, cum dierum criticorum arcana patefaciam. Sequuntur signa quæ instantem, quasi ad fores crisin aliquam, instar præambulonum proclamant: ea sic describit f Galenus. *Indicationis breui futuræ prænotationem ex eo habes, quod urgeatur ac vehementer irritetur natura à morbo, atque ex subitâ præternaturâ corporis factâ perturbatione, omnino tunc enim aliquid innouatur, vel circa mentem, vel auditum, vel risum, vel ferendi facilitatem. Hæc tamen mihi non completè*

*f Cap. 10.
lib. 3. de cr-
sis.*

LIBER PRIMVS.

49

*In hunc librum
maior*

completè satis designare rem videntur: quã-
obrem ad mea, de specie, magnitudine, mo-
tu, & moribus morbi, necnon de pertur-
batione crilim promouente, vocabula re-
uertor: ac de specie quidem, quæ ex pro-
prijs accidentibus agnoscitur, sic dicam: si
morbus sit peracutus, breuiter: si perpera-
cutus seu peracutissimus, breuius aduentu-
ram esse crilim, rectè coniicies. Magnitu-
do, ex symptomatum vehementiâ: Motus, ex
longitudine partium accessionis: mores de-
nique ex accidentibus superuenientibus a-
gnoscentur, eâdemque ratione in indican-
dis crilibus se habent, atque ipsa mor-
bi species. Sed ista omnia non adeo fir-
miter certam instantis iudicii expectationem
inducunt, ac symptomata quæ illud ipsum
anteire solent: talia ex g Bertricio sunt, sen-
sum & rationis plus solito turbatio, dolor capi-
tis, scotomia, angustia agri, cum inquietudine
iacendi super lecto, instantia vigiliarum, sape
etiam somnus profundus, viscerum dolores, alte-
ratio, anhelitus, rigor, & sitis vehementia: ex
Galeno verò vberius & clarius expressa ha-
beo, quæ, quoniam profusè satis ab eo dicta
sunt, breuitatis ergo tibi offerre minimè de-
beo: verumtamen vt tuo, lector candide,
labori parcam, (quia fortassis authoris ver-
ba videndi desiderio ductus, multa illius c-
tollerens volumina) ea fideli enarratione

g cap. 1. sta-
tat. 2. l. 2.

D

50 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

h Gal. cap. 2. lib. 3. de cris- sis. & cap. 1. lib. 1. de di- eb. decretor.
 refero h Antecedit inquit *crisim* non medio-
cris perturbatio in corpore agrotantis : nam &
δυσφορέα seu iactatio & incontinentia corpo-
 ris, & vigilia, & dementia, & graues somni,
 & difficiles anhelitus, & hallucinationes, & ver-
 tiginēs, & difficiles sensus, dolores capitis, colli,
 & stomachi, & multorum aliorum membrorum :
 nonnullis verò aurium sonitus, vanæ ante oculos
 apparent imagines, & lachrimæ inuoluntariæ ef-
 fluunt. & urina retinetur & labrum inferius
 agitatur, aut aliquid tremulum fit : obliuio, &
 præsentium ignorantia, & vehemens accidit ri-
 gor, & plurimum accessio consuetam anticipat
 horam, & multus æstus, sitisque intolerabilis se-
 quitur : clamant & salunt sicuti furentes, neque
 possunt in eodem situ recumbere. Hæc si omnia
 in vniuersum, vel saltem ex parte, die quo-
 dam fiant, eodem : si nocte, eadem erumpet
 crisis. Verum num hæc per excretionem, an
 verò per abscessum processura sit, prænosce-
 re, hoc opus hic labor est, & ecce tamen
 scopi illius attingendi viam.

i commēt. in prognos. 34. lib. 2. & 26. lib. 3. prognos. nost.
 Signa quæ iudicium per excretionem fu-
 turum prænunciant, vel vniuersalia sunt, vel
 particularia. Priora, generis nomen retinent,
 & nuditer excretionis signa vocantur. Su-
 muntur autem, ex morbi specie, vt, si acu-
 tus sit : vel etiam, si calidus, teste i Galeno :
 Ex parte affectâ, vt in viscerum & cerebri
 inflammationibus sepiissime contingit : Ex

LIBER PRIMVS.

51

ægri ætate, si iuuenilem degat: Ex anni tem-
pestate, cum æstas calore fulgurâte exæstuat:
Et denique ex cœli, syderum, & aëris consti-
tutione: quando nimirum hæc naturæ no-
stræ cum morbo decertanti, aliquid subsidii
præbere videtur, quod fieri solet, quando
magis ad calorem quam ad frigus vergere il-
lam cernimus. *¶ Omnium verò certissimum indi-*
cium est rigor: cum enim iste validus sit facultatis
expultricis motus, ut eo excitato aliquas sequi ex-
cretiones putemus, necesse est. Posteriora ipsâ ex-
cretionis speciē propriè & peculiariter indi-
cant, vnde tot eorum sunt genera, quot ex-
cretionis species existunt: hæ autem septem
numerantur. Primâ, si lubet, eam faciamus, quæ
per sudorem expromitur: secundam, quæ per
vrinæ profluuium: tertiam, quæ per alui
fluxum: quartam, quæ per vomitum: quin-
tam, sextam, & septimam, eas constituamus,
quæ per narium, hæmorrhoidum, aut vteri,
hæmorrhagiam efficiuntur. Has l Galenus eo-
dem, ni fallar, numero, licet alio forsan
ordine recenset: si quis, ait, subito morbo libe-
ratur, omnino huic aliqua euacuatio effatu digna
contingit, vel per vomitum, vel per ventris exone-
rationem, vel per sudores, vel per vrinas, vel
per sanguinis è naribus profluuium, aut ex sede
per hæmorrhoidas, aut in mulieribus per purgatio-
nem menstruorum. Hinc procul vulgaris non-
nullarum muliercularum error, quæ crâsima

K Fuchs. cap.
8. lib. de m-
dic.

1 Cap. 6. lib.
3. de crisib.

D ij

per profusam illaehrymationem prodire posse, quasi dementer autumant, quod forsan aliquos viderint ægros, statim à largo fletu cōualescentes. Crisis enim præcedentem sequitur vsque (vt iam fusè satis probatum ac demonstratum est) morbifici humoris coctionē, quam quidem aquæ riuulatum per oculos effusæ, quandoque subiisse, nemo vnquam, nisi medicæ artis instar bouis ignarus, docere conatus est. Non itaque plures agnoscendæ sunt excretionum species, quam septem illæ quas iamiam ex Galeno recensēbam, atque adeo septem tantum erunt prædictorū signorum genera, suæ quodque excretionis speciei conuenientia: quorum primum, si meum ordinem serues, ea signa continet, quæ excretionem per sudorem futuram esse suggerunt: vt sunt, pulsus mollis & vndosus, cutis caliditas rorida & vaporosa, sæcum vrinæque suppressio, & rigor, quibus non raro iungitur dolor quidam, quem, velut ex acum puncturâ, sentit æger in epidermide seu cuticulâ. Secundum circa vrinæ profluvium versatur. Illud autem constituunt, grauitas & commotio circa pectus & pectinem, venarū amplitudo, & sine causâ copiosè meiendi consuetudo: quibus adde aliarum vacuationū priuationem. Signa quæ alui fluxū præcipuè portendunt, sunt, grauitas & commotio circa ventrem, tam scilicet in regione hypoga-

LIBER PRIMVS.

53

sticâ quam vmbilicali, plurimorum flatuum
per anum efflatio, ructus, & lumborum dolor.
Quæ vomitum, animi subuersio, nausea, la-
bii inferioris tremor, oris amaror, singultus
& saliuatio frequens. Hæmorrhagiam per
nares præinducant; fluxus lachrymarum in-
uoluntarius, faciei & oculorum rubor, visus
turbatio, rerum rubrarum ante oculos ima-
ginatio, vehemens nasi pruritus, spirandi dif-
ficultas, temporum pulsatio, & venarum
frontis inflatio. Per vterum vero, post alia-
rum excretionum suppressionem, & talis va-
cuationis consuetudinem, in lumborum graui-
tas effatus digna, & tensio & dolor, non arder et do-
lor alternatim circa vuluam, & vrina nigra, aut
cum sedimine nigro. Per hæmorrhoides deni-
que excretionem fore suadent cum prædictis
generalibus signis, (consuetudine nimirum
huiusmodi vacuationis, aliarumque suppres-
sione) pruritus in ano, & tumor seu inflatio
venarum illuc peruenientium. Atque hæc de
excretionis cuiusque particularibus signis.

Quæ abscessum promittunt, vel id proxi-
mè ineunt, vel remotè: hæc sunt, primo hye-
malis tempestas, ο τὰς γὰρ ἀπὸ τ᾽ ἀσίας εἰδέν-
ται χρὴ, τὸ χειμῶνος μᾶλλον γινόμενας. Scire
enim oportet abscessus hyeme magis contin-
gere. Secundo ætas, vt si trigesimum annū
agant, teste p Hippocrate. Tertio morbi
tarditas & diuturnitas, id est, q ἢν ἀρῶς ἢ

ferunt.

m Gal. c. ult.
lib. 3. de cris.
n Bertruc. c.
1. tractus. 2.
lib. 2.

o Hippocr.
prognof. 31.
lib. 3. progn.
& Galeni
cōment.
p lib. 3. pro-
gnost.
q Hip. l. de
humorib.

D iij

r Gal. cap. 3.
lib. 3. de cri-
fib.

f Gal. com-
ment. in pro-
gnos. 34. lib.
2. prognost.
i cap. ultim.
lib. 3. de cri-
fib.

u Gal. ibid.

x prognos. 31
lib. 2. prog-
nost.

υἱος ἐν ἡ σι tardus fuerit morbus: r quia decu-
bitus, omnes febres diuturnas securè finire consue-
uerunt. Quartò & postremo humorum morbū
committentium frigiditas & crassities: f nam
morbi qui in crassiore & frigidiorē humore consi-
stunt, per abscessus iudicari solent. Illa verò sunt
communis & propria, vt notat Galenus:
communis, ait, quidem omnia sunt, vbi de agri sa-
lute non desperatur, quod neque morbus soluitur,
neque urina multa, & multam habens subsiden-
tiam, sed cruda & tenuis appareat: & hæc sim-
pliciter futurum abscessum annunt. Propria
verò locum in quem, num videlicet superam,
inferam, mediam, corporis regionem occu-
paturus sit, insuper peculiari virtute desi-
gnat. u Ea itaque sunt, subita spirandi difficultas,
moxque quiescens, quam grauitas capitis ac dolor
subsequitur, & grauis somnus, ac surditas, &
hæc in glandosis carnibus post aures, abscessus fieri
necesse esse, demonstrant. Si verò morbus iam diu,
durauerit, neque vllum ex his signis adfuerit, sed
in agro ex locis inferioribus, vel grauitas, vel ten-
sio, vel φλόγωσι seu inflammatio, vel dolor ap-
pareat, huic abscessus ad partes inferiores est ex-
pectandus. οὐκ ὅσοι δ' αὖν ait Hippocrates ὅτι
λεπία καὶ ὥμα ὁρεοῦσι πολὺν χρόνον, ἢ ἢ τ'
ἀλλὰ ὡς περὶ μενοισι σημεῖα ἢ, τὰ τε οι-
σιν ὑπόστατιν δὲ πρὸς δάχεσθαι ἐς τὰ κα' πο-
τῶν φρενῶν χορία. Qui tenuem crudamque
diutius urinam mingunt, si præter hoc, alia

LIBER PRIMVS.

55

ad sint conualescentiæ signa, in illis ad inferas præcordiorum sedes abscessum expectare oportet. Deinde γ ὅστις δι' αὐτῶν πυρετῶν μηκύνῃ περιεστικῶς διαχειμένῃ τὸ ἀνθρώπου μηκέτι οὐδύνης ἔχουσιν διὰ φλεγμονὴν τινὰ ματὲ διὰ πύφασιν ἄλλην μηδεμίαν εμφανέα, πούτω προσδέχεται ἄποστασιν μεθ' οὐδύματος τὴν καὶ οὐδύνης εἰς τὴν τῶν ἀρθρῶν, καὶ ἔχ' ἥσσον ἐκ τῶν καίτω. In longâ febre, salutariter tamen affecto ægro, si neque ob inflammationem aliquam, neque ob ullam aliam euidentem occasionē, dolor detinet, in hoc abscessus cum tumore & dolore ad articulum aliquem expectandus, maximèque in superioribus locis. Denique ζ ἢν νόσος κατὰ ῥόπον, ἔη, καίτω ἄποστασις supplē γίνονται. μάλιστα δὲ πόδες θερμοὶ, καίτω σημαίνουσι, ψυχροὶ δὲ ἀνω. Si morbus deorsum feratur, infra fieri solent abscessus: maximèque pedes calidi, infra significant: frigidi verò supra. Hæc sunt indicia abscessuum qui supra & infra tendunt; eorum verò qui in medio, puta sub axillis consistunt, non alia dari posse existimo quam, cū prædictis generalibus signis, dolorem, grauitatē, & tensionem, in illis partibus, & spirandi difficultatē. Si quis tamen plura de specialibus hæc iam expansis abscessuum signis desideret, audiat a Galenum de illis *idā differētem: at verò inquit abscessus in morbis ijs qui ad-*

γ Hippocr. prognos. 25. lib. 3. prognost.

ζ Hippocr. lib. 3. prognost.

ζ Hippocr. libel. de humorib.

a cōmēt. in prognos. 34.

D iij

lib. i. pro-
gnost.

modum immorantur, ad inferas erumpunt sedes ob-
frigus crassitudinēque materia, ac virium spatio
temporis languentiū debilitatē; in acutioribus vero
prope auriculas; etenim per eos crassi minuo humores
existant, & item copia caloris, & validior facul-
tas. At morbi inter hos medij, obtinent abscessus
qui medio genere ambigunt.

DE RELIQUIS SIGNIS CRISES scilicet de comitantibus & subsequen- tibus.

CAPVT SEPTIMVM.

OMnium quæ criticā doctrinā concernūt,
cognitio, illi per necessaria est, qui in
acutis (in quibus duntaxat fieri crises iam-
diu probavi) de ægri salute & morte prædi-
cere cupit, propterea quod ὁ τῶν ὀξέων νο-
σημάτων ἡ πᾶμπαν ἀσφαλές αἱ παρὰ δια-
γνώσεις, ὅτε τῆ θανάτου, ὅτε τῆς ὑγείας.
Morborum acutorū non omnino certæ sunt
prænūtiations, neque mortis, neque salutis.
Nō ergo rectus crisiologicus eris, si signa cri-
sim comitantia, eādēque subsequētia, minimē
noueris, siquidē ex his magni momenti omi-
na in crisis annotandis plerumque educū-
tur, ægri salutem aut perniciē spectantia: an-
tecedentia quidem totum Medicum, eūque
doctum attentūque postulare, nō negauerim,
sed quæ sequūtur nullomodo negligēda esse,
mihi quoque concedendū est. Illa, nū, quādo,

b Hippocr.
aph. 19. sec.
2. & Gal.
comment.

qualis, & quomodo euentura sit crisis, clariuscule patefaciunt: hæc, qualē ipsa, qualiscūque fuerit, euentum, productura sit, exactè declarant. Illa de crisi præsentire, hæc de laborātis salute aut interitu prælagire, docent. Illa ex dictis descripta habes, hæc sequenti hocce sermone complecti, eodemque priorē huius tractatus partem claudere, fauente altissimo, cōtendo: sunt autē isthæc, vt dixi, duplicis generis, nēpe comitantia & subsequētia: comitantia quidē ex abcessus & excretionis cōditionibus petūtur, quas cū prolixè supra perscrutatus sim, operæ-pretiū est vt ad reliqua me cōuertā. Subsequētiū itaq; eadē ferme est ratio, ac eorū, quę humorū malignitatis correctionē designare, præcedenti capite docebā: etenim nō minus hæc, quā illa, ex corporis ægri qualitate, actionibus, & excrementis, hauriri possūt. De illis hoc iā ratū esse nō dubito propterea que iis quę huc pertinet solūmodo indulgebo, eaq; præsertim inuestigabo quæ optimā fuisse crīsim asseuerant: quæ vero contrariam respiciunt, inde nosse licet, quod illis omnino contraria se præbeant.

Ecce autem imprimis quid hāc de re senserit Galenus: *c* si inquit agrotāte crīsim passo febris soluat, atq; alijs accidentibus liberetur, & melius fuerit coloratus, pro ratione euacuationis cū melioribus pulsibus & ad surgēdū robustior, hæc optimā crīsis fuit. Si vero ex his aliquid desit, tātū defecit ab optima, quāta est eius quod deficit vis. Quibus

c cap. 3. lib.
3. de crīsis.

verbis, etiā si pauculis, omnes subsequētiū signorū nostrorū differētiās, attigit citatus author, sed tā parcē atque adeo leuiter, vt se rectē totam illā doctrinā rudioribus inculcasse, sperare vix debuerit: idcirco lucem luci addere, id est, differentias istas à Galeno ita vt iam iam dictum, productas, pro exiguis ingenioli mei viribus, perspicaciūsd dictate, saltem enitar. Sunt autē illæ signorum criticoū subsequentiū differentia numero tres, quarum prior in corporis ægri qualitate consistit, altera in actionibus, vltima in excrementis. Qualitas illa, vel in toto corpore, vel in facie tantummodo perquiritur: verum certa satis & breuior est, inuestigandæ qualitatis istius via, solum faciem considerare, vt quæ vniuersi corporis speciem exhibet, eiusque status fidele

d Hippocr.
particul. 26.

sec. 2. lib. 6.
epid.

e Idem pro-

gnos. 8. lib.

1. prognost.

testimonium perhibet. *ἢν ὡς ὁ σὺ ποὺν ἢ χρῆσθον, σημεῖον χρῆσθον*, si facies bona fuerit, bonum (est) signum. Sed, ais, quid in ipsâ perpendendum est? Primo illam in vniuersum: *ὁ γὰρ πρῶτος γὰρ ὡς τῶν χρῆσθον τὸ ὡς ὁ σὺ ποὺν* τὸ νοσέοντος εἰ ὁμοίον ἐστὶ τῶν ὑγιαπόντων· μάλιστα δὲ εἰ αὐτῷ εἰ αὐτῷ: ὅτι γὰρ ἀνὴρ αἰετον, τὸ δ' ἐναντίον τῷ ὁμοίῳ, δυνότατον. In primis enim ægri facies in considerationem adhibenda, sitne sanorum, maximèque sui ipsius similis: ita enim optima existimanda: quæ vero ab eâ recedit, grauissimum periculū portendit. Deinde partes illius

LIBER PRIMVS.

59

singulas exactè conspicias, nempe frontem, palpebras, oculos, linguam, labia, &c. Quid in totâ facie? molem, colorem, & figuram. Quid in mole? num *f* *πρόσωπον ἐκ μετεώρου ταπεινόμενον*, facies ex tumidâ facta fuerit depressa: quod si ita appareat, cōfert: sin minus? & tumida remaneat, contra. Quid in colore, nū sit illa (facies nempe) bene colorata, quā *g* Hippocrates *πρόσωπον εὐχρόιον* vocat: & talis est quæ nec pallida admodū, nec nigra, nec liuida existit: istæ siquidē formidandū periculū minatur, illa vero omnem recuperandæ salutis spem facit. Quid in figura? nū sit sanorū similis quoniā vbi retorta & plumbea deprehēditur, nihil minus quā exitium indicat. Quid prænotionis legitur in fronte? salutis quidem nonnihil, si post prædictas totius siue vniuersæ faciei condiciones requisitas, cutem habeat læuē & æqualem: necis vero, si præter modū rugatam & contractam, vt morosorum & tristiū. Quid in palpebris? nihil fausti si liuescant: *h* *πελικνωόμενον ἰσὺς βλέφαρον θανάσιμον*. palpebra enim liuescens mortem in propinquo esse significat: sin minus, sed alio quouis colore sit perfusa, nō adeo funesta, nec desperatē omnino salutis existit. Quid in oculis? *i* ex oculis inquit Foësius *magna vita ac necis significatio sumitur*. Ego vero omnia solummodo, quæ ab iis desumi possunt, mala præfagia, breuitatis ergo refero, è quibus quæ

f Idem prognos. coac. 211.

g Prognos. coac. 213.

h Hippocr. prognos. coac. 212.

h Hippocr. prognos. coac. 212.

i Comment. in prognos. coac. 117.

bona sunt, per terminorū meorū conuerſionē efformabis: vnūquodque enim per ſuū contrarium, quale ſit, facile dignoſci poteſt. Dico

κ Hippocr.
πρὸς τὸν
218.

itaque quod κ τὸ ἀκλυῶδες τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τὸ λευκὸν ἐρυθραζόμενον, ἢ φλεβῶν μελάνων πληρῶμενον ἔκ ἀτρείον. φλαῦρον δὲ καὶ τὸ τὴν αὐγὴν φεύγειν ἢ δακρύειν, ἢ διατρεφέσθαι, καὶ τὸν ἕτερον ἐλάσσω γίνεσθαι, πονηρὸν. καὶ τὸ τὰς ὄψας πυκνὰ διαρρίπτειν, ἢ λιμνία μικρὰ περὶ αὐταῖς, ἢ τὸ λευκὸν μέζω γίνεσθαι, τὸ δὲ μέλαν ὑπὸ τὸ ἄνω βλέφαρον, πονηρὸν δὲ καὶ κοιλότης ὀμμάτων, καὶ ἐκθλιψίς ἔξω σφοδρὰ, καὶ λαμπηδόνος ἐκθλιψίς, ὥστε μὴ δύνασθαι τὴν κόρην ἐκτείνεσθαι. καὶ βλεφαρίδων καμπυλοτής, καὶ πῦξις ὀμμάτων συνεχέως τε μῖεν, καὶ χρώματα μεταβάλλειν, καὶ βλέφαρα μὴ συμβάλλειν ἐν τῷ καθεύδειν, ὀλέθειον. χακὸν δὲ καὶ ἱλαίχρον ὀφθαλμός. id eſt, caligine obducti oculi, aut eorum album rubescens, aut liueſcens, aut nigris venis refertum, nihil probi: malum quoque eſt lucem refugere, aut illachrymari, aut peruerti, atque ex his alterum minorem eſſe, perniciem denuntiat, & oculos crebro diſijcere, gramias ac paruas ſordes illis adhæreſcere, aut albeſcentē humorē cōcretū & tenuē (αγίδα nomināt) habere, aut eorū album augeri, nigrū autē imminui aut nigrū à ſuperiore palpebrâ cōtegi: vitioſa quoque eſt

oculorū cavitās, & vehemens oculi foras expulsiō, ac splendoris elisio, adeo vt pupilla extendi nequeat, & cilia retorta ac fixi oculi, ac cōtinēter cōniuētes, coloris immutatio, aut palpebras per somnū nō cōmittere, perniciem ostēdit: quin & distētus oculus malo est. Quid

de lingua? ἡ γλῶσσα παρὰ τὸ δίκρυν ὥσπερ σιᾶλω λευκῶ κατὰ λείφεται, σημεῖον ἀνέσεως πυρετῶ. *lingua bifulcū saliuā albā obductū, febris remissionē indicat.*

l Hippocr. prognos. coac. 230.

m χαλεποτάτη δ' ἐπὶν ἡ μέλαινα καὶ χλορή γλῶσσα.

m Idē prognos. coac. 229.

periculi autē plena est nigra, & ex virore pallescēs lingua. An nihil tandē, inquires, de labiis

l Hippocr. prognos. coac. 229.

labia tua narrabūt? nihil aliud quā quod si cōtracta & tremula sint, nihil boni balbutiāt, si vero bene-valentium habitum nanciscantur, nil desperādū. Quod si æger de labi tibi videatur, vñdique & vbiq̃ue erit facies illa perlegenda, vt si quæ in eā consistant mortis imminētis signa, securē ediscantur, & audacter

adstantibus indicentur. *n τῶς γὰρ ἀποθανόντες τε καὶ σωθισομένους προγινώσκων τε καὶ προαγορεύων, ἀνάπτος ἂν εἴη.*

n Idē prognos. 8. lib. 1. prognos.

Si enim monituros, vt & saluos euasuros, prænouerit & prædixerit, (medicus) extra culpam positus erit. Indicia autem illa sunt, o

o Idē prognos. 9. lib. 1. prognos.

ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, ῥίς ὀξεία, κρόταφοὶ συμπεπίλωκότες, ὦτα ψυχρὰ καὶ συνεσταλμένα, δερμὰ σκληρὸν, χρώμα ὀχρὸν ἢ μέλαν, πελιδνόμενον δ' ἐπὶ τῶν τε οἰσι βλεφάρων, ἢ χῆλος, ἢ εἰς, καὶ συντόμως,

o prognos. coac. 212.

62 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

θαλάσιμον. id est, oculi concaui, nares, acutæ, collapsa tempora, frigida aures contractæque, cutis dura, color pallidus aut niger. Ad hæc quoque liuescens palpebra, aut labrum, aut nasus, mortem in propinquo esse significant.

Actiones in triplici differentiâ positæ, vel animales sunt, vel vitales, vel naturales. Animales in motu & sensu cernuntur: speculari igitur num post crisin liberè se moueat, & ad utrumque latus facili negotio conuertat æger: num mente constet, vt loquitur p Hippocrates ἐν πάσῃ νόσῳ τὸ ἐρῶθαι, τὴν διάνοιαν, καὶ εὐεχεῖν πρὸς τὰς προσφορὰς, ἀγαθὸν: τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν. in omni morbo mente constare, & bene habere ad ea quæ offeruntur, bonum: contra verò, malum. Postea num sensibus externis rectè utatur: quibus adde somnum, in quo quantitatem, qualitatem, & dormiendi modum, vigilantissimè spectabis. Quantitatem, an æger parum, an multum, dormiat: quod si copius, malum: si parcius, & vigilias patiatur, itidem: quia ἡ ὕπνος, καὶ ἀγρυπνία, ἀμφοτέρω τῷ μέτρῳ μάλιστα γένομενα, κακόν. somnus & vigilia, vtrique si modum exceßerint, malum. At vero si cum prædictis, mediocriter & prout expetunt circumstantiæ, somno indulgeat, se saluum iri pollicetur. Deinde ad qualitatem aduertes: si enim

p Aph. 33.
sec. 2.

q Hippocr.
aph. 3. sec. 2.

LIBER PRIMVS. 63

profundè & tranquillè somnum ineat, bonum est: si turbulentè & inquietè, malum.

ὕπνοι βαθέες inquit Hippocrates μὴ τα- r Prognof.
ραχώδες: βεβαίαν κρίσιν σημαίνουσιν. οἱ soac. 151.

δὲ ταραχώδες μετὰ ἀλγήματος σώματος, ἀβέβαιοι. profundi somni & non turbulentī, iudicii firmitatem denuntiant, turbulentī vero, cum corporis offensione, instabiles sunt & infirmi. Deinde dormiendi modum in oculis potissimum perlustrabis: quia

σκοπεῖν χρὴ καὶ ταῖς ὑποφάσιαι τῶν f Hippocr.
ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν. ἢ γὰρ τί aph. 52. sec.
ὑποφαίνεται ἐν λαμβανομένων τῶν βλε- 6.

φάρων τὸ λευκὸ μὴ ἐκ &c. φλαῦρον τὸ f-γα Me.

σημεῖον καὶ θανατῶδες σφόδρα. Spectare oportet quæ etiam ex oculis per somnū apparent: etenim si quid ex albo non commissis palpebris subappareat, neque id ex &c. prauum signum est, & lethale admodum. Verum si clausæ omnino, & sicuti in sanè degentibus, commissæ sint palpebræ, ita ut nihil ex oculi albo aut nigro conspiciatur, optimum. His itaque & præcedentibus, in descripto iam laudabili statu forte deprehensis, de animalium actionum integritate encomia proferre, Medico & adstantibus licebit.

Vitalis, per pulsum & respirationem manifesta fit, si ergo cum prædictis pulsus æqualis, ordinatus, & inter celerem & tardum, magnum & paruum, vehementem &

84 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

languidum, & alias eiusmodi differentias, sit
mediocris, bona fuit & crisis; sin minus, con-
tra. De respiratione sic: Hippocrates εὐπ-
νοια μεγάλην ἔχει ῥοπὴν ἐς σωτηρίην ἐν πάσι
νόσημασιν ὁκόσποισιν &c. Spirandi facilitas
magnum habet ad salutem momentum in
morbis qui &c. Iterum εἰ μὲν γὰρ περιεσ-
μένοις εὐπνοοί ἐῖσι. Qui ex morbo superfutu-
ri sunt, facile spirant: quæ effata confir-
mantur à u Galeno. Ex iis autem colligere
est, agrum liberè spiritum ducere debere, si
quid illi salubre per crisin contigerit: vbi
enim cum difficultate respirat, aliquid in
crisi defuisse, vel excessisse, signum est: sed
quænam bonæ, & quæ malæ sint spirationes
explicandum. Mala est x πνεῦμα σιχνὸν καὶ
σμικρὸν, spiratio frequens & parua: siue,
malus est spiritus paruus frequenter ductus,
καὶ ψυχρὸν μὲν θανάσιμον. Et frigidus qui-
dē lethalis est. z θανάσιμον δὲ καὶ πυρετώδες,
καὶ λιγνυῶδες πνεῦμα, ἥσσον δὲ τὰ ψυχρὰ.
Mortē quoq; affert febriculosus & fuligino-
sus spiritus, frigido tamen minus. 4 καὶ τὸ μέ-
γα ἔξω πνεόμενον, σμικρὸν δὲ εἰσω, καὶ τὸ
μικρὸν ἔξω, μέγα δὲ εἰσω. Et magnus quo-
que foras expiratus, paruus verò intro, &
paruus foras, magnus verò intro. b χάκι-
τον δὲ καὶ πλησίον θανάτου, καὶ τὸ ἐκτεῖ-
νον, καὶ κατεπεῖγον, καὶ ἀμαυρὸν καὶ δι-
πλὴν εἰσω ἐπανακλήσις ὑποῖον ἐπεσπνεύσει.
Pessimi

εἰς προσ. 28.
lib. 1. prog-
nost. & pro-
gnos. coac.
260.

u cap. 11. lib.
2. de diet.
decr. 107.

x Hippocr.
prognos. coac.
260.

y Idē ibid.
εἰς prognos.
27. lib. 1.
prognos.

z Idem pro-
gnos. coac.
260.

a Idem ibid.

b Idē ibid.

LIBER PRIMVS.

65

peſſimus quidem eſt, & ad mortem proximè accedens, qui protenſus eſt, ac vrgens, & obſcurus, duplicataque intro reuocatio, qualis ſuſpirationem conduplicantibus. Boni vero ſunt, qui iis omnino contrario modo ſe habent. Porro perceptâ ægrotantis criſim paſſi reſpiratione, eiſdem vox, vel cum ipſâ debet audiri, de quâ ſic c Hippocrates

οἷς πνεῦμα ἀνέκλεται, φωνὴ δὲ πνιγῶδες
ὁ σπόνδυλος ἐγκέθεται, τοῦτέοισιν ἐπὶ

c prognos.

87. lib. 1.

prorhet.

τῶν τελευταίων, ὡς συσπνόντος τινὸς τὸ πνεῦμα γίνεται. Quibus ſpiritum ducentibus

p. d. p. d.

vox eſt ſtrangulabunda, ſi ceruicis vertebra intro ſubſidet, iis ad exitum velut ex conuulſione, reſpiratio ſit. Vel ſine ipſâ auſcultabitur, de quâ etiam d Hippocrates

d prognos.

91. lib. 1.

prorhet.

ὧοι φωνὰ ἀμα πυρετοῖσιν ἐκλείπτει με-
τὰ κείσιν, προμώδες, καὶ καματώδες τε-
λευταίσι. Quibus cum febris voces poſt

iudicationem deficient, ii tremore & ſopore intereunt. Vides itaque neque ſtrangulabundam, neque deficientem vocem quicquā bonæ ſpei mereri. At vero ſi ex aduerſo, cōſtans & libera ſit, optima omnia denuntiat. His ſubiici poſſunt quidam cordis motus, ut ſunt lætitia, triſtitia, &c. quas vitales actiones eſſe, aſſerit cum veritate e Fuchſius. Sed, ais, quid ad nos illæ? lætitia, cum ſit motus quo cor præſenti fruitur bono, magnam febris remiſſionem imo eiſdem extinctionem

e cap. 4. ſec.

7. lib. 1. in-

ſtitut. me-

dicar.

E.

66 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

designandi vim habet: quomodo enim cot
 præfenti potest potiri bono, si edacibus æ-
 stuantis febrilis caloris (nam februm fomes
 in corde potissimum consistit, ut testatur f
 Galenus, & ex ipsius definitione patet apud
 & authores) crateris infestetur? nullomodo
 certè, aut saltem difficillimè. Idcirco si adsit
 lætitia, adest & crisis peractæ bonitas: contra
 verò ubi post iudicationem tristitiâ & mœro-
 re conflictatur æger, & fastidiosè erga alio-
 rum risum & colloquia se gerit, malum o-
 men. Quapropter statim ad naturales actio-
 nes recurrendum, & an aliquid iucundius
 suppeditent, accuratè enucleandum. h Gu-
 bernant animal tres diuersi inter se generis facul-
 tates, toti corpori, ex suo quodam veluti fonte qua-
 que distributa, i animalis scilicet, vitalis, &
 naturalis: k ex quibus totidem enascuntur actio-
 nes, iisdem nominibus insignitæ quibus &
 ipsæ facultates: sunt enim animalis, vitalis,
 & naturalis: earum duas priores satis,
 fateor, excoriaui, naturalem ordine vlti-
 mam posui, quia cum facultas ex quâ il-
 la prodit, cæteris duabus ignobilior sit, ut
 eleganter l Fernelius, ipsam quoque sorda-
 libus suis minus dignâ esse infero: vnde etiam
 eandem vltimo loco hîc attingere instituo.
 Ea itaque in coctione potissimum elucet:
 quare si tunc temporis (de tempore paulo
 post crisin labente loquor) cibum expetat,

f cap. 4. lib.
 1. de diff. rer.
 libr.
 g Fuchf. cap.
 10. sec. 1. lib.
 3. instit. me-
 dicar. &
 Fernel. cap.
 1. lib. 4. pa-
 tholog.

h Gal. cap.
 10. l 9. me-
 rhod. med.
 i Fuchf. cap.
 2. sec. 6. lib.
 1. instit. me-
 dicar.
 k Idem cap.
 2. sec. 7. &
 iusd. lib.

l cap. 17. lib.
 5. physiolog.

eger, eumque lautè ingerat, integrè digerat,
& commodè egerat, neuiquam de recidiuâ
periclitatur: *in si vero eundem fastidiat, &*
actus acidi, sitis, & hypochondriorum tensio
adsint, metuendus est relapsus.

in Laurent.
cap. 21. lib.
1 de crisi.

Id est
fractura
membrorum

Excrementa quæ conspectâ iam crisi, indi-
cium mortis aut salutis præbent, deiection-
es sunt & vrinæ, quarum prognosis non
ad hunc, sed ad peculiarem de prognosticis
morborum signis, tractatum pertinet, (quem
tibi aliquando, si Deus meum istud viuere
triste paulum produxerit, conscribam) &
ex Hippocratis prognostico, prorrhético,
& prænotionibus coacis, largè addisci po-
test. Atque hîc priori huius Crisiologiæ
Medicæ libello finem imponam, si prius
addiderim, fieri plerumque, vt paulo post
crisim absolutè perfectam seu perfectè ab-
solutam, præter Medici etiam exercitatis-
simi spem moriantur ægri: quod per ad-
stantium, aut ipsius ægroti, aut externo-
rum erratum, non raro contingit: δὲ δὲ ὁ
μόνον inquit n Hippocrates εἰ αὐτὸν παρέχε-
ιν τὰ δέοντα ποιεῖντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νο-
σέοντα, καὶ τὰς παρέχοντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.
Neque verò satis est [Medicū] seipsum præ-
bere opportuna facientē, sed & ægrum, & eos
qui præsetes sunt, & exteriora, ad id probè cō-
parata esse oportet. Quid iuuat Medicū sani-
tatis naturam & causas inuestigasse? Quid,

n aph. 1.
1.

morborum genera, differentias, causas, & effectus, explicuisse? Quid, signa tam diagnostica, quam prognostica, subtiliori animi medelâ notasse, quid denique, remedium sibi sylvam parasse, omnesque Medicæ materiæ vires explorasse, si, cum curandorum & profligandorum morborum consilium init, ægrum & adstantes obsequentes non habeat? parum omnino. φιλόνομος γὰρ τῇ θυγατρὶ ῥινῶν λαύρον ἐρρύη, ἐβδομαίῃ δὲ ὅσα εἰδείπνησεν ἀχαροτέρως, ἀπέθανεν. Philomis filia, cum fœliciter sanguis ex naribus copiosus effluxisset, quod septimo die intempestivè (& quidem directè contra Medici præscriptum] cœnasset, obiit. Pareat ergo æger, pareant adstantes, bene incurando sese gerenti, & exteriora commodè parare iubenti Medico.

Finis libri primi Crisiologia Medica, siue doctrina de morborum indicationibus.



CRISIOLOGIA

MEDICA SIVE DO-
ctrina de morborum
Iudicationibus.

(H. m. a.)
(L. i. c. o. s. e.)
(L. i. c. o. s. e.)

LIBER SECVNDVS.

In quo agitur de diebus criticis.

QVID SIT DIES CRITICVS.

CAPVT PRIMVM.



ORTIORIBVS tenuioris & iu-
nioris ingenii, paucioris doctrinae,
tardioris diligentiae, infœcundio-
ris stili, debilioris ad laborem fe-
rendum naturae, mollioris iudicii,
inventionis inopiae, scribendi exercitii in-
suetudinis, & aliarum eiusmodi humano ge-
neri communium imperfectionum, im;

E iij

portunis obstaculis, circumuolutum me sentio, quam ut rem tam magni momenti protuis, lector beneuole, votis, me tractaturum, sperare debeam. Verumtamen non est quod à proposito deturbare, imo ne mouere quidem me possint: vna mihi superest constans mentis ad tentandam naturali quodam genio excitatæ audacia, quæ ad optatam attingendam metam, se viam mihi straturam, serio pollicetur. Hæc autem materia, non alia quam de diebus criticis existit, ab Hippocrate quidem tam confusè, ut testatur a Galenus, ab hoc verò tam profusè (ut ex eo patet quod eam non pauciori quam trium librorum numero descripserit) decisa, ut eximiam dictantis in docendo peritiam, & audientis in discendo attentionem postulet. Quod si prior hoc in loco desit, ut posterior illius vices suppleat, supplex te rogo.

Dierum ergo, quatenus cognoscendis crisis prælucent, luminosum splendorem reperire, eundemque cuilibet immensum Medicæ artis altum per devia tesqua & tenebras secanti, quasi digito monstrare, animus est: quod ut secundum mentem fiat, sciendum prius quid sit dies: multifariam enim sumitur ab authoribus, imprimis quidem pro eo temporis spatio, quod ab vno solis ortu, ad alium proximum interiacet: eoque sensu in diei & noctis tempora diuiditur, & naturalis

a comment.
in prognos.
1. lib. 3. prognos.

dicatur: *best enim dies naturalis reuolutio æqui-*
noctialis circa terram semel cum tantâ zodiaci
parte, quantâ interim sol pertransit motu proprio
contra firmamentum. Secundo pro eo quod est
 ab horâ noctis duodecimâ vsque ad sequen-
 tem duodecimam nocturnam: atque ita sta-
 tim post mediam noctem incipit dies & in
 aliam similem desinit. Sic illerusticitus vsur-
 patur, & in tempora ante diem, diei, & no-
 ctis (cuius hîc pauca & parca habetur ratio)
 distribuitur. Tempus ante diem vocant spa-
 tium illud, quod est à duodecimâ nocturnâ ad
 primum vsque diluculum, ab hoc vero vsque
 ad stellæ Hesperii apparentem irradiationem,
 diem faciunt: ab istâ denique vsque ad duo-
 decimam nocturnam, noctem statuunt. Ter-
 tia & magis acceptabilis acceptio ea est, quâ
 temporis interuallum, quod est à solis ortu
 ad occasum, denotat, & tunc noctem habet
 oppositam: in hâc autem significatione re-
 peritur apud *c* Hippocratem. Cæterum hoc-
 ce dierum spatium non est semper idem, quia
 eorum alii aliis longiores existunt, pro signo-
 rum, quæ sol pertransit, & climatum quibus
 illucet, diuersitate: siquidem cum Sol in
 Tropico, Cancrî aut Leonis habitat, longio-
 giores: cum verò idem apud Capricornum
 aut Sagittarium versatur, breuiiores apparent.
 Atqui hi in tres partes diuidi solent, vide-
 licet in mane, meridiem, & postmeridiem

E iiii

b Ioann. de
 Sacro Bosco
 in cap. 3. sua
 sphaera.

valde mi-
 f. aqua
 manet

c prognos-
 ti lib. i. pro
 gnost. & li-
 bel. de crisib.

siue vesperam: nec istos tamen artificiales,
 ut dicunt, esse statues: namque d *dies artifi-*
 cialis spatium duodecim horarum naturalium com-
 pletur, illi vero eiusmodi temporis interual-
 lum sæpe excedunt, sæpe etiam non attin-
 gunt. Postrema diei significatio est, cum
 24. horarum spatium designat: & eo sen-
 su rei criticæ inseruit, eo sensu propriè & nul-
 lomodo abusivè explicatur, eo sensu centies
 à e Galeno, eo sensu millies ab f Hippocra-
 te sumitur: idem, inquit g Galenus, hic
 in eo significatu accipiemus, ut non solum lu-
 cem, sed noctem etiam complectatur: sicuti
 & mensem ex triginta diebus constare dicimus,
 non id tempus tantum quo sol supra terram fer-
 tur, appellantes diem, sed etiam illi tempus
 noctis adyctentes. Eo sensu ab h Aristotele, eo
 sensu à i Vidio, eo denique sensu per to-
 tum huncce tractatum, post tam cla-
 ros & autoritate dignos Philosopho-Me-
 dicos eundem usurpare, non est quod re-
 cusemus. Concludamus itaque k *criticum*
 diem esse spatium 24. horarum, & lucem no-
 ctēque complecti.

e In singul.
 fore capitib.
 trium libror.
 de dieb. de-
 cretor.
 f sec. 2. &
 7. suor. oper.
 g cap. 16. l.
 i. & cap. 2.
 lib. 2. de cri-
 fib.
 h cap. 19. l.
 3. de histor.
 animal.
 i cap. 1. lib.
 2. de febris.
 k Vid. cap.
 6. lib. 9. de
 aetat. gene-
 rat.

DE DIERVM CRITICORVM
differentiis generatim.

CAPVT SECVNDVM.

Diturnos morbos paulatim solui, acutos vero crism subire, atque etiam inter hos acutum ex conuersione, quadragesimum diem pertingere, satis exploratum est. Iam verò quænam sint dierum à primo ad quadragesimum differentiar, dicendum venit: quod enim ad vicenarios attinet, nempe sexagesimum, octogesimum, centesimum, & centesimum vigesimū, quoniam acutorum (quibus solis crisiologia competit) terminum excedunt, illos prolixiori auctori derelinquo, & ad legitimas eorum qui huc pertinent differentias, sermonem dirigo. Harum primam constituunt dies quidam in quibus iudicia fieri solent, & principes siue *iudicantes*, siue *m indicatorij*, siue *decretorij*, siue *cretici radicales*, vocitantur. Sed dices, iudicia omnibus diebus accidunt. Ergo omnes dies sunt principes seu iudicantes. Respondeo *o sed neque pares numero, neque ex æquali fide*: etenim quæ diebus alijs, quam iudicantibus, contingunt, magnâ ex parte præcocia sunt & præmatura, nulloque recto naturæ ordi-

1 Gal. cap.
9. lib. 1. de
dieb. decre-
tor.

in Idem cap.
3. lib. 3. de
crisib.

n Idem cō-
mēt. in pro-
gnos. 1. lib. 3.
prognost. &
cōment. in
aph. 20. sec.
1.

o Bertruc.
cap. 1. tra-
ctat. 2. lib.
2. & Ni-
col. Florent.
cap. 4. tra-
ctat. 4. ser-
mon. 2.

*p. Gal. cap.
2. lib. 1. de
dieb. decre-
tor.
quidem ibid.*

ne seruatō fieri solent. Cum autem crises diebus potissimum principibus erumpere dicuntur, non de iis intelligendum, quæ ab irritatā intempestiuē naturā mouentur, quas quidem abundē supra tetigi. Sunt ergo principes ii, in quibus tempestiuæ accidunt iudicationes: estque istorum duplex ordo, ita ut alii magis, alii minus præcipui existant: illi sunt, septimus, decimusquartus, & vigesimus: hi, vigesimusseptimus, trigessimusquartus, & quadragesimus. Posteriores æqualem iudicandi vim sortiti sunt, priores verò non item: siquidem septimus adeo benignum se præbuit, ut criseum ad salutem promouendarum principatum, inter omnes iudicatorios acquisiuerit. Rex nuncupatur iste, & sextum habet oppositum, quem Tyrannum vocant.

*x. cap. 4. lib.
1. de dieb.
decretor.*

Mihi equidem, inquit r Galenus, frequenter in mentem venit septimi diei naturam Regi assimilare, sexti vero Tyranno: ille siquidem clementior, tanquam bonus aliquis princeps, iis, quos iudicat, vel supplicii partem adimit, vel illustrat victoriam: hic è contrario vel perniciē illius quem iudicandum accepit, gaudet, vel salute conflictatur. Septimum dignitate sequitur decimusquartus, vel, ut Galenus effatur, septimi naturam decimus quartus maximè imitatur: in quo etiam t completē bonæ contingunt permultæ iudicationes: sed quia in illā laudabili facultate à se-

*f. cap. 5. lib.
1. de dieb.
decretor.
t Nicol. Flo-
rent. cap. 8.
tractat. 3.
sermon. 2.*

primo tantillum superatur, idcirco illi in præ-
 stantiâ subiicitur. Porro quantum septimus
 decimo quarto, tantum hic vigesimo præpol-
 let: non minus tamen in hoc, quam in duo-
 bus præcedentibus, criticè liberantur ægri, *v* u *Gil. com-
 mēt. in pro-
 gnosc. 1. lib.
 3. prognost.*
*vigesimus enim validam efficit ac sæpenumero
 indicationem, licet non adeo securè iudicet,
 quia sæpius in hoc quam in illis, relinqui-
 tur recidiuæ occasio, seu aliquid materiæ
 morbificæ obmittitur quod relapsus parit.*
 Hi autem omnes principes, speciali nomine
 x *septenarii* vocantur; quod per septimanas x *Idē ibid.*
 separentur, & diebus septenis occurrant.
 Sed propter vigesimum & quadragesimum
 me fortassis increpabit aliquis, eos non
 septenarios, sed potius sexenarios esse, obii-
 ciendo: cui sic respondeo. y *Tres septimanae vi-
 ginti diebus semper describuntur, vel 2 tres priores*
septenarii viginti dierum numerū absoluunt; idq;
euenit propterea quod duo primi seorsū numerātur,
ita ut decimo quarto die desinant, tertius vero iunc-
tim cū secūdo, ita ut hic quoque vigesimo die con-
tineatur. Hinc patet primam septimanā esse à
 primo ad septimum, secundam verò & tertiā
 sequētibus tredecim diebus circūscribi, quod
 nimirum decimus quartus sit finis secundæ &
 initiū tertiæ, ideoq; pars decimi quarti altera
 ad secundum, altera ad tertiū septenariū cō-
 stituendum disponatur. Eadem est ratio tri-
 gesimi quarti ad quadragesimum, quæ decimi

u *Gil. com-
 mēt. in pro-
 gnosc. 1. lib.
 3. prognost.*

videtur

f.

x *Idē ibid.*

y *Id. cap. 9.
 lib. 2. de di-
 dieb. decre-
 tor.*

z *Idem cō-
 mēt. in pro-
 gnosc. 6. lib.
 3. prognost.*

a Idem cap. 9. lib. 2. de dieb. decretor. quarti ad vigesimum: a quemadmodum enim decimusquartus secunda septimana finis, & tertia initium est, non secus, trigesimo quarto die terminatur quinta, & sexta incipit septimana. Cur autem res ita se habeat, planè explicat b Galenus: supputatio huiusmodi, ait, per integros dies fieri non potest: quippe cum nec annus, nec menses ipsi integris diebus numerantur. Ut igitur addit c Galenus, annus ad trecentos & sexaginta quinque dies particulam diei maiorem quarto adiectam habet, tum mensis ad triginta dies absolueudos unius dimidium desiderat: sic & septimana, sextâ maxime diei parte, ut septem habeat integros, indiget.

b Cap. 9. lib. 3. de dieb. decretor. Sub secundâ criticorum dierum differentiâ continentur ij, quos εἰς πένδε indices & θεωρητάς contemplandos seu spectandos vocat d Hippocrates: τῶν ἐπὶ δ', inquit, ἡ τετάρτη εἰς πένδε: & paulò post, θεωρητὴ δὲ ἡ ἐνδεκάτη. id est, ut Foësius placuit, septenorum quartus est index, undecimus etiam spectandus. Eos Galenus e indices & f contemplatorios seu g contemplabiles nuncupat. Sic & post Galenum h Georgius Bertinus: i Vidius, & k Amatus Lusitanus Speculatorios l Bertrucius indicatinos, m Nicolaus Florētinus contemplatinos & demonstratinos. Quocumque autem nomine eos insignire lubeat, non ideo aberratur ab Hippocratis doctrinâ, siquidem ijdem actu sunt, index, contemplandus,

c Ibid. d Aph. 24. sec. 2. e Cap. 3. lib. 3. de crisib. & cap. 5. lib. 1. de dieb. decretor. f Cap. 2. 7. & 8. lib. 1. g cap. 6. lib. 1. de dieb. decretor. h Commēt. in aph. 24. sec. 2. i Lib. de signa. prognost. cap. 7. j Lib. 9. de curat. generat. cap. 6. k Libell. de crisib. & lib. 1. de dieb. decretor. l Cap. 4. tractat. 2. lib. 2. m Cap. 4.

contemplabilis, indicans, speculatorius, in- tractat. 4.
dicatiuus, contemplatiuus & demonstrati- sermon. 2.
uus: & in eo quoque conueniunt, quod idem
omnes speciale τετράδων quaternariorum n Hippocr.
nomen sint assequuti: suntque vsque ad vi- prognos. 7.
gesimum diem, quartus, vndecimus, & de- lib. 3. prog-
cimus septimus: ita numerat ipso eorumque nost. & lib.
numerū explicat o Hippocrates, τῶν ἐπ' α', de septimest.
inquit, (siceat prædicta quædam paucula part. & Gal.
clarioris doctrinæ gratiā repetere) ἡ τετάρτη prognos. 1. &
ἐπὶ δηλος. ἐτέρης ἐβδομάδος ἢ ὀγδοῇ ἀρχὴ 12. lib. 3.
θεωρητὴ δὲ ἢ ἐνδεκάτῃ. αὕτη γὰρ ἐστὶ τε- prognos.
τάρτη τῆς ἐτέρης ἐβδομάδος. θεωρητὴ δὲ o Aph. 24.
παλιν ἢ ἐπὶ αχμιδεκάτῃ. αὕτη γὰρ ἐστὶ τε sec. 2.
τάρτη μὲν ἰδ' [hoc est τεσσαρεσκαδεκά- lingua
της.) ἐβδόμη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης. c. 19
id est, septenorum quartus est index: octa-
uus est alterius septimanæ principium: vn-
decimus etiam spectandus, is siquidem est
quartus alterius septimanæ: rursus quoque
spectandus decimus septimus: is enim est
quartus à decimo quarto, septimus vero ab
vndecimo. Sed quī fieri potest vt decimus
septimus sit quartus à decimo quarto, septi-
mus vero ab vndecimo? facillimè profectò,
vt eleganter demonstrat p Galenus, per ean- p Commes.
dem nempe dierum ligaturam, quam supra in aph. 24.
de septenariis enodaui. sec. 2.

An non plures [dicet aliquis] quam tres
sunt indices? imo hercule: nullus enim inter

78 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

principes seu indicatorios, qui suo indice munus & stipatus non incedat. Cum autem illi sex numero existant, & eorum tres iam allati fuerint, consequens est ut tres adhuc supersint; sunt autem, vigesimus quartus, trigessimus primus, & trigessimus septimus, qui quidē pari serie dispositi, eodem temporis spatio à se inuicem distantes, simili nomine donati, & æquali indicandi robore, veluti tres præcedentes, accincti cernuntur: quare non sunt hîc vberius inuestigandi.

q Gal. com.
met in pro-
gnos. 1 lib. 3.
prognost.

1 Idem ibid.

1 Cap. 2.
lib. 1. de di-
eb. decretor.

Tertio loco ponuntur *q intercidentes*, qui intermedij sunt, & inter indicatorios & indices locum habent, & plus illorum quam horum naturam redolent, quod crises in iis plerumque fiant, licet non firmæ, unde dicebat *f Galenus tot iudiciorum esse differentias, quot dierum decretoriorum*: quemadmodum enim, ut aliquando docui, crises aliæ læti, aliæ tristici sunt auspicii; sic & dies ipsi in quibus illæ contingunt, variâ ratione fortunati deprehenduntur; ita ut hic sæpius salutem detegere, ille interdum conualescentiam, aliquando statum paulo infœliorem producere, alter meram perniciem afferre consuescat. Ecquis, quaeso, suam sexto dici vitam committere, mente concipit? nemo nisi propriæ necis amicus: si quem enim sextus iudicat, id t *cum difficilibus symptomatis, & periculo non mediocri exequitur, ad*

1 Gal. loc.
recens citat.

hæc absque fide, imperfectè, obscurè, sine notis, et ad malum. Absit interim quod inter inter-
cidentes sextum intermiscere velim: sed hoc
dictum sit, vt non in illis modo, verum in sin- *(et ad illu-
crimurda)*
gulis etiam ad vigesimum vsque diebus, (si
duodecimum & decimum sextum exceperis,
vt pote in quibus nullum vnquam ægrum se
vidisse iudicatum fatetur « Galenus) iudicia
posse contingere ratū habeas. Intercidentes *u. Ibid.*
autē illi sunt omnes in impari numero collo-
cati, scilicet in primā quidem septimanā; pri-
mus, tertius, & quintus: in secundā; nonus, &
decimus: in tertiā; decimus quintus, & deci-
mus nonus: eodem modo numerandum in re-
liquis tribus septimanis: nec multo minori,
dies isti, ac prædicti, cōtemplatione indigent:
etenim eorum singuli, vel iudicandi, vel iudi-
cia prouocandi virtute laureati sunt.

Postremò sequuntur vacui seu medicinales
dicti. Vacui, quod omni manifestā functione
criticā per se vacui sint & immunes: siquidem
nec iudicant illi, nec indicant, nec prouocāt:
Medicinales, quia Medico spatiū agendi præ-
bent. Sunt autem tales ex x Laurétio per tres x *Cap. 5.
lib. 1. de
crisib.*
prioris septimanas ita dispersi: in primā nimi-
rū, sextus: in secundā; octauus, decimus, & duo-
decimus: in tertiā; decimus sextus & decimus
octauus: in quartā vero, quintā, & sextā, pari
ferme ordine succedunt, suntque, vigesimus
secundus, vigesimus sextus, vigesimus octa-
uus, trigessimus, trigessimus secundus,

trigesimus sextus, & trigesimus octauus. Minor quod doctissimus ille Medicus, secundum diem inter medicinales saltem annumerare non dignatus fuerit. Sed, inquiet, nullo iure cum medicinalem dixeris, in quò medicina, siue medicamenta purgantia, tuto exhiberi nequeunt: talis autem est dies secundus: non ergo vacuus seu medicinalis vocari mereatur. Minorem eo fulciet, quod secundo die sint cruda adhuc omnia *ἡ πρῶτα δὲ φάρμακα* *ἐνέειν καὶ κινεῖν χρὴ μὴ ὥμα*; cocta autem medicari & mouere oportet, non cruda. Ergo &c. Respondeo; medicamenta purgantia alia directe purgant, vt sunt rhabarbarum, fennæ folia, agaricum, & alia eiusmodi quamplurima, alia vero leuiter aut nihil fere purgando intemperies emendant, humores peccantes alterant, & alios huius generis scopos adimplent: talia sunt, minoratiua, iulapia, apozemata, & aliæ potiones quæ ex decoctionibus incidentibus & attenuantibus, vel etiam ex refrigerantibus & incrassantibus, sæpius componuntur. Atqui hæc secundo die præscribi, quid vetat? Adde quod alias vacuationum species in illo sæliciter mouemus. Liceat igitur secundum diem, inter vacuos primum recensere, cumque aliis iam numeratis vacuis adiungere.

*ἢ Hipp. libell. de hum-
moribus &
aph. 22. sec.
1.*

DE CRI-

DE CRITICORVM DIERVM

differentiis membratim, ac primo
de Septenariis.

CAPVT TERTIVM.

IN dignoscendo & præcognoscendo iudi-
ciorum euentu, nullum negligendum esse a Lib. de
diem, post a Hippocratem affirmo: σκοπεῖν *septimest.*
χρή, inquit, τὸν μέλλοντα ἰητρὸν ὀρθῶν *part.*
σοχάζεσθαι τῆς τῶν χαμνόντων σωτηρίας:
θεωρῶντα μὲν περὶ τὰς πάσας ἡμέρας.
etenim Medicum qui de ægriorum salute
rectè coniectare volet, animaduertere oportet,
vt omnes quidem dies in contemplationem adhibeat.
Cum autem eorum alij aliis præstantiores existant,
fit vt hi minorem, illi maiorem, alij maximam
Medici solertiam postulent. Inter postremos primas
obtinent septenarij, vt quia ad hominis conseruationem
vires suas intendunt & applicant. Cur vero istis
indoles illa benefica peculiariter tribuatur,
decidere, non parum est negotij: credendum tamen
numerum illum aliquid contemplatione non indignum
continere, atque inibi occulti quidquam latere, vt ex
authorum monumentis colligi potest. πολ- *b In fin. lib. recent. esse*
λαὶ μὲν γὰρ σοι, inquit b Hippocrates πολλά

F

de septimest.
part.

δὲ ὑγείαι γίνονται κατὰ λόγον τῷ χρόνῳ, πρὸς μῆνας τε καὶ τὰς ἡμέρας ἕκαστας τοῖς ἐβδομοῖς. multi quidem morbi, multæ etiam sanitates, contingunt pro temporis ratione, quam habent menses aut dies singuli ad septenarios. *c* ὁ δὲ αἰὼν ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ, ἐπὶ ἡμέρας. hominis autem vita septem dierum numero circumscribitur. *d* πρῶτον μὲν ἐπὶ τὰς μύτρας ἔλθῃ ὁ γόνος, εἰ ἐπὶ τὰς ἡμέρῃσιν ἔχει ὅκοντα πέντε ἔστιν ἔχει τὸ σώματος. ac primum quidem ubi genitura ad uteros peruenerit, habet intra septem dies quæcumque ex corpore ei accedere necessum est. Iterum *e* τὸ παιδίον ἐπὶ ἡμῶν γόνον γινόμενον, λόγῳ γίνεταί καὶ ζῆν: ὁκτάμηνον δὲ γινόμενον, ὃ δὲ βίῳ πώποτε. puer septimo mense natus, certâ ratione in lucem prodit, & vitalis est: octauo verò mense natus, nullus vnquam vixit. Porro non secus septenum quædam quasi gradum, in processu suo obseruat hominis mors, ac eiusdem vita & ortus: si quis enim septem dierū spatium & cibo sibi interdicit, vel intra eos, vel statim post deficiet omnino, vitæque cū morte commutabit. Huic sententiæ subscribit *f* Hippocrates ὅτις, inquit, ἐθέλει ἐπὶ ἡμέρας φαγεῖν ἢ πίνειν μὴ δύν. οἱ μὲν πολλοὶ ἀποθνήσκουσιν ἐν αὐτῇσι. quicumque septem diebus nihil edere aut bibere vult, in his moritur. Quomodo autem horum singula

e Hipp. lib. de carnib.

d idem ibid.

e Gal. cap. 3. lib. 3. de dieb. decre-

tor.

e Hipp. lib. de bell. recent.

stat.

ibid.

Antagon

septenariis à naturâ regatur, paucis mortaliū
constat. At vero septenariorum primum &
primatem diem, septimum esse, neminem ni-
rei criticæ penitus imperitum latet: hic
nim fatali veluti prosperitatis afflatus du-
tusue numine, parum & raro, à salutaris &
officiosi muneris sui semitâ deerrare moris
abet.

Nec tamen ideo g Medicorum Arabum prin. *g Anicev.*
eps de huius præstantiâ litem mouere, & an *sermon. 2.*
decimo quarto laudabilior sit, in dubium re- *lib. 4.*
vocare debuit: etenim *decretorius omnium for-*
lib. 2. de
issimus, inquit h Galenus, est dies septimus. *dieb. decre-*
tor.
Quot in septimo die indicatos viderim, addit i ip- *i Gal. cap. 2.*
e numerare omnes non possum. Qui in septimo die *lib. 1. de*
indicantur, absolute, secure, tuto, aperte, cum *dieb. decre-*
bonis signis, & dextrè indicari solent. Hæ sunt *tor.*
debitæ septimo diei *dyakneis*, quæ neque
decimo quarto, nec ulli alii vnquam ab Hip-
pocrate aut Galeno concessæ sunt. Est ergo
septimus non crisibus simpliciter, sed insuper
bonis crisibus abundans, vnde tum decimo-
quarto, tum maximè cæteris omnibus decre-
toriiis anteponendus est. Quod si de ægris
septimo die fœliciter liberatis, certiora in-
credulus optes exempla, mille habes in Epi-
demicis Hippocratis, siue de morbis epide-
micis, libris, nominatim verò in primo &
quarto. Sed agamus iterum de numero sep-
tenario, nam est fortassis omen in nomine,

k lib. 8.
anatom.
quest. 31.

ut eleganti sermone demonstrat doctissimus
k Laurentius quem, de verbo ad verbum
propter multa quæ continet admirabilia, hinc
referte non pigebit, eius, inquit, de septen-
nario numero differens, tanta est majestas, tan-
ta diuinitas, ut eum veteres $\sigma\epsilon\sigma\alpha\sigma\mu\acute{o}\nu$ $\chi\alpha\sigma\mu\acute{o}\nu$, id est, sacrum & venerandum appella-
runt. Indorum Magi, & sapientissimi Ægyptio-
rum Sacerdotes, Septenarium maiorem & minorem
Mundi Numerum vocarunt. Philo Iudaicus libere
de mundi opificio, hanc Septenario prerogatiua
tribuit, quod $\mu\omicron\nu\omicron\delta$ $\epsilon\tau\epsilon$ $\gamma\epsilon\nu\alpha\nu$ $\phi\epsilon\phi\upsilon\chi\acute{\alpha}\nu$ $\epsilon\tau\epsilon$
 $\gamma\epsilon\nu\alpha\nu\theta\upsilon\iota$, quod solus neque gignere, neque gigni
natus est. Ex aliis Numeris, qui intra denarium
sunt, alij gignunt, & non gignuntur, ut unitas;
quidam gignuntur, & non gignunt, ut octonarius, qui-
dam & gignunt, & gignuntur, ut quaternarius. Solus
septenarius nec gigni nec gignere natus est. Hinc
eius diuinitas & perfectio. Quidquid enim nec gi-
gnit, nec gignitur, immotum manet. Pythagorici septen-
narium humanæ vitæ vinculum & nexum nuncu-
parunt, quem nodum nexumue agnoscens Tullius,
in somno Scipionis, Septimus, inquit, Numerus
omnium rerum nodus est. Est Numerus hic ma-
ximè harmonicus, & quasi fons pulcherrimi dia-
grammatis, quia harmonias omnes, diatessaron,
diapente, diapason; omnes item proportionem,
Arithmeticam, Geometricam, harmonicam continet.
Theologi Septenarium Numerum perfectionis vo-
cant, quod septimo die perfecta sint omnia, unde

LIBER SECVNDVS. 85

7^{ta} Septimam τελεσφείρον dicunt; Numerum
 quietis, quod septimo die quieverit Deus ab
 operibus suis; Numerum sanctificationis, quod
 um Filijs Israël tanquam celebratissimum com-
 mendarit Moses; Numerum ultionis, Nu-
 merum pœnitentiae, Numerum beatitudinis: un-
 le vulgatum illud: O terque quaterque beati.
 De Septenarij laudibus Philo Iudæus, & Li-
 uius Poëta antiquissimus mira scripserunt. Mit-
 to quod à plurimis observatum est, septem esse
 in orbe Miranda, sapientes veteres Septem
 fuisse: eundem numerum Septentriones maio-
 res & minores in Cælo facere: Cælum Septem
 cinctum Circulis: Septem Stellæ erraticas.
 Visam Septem Stellis constare: Pleiadum cho-
 ros ex Septem Stellis absolutos: Septem esse
 quæ conspiciuntur; Septem vocis mutationes:
 Septem physicos & naturales Motus; Septem
 apud Græcos Vocales: Septem Ætates: Septi-
 mam auream Ætatem futuram, Septem Ostia
 Nili, Septem Metalla, Septem Artes Li-
 iberales, Septem in sacrâ Palladis arce
 Fenestræ, Septem quæ una sibi muro circumde-
 dit arces; Septem humanarum actionum cau-
 sâ, Septem de stirpe Homeri certantes Vrbes,
 Marem Septimum numero, mirâ & occultâ pro-
 prietate scrophulas persanare, Fæminam Sep-
 timam numero suâ præsentia partum iuuare,
 Heptaphyllon herbam venenis resistere. Hac

omnia lubens sciensque prater eo. Fateor enim, multas nugas Numerorum prae-text circumferri. Venio ad Philosophicas Medicas demonstrationes. Commemorabile est quod obseruarunt Philosophi & Medici vitam nostram septenariis dispensari, & δ' αὐτῶν, inquit Hippocrates libro περὶ ἀρ-
χῶν, τὸ ἀνθρώπου ἐστὶ ἐπὶ ἑπτάημερον. id est, Hominis aetas Septenario dierum numero constat. Nam & plerique eorum, qui per dies Septem nihil quicquam aut edere, aut bibere volunt, his ipsis diebus moriuntur, quia contrahitur Ieiunium Intestinum, & Venter diuturnâ officij vacuitate, sui omnino redditur immemor. Semen, quod post circulationem Viri intra Septem horarum spatium non fuerit in effusionem relapsum, habuisse in vitam pronuntiaetur. Septimo post conceptionem die, spermaticarum omnium partium prima apparent rudimenta, habetque (ait summus Dictator) Genitum septimo die, quicumque corpus habere par est. Septimestres partus ζώοντες sunt, non octimestres: septimo post partum die iactat reliquias Umbilici. Post bis Septem incipit ad lucem visus eius moueri, post septies Septem liberè, iam & pupulam &

LIBER SECVNDVS. 87

etiam faciem vertit ad motus singulos. Septimo mense dentire incipit. Post bis Septem sedet sine casus timore, post ter Septies sonus eius in verba prorumpit. Post quater Septies incedit: post quinquies Septem incipit Lac nutricis horrescere. Septimo anno dentes permutat, fit, ut scribit Hippocrates libello περὶ ἀρχῶν, Dentium tertia generatio, à solidioribus alimentis: tunc loquendi integritas absoluitur, unde Septem apud Græcos Vocales. Bis septem annis peractis lucent pubertatis indicia: puellis enim erumpunt menstrua, turgent Mammæ, novâ lanugine insperguntur Genitalia; totum corpus libidine titillatur: Mares vero τεργίλειν καὶ ἀφροδίλειν, id est, hircire, vocem asperiores edere, & Venerem agnoscere, incipiunt, ob nativi caloris ἐκλάμψες. Post ter septenos firmam aggrediuntur ætatem. Quarto, quinto, & sexto Septenariis conseruantur vires, eaque ætas virilis & constans dicitur. Septimus Septenarius quadratus est. Nonus climactericus & periculosissimus indicatur: observatum enim in multâ hominum memoriâ expertumque est (ut notat A. Sællius) in senioribus plerisque, hunc vitæ annum cum pe-

F iij

pario
leny

riculo & clade aliquā venire aut corporis morbiq; grauioris, aut vitæ interitus, aut animi aegritudinis. Elegans legitur apud eundem authorem diui Augustini ad Caium nepotem de anno climacterico congratulatio. Aue, inquit, Cai, ocellus iucundissimus, quem semper medius fidius desidero cum à me abes; sed præcipuè diebus talibus qualis est hodiernus, oculi mei requirunt meum Caium; quem ubicumque hoc die fuisti, spero latum & beneuolentem celebraſſe quartum & sexagesimum natalem meum: nam ut vides, climactera seniorum omnium communem tertium & sexagesimum annum euasimus: Decimus Septenarius qui septuagesimum annum complet, meta creditur viuendi: quod Regius ille Propheta cœlesti plenus numine ita cecinisse est visus. Septuaginta anni dies sunt hominis, hos ultra, labor & dolor: sunt ergo Septenarij omnes & dies & menses & anni (quos hebdomaticos vocant) maximè considerandi, quoniam insignes in illis mutationes contingunt: propterea monet Ficinus ille Platonius, ut qui vitam producere cupit, Septimo quoque anno Astrologum quidem, ut vnde impendet vitæ periculum intelligat: Medicum vero, ut rectam victus rationem præscribens, Astorum minas & vim maleficam effugias. Aristoteles septimo

LIBER SECVNDVS. 89

de historiâ animal. hoc quasi eximium Sep-
senario tribuit, quod singulis Septenariis mu-
tationes maximè contingunt. Galenus sanita-
tis praecepta tradens per Septenariorum ratio-
nem, ætatum facit discrimina. Merito itaque
Pythagorici Septenarium rerum omnium prin-
cipium, Tullius rerum omnium nodum nexum-
que, (geminam quippe vim habet vinciendi)
Medici vero certâ experienciâ persuasi, Re-
gem inter decretorios dies appellârunt. Propte-
rea Pythagorici & Arithmetici Septimestres
Partus vitales esse volunt, quod impari & per-
fectissimo numero constant. Egregia sanè ver-
ba! quibus istos adde vatis antiqui ver-
ficulos.

*Septima cum venit lux cuncta absolvere cæpit
Omnipotens pater, atque bonis est septima, &
ipsa*

Est etiam rerum cunctarum septima origo.

*Septima prima eadem, perfecta & septima,
septem*

*Vnde etiam Cælum stellis errantibus altum
Voluitur, in circulis totidem circum undique
fertur.*

Adde etiam septimam auream ætatem
futuram, quæ vniformis primæ & concors
erit in omnibus, cæterasque [vt l Lactan-
tio Firmiano placet) ætates superabit. Sed

*1 lib. insti-
tution.*

hæc satis de primo Septenario, transeamus ad secundum.

Secundus Septenarius est decimusquartus morbi dies, qui ut ordine, ita & fortitudine septimum immediatè sequitur, eiusque vires propemodum adæquat. Conqueri tamen quispiam poterit, quod huic, tanquam septenario, non eadem quæ septimo, tribuatur potestatis excellentia: cui sic respondet *m* Auicennas; quo magis, inquit, dies a morbi principio discedunt, eo debiliores fiunt, ideo septimus decimoquarto fortior est.

Eâdem ratione decimusquartus principalior [liceat *n* Nicolai vocabulum usurpare] vigesimo censebitur: quod post *o* Auicennam & *p* Galenum, concedit nobis *q* Amatus Lusitanus, cum post septimum diem, decimumquartum palmam obtinere, effatur. Cæterum decimusquartus dies acutorum terminus est, ut ex Hippocrate & Galeno satis supra probatum est, eisdemque potentissimè decernit ac iudicat, ut apud *r* Hippocratem fœliciter expertus est *Æger* decimus tertius. Atque morbi qui olim septimo die iudicium obtinebant, in decimoquarto terminum nunc habent; idque ex eo quod ab hominum ingluvie & intemperentiâ, succi grauiore & lentiores redditi sint,

m Fen. A. lib. 4. cap. de dieb. bon. & mal.

n cap. 4. tractat. de dieb. critic. o loc. rec. citat.

p cap. 5. lib. 1. de dieb. decretor.

q cap. 11. libell. de dieb. decretor.

r sec. 3. lib. 1. epidem.

vnde acuti morbi, retusâ ab eâ humo-
rum crassitie illorum (si fas dicere) acu-
tie, longiores facti, tardius quam antea
iudicantur, imo ad vigesimum vsque
& ultra, eorum iudicia non raro protra-
huntur. Denique decimoquarto die capi-
tis vulnera maximè iudicari, longâ ex-
perientiâ comprobatum est, teste s Hippo-
crate.

lanugine

*f libel. d
Carnib.*

Sequitur vigesimus dies qui t *inter ma-*
gni nominis decretorios tertias possidet, & quem-
admodum iudicia quæ decimoquarto, non
adeo ac ea quæ septimo contingunt, vehe-
mentia existunt: sic remissâ sensim in pro-
cessu (quia omne agens agendo repatitur)
morbi violentiâ, debiliores efficiuntur cri-
ses vigesimo quam decimoquarto; quod
clarissimis verbis me docuit u Galenus; *vehe-*
mentissima, ait, *sunt crises quæ vsque ad*
quartumdecimum diem veniunt: minus ea,
quæ ad vigesimum vsque pertingunt. Ut enim,
addit x ipsemet, *iudiciorum vehementia paula-*
tim procedente tempore dissolvitur, ita & de-
cretorios obscurari planè accidit. Cur autem
vigesimalis quam vigesimalis-primus magis
decernat, explico. Morbi qui tamdiu du-
rant non exactè acuti, sed potius diutur-
ni quam verè acuti sunt, huiusmodi vero mor-
borum accessiones paribus diebus fiunt, te-
ste y Galeno, ac proinde paribus iudicantur,

*t Amat. Lu
fir. cap. ult
libel. de dieb
decret.*

*u cap. 18.
lib. 1. de crisi
& cap. 8. l
2. de dieb.
decret.
x Gal. cap.
8. lib. 2. de
dieb. decret*

*y cap. 9. lib.
3. de dieb.
decret.*

2 Gal. cap. sicuti vice versa, & acutorum accessiones in diebus
8. lib. 3. de imparibus sunt, & ideo in imparibus etiam eorum
dieb. decre- iudicia contingunt: nec hoc absque ratione,
tar.

a Hipp. sec. α τὰ γὰρ παροξυνόμενα ἐν ἀρτίῃ, κείνε-
3. lib. 1. epid. τας ἐν ἀτίησιν. ὧν δὲ οἱ παροξυζμοὶ ἐν
περισσῇσι, κείνεται ἐν περισσῇσι. Morbi

b in libris
epid.

c Hipp. sec.
1. lib. 1. epid.

d Hipp. ibid.

e Hipp. sec.
1. lib. 3. epid.
idem.

enim qui diebus paribus inuasiones habent,
diebus paribus iudicantur, quorum vero ac-
cessiones imparibus diebus fiunt, imparibus
etiam decernuntur. Hanc sententiam mil-
le fere exemplis probat b Hippocrates,
quæ omnia hic tacere, breuitatis commodo
non vti esset, sed abuti: ac proinde duo-
rum ægrorum in quorum utroque paribus
diebus, sed dissimili successu, moriebatur
morbus, historiam breuiter recensco. c φι-
λίσκῳ πυρετὸς ὀξὺς, δευτέρῃ πάντα πα-
ροξύνθη. τετάρτῃ καὶ πάντα παροξύνθη. πε-
ρὶ δὲ μέσον ἡμέρης ἑκταῶς ἀπέθανε.
Philisco febris acuta contigit, postridie in-
grauescebant omnia: quarto etiam omnia
grauiora euaserunt: die sexto circa meri-
diem obiit. Tgτέω d addit οἱ παροξυζμοὶ
ἐν ἀρτίησιν. Id est, huic accessiones diebus
paribus acciderunt. Deinde e ἐν Δαρίσῃ
παρθενὸν πυρετὸς καυσώδης ἔλαβεν, ὀξὺς.
δευτέρῃ ἐπιπύωνος. τετάρτῃ ἔρρησε λεπλὸν
ὀλίγον &c. ζ, ἀπυρετὸς ἐκείθη. ταύτῃ ἔχ'
ὑπερρεψεν, ἀλλ' ἐκείθη. Larissæ virginem
quandam febris ardens & acuta prehendit:

LIBER SECVNDVS.

93

postridie moleste habuit: quarto urinam tenuem & paucam reddidit: sexto ex febre immunis iudicatione liberata fuit: huic morbus non rediit; sed iudicatione est absoluta.

χαῖναι addit sicuti supra οἱ πόνοι ἐν ἀρτίησι. Et dolores diebus paribus inuadebant. Ergo

vigesimo crises magis quam vigesimo primo se *f Gal. cap. 9. lib. 3. de dieb. decret.*

prodere certissimum est, quod ille par, longisque eiusmodi morbis iudicandis aptus; hic vero impar, atque adeo illis non amicus existat. Quod porro vigesimus iudicandi potestatem habeat; ne commentum protulisse videar, autoritate (licet vnicâ, vt cito finem attingam) sic confirmo; g

χαίρειναι ὅς κατέλειτο Δημανέτω, ἐκ ποτὶς πῦρ *g Hippocr. sec. 2. lib. 3. epid.*

ἔλαβεν. τρίτη ἡμέρη πυρετὸς ὄξυς &c. εἰκοστῇ τελέως ἐκρίθη. Chæriion qui apud Demanetum decumbebat, ex potu, igne, hoc est febre calidissimâ correptus est: tertio die febris acuta inuasit: &c. vigesimo perfecta iudicatione est absolutus. Alia sunt in epidemicis de perfecte faustis vigesimi iudicationibus exempla, sed hoc recens allatum pro omnibus sufficiat. Resumo itaque meos septenarios, quorum tribus ordine & dignitate prioribus iam expositis, verbulum de cæteris loqui, opportunum censeo, neque enim me illis diutius insistere, ratio finit, cum raro proprie dictæ in iisdem crises appareant, & acutos tantummodo ex deciden-

tiā morbos iudicent: veruntamen plerosque
 ægrotantes cum commotione non exiguā a
 morbis suis ac symptomatis perfectē euasisse
 scripsit Hippocrates, ex quo ægros tres tibi
 testes offero, videlicet *h* Ægrum septimum
 qui vigesimo septimo, *i* Ægrum octauum qui
 trigesimo quarto, & *κ* Ægrum tertium qui
 quadragesimo *τελέως ἐκείνη* perfecta iudi-
 catione liberatus est. Atque hic absoluitur
 dierum qui absolute iudicare solent, incho-
 ata explicatio. Nota tamen quod non mo-
 do in postremo enarraris, & in vigesimo;
 verum etiā in ipsis septimo & decimo quar-
 to, qui fidæ fidei perhibentur, iudicia ad
 mortem sapissime cernuntur. De quadra-
 gesimo quidem exploratum est, quod eos
 qui vigesimo vel alio post vigesimum de-
 cretorio, imperfecte iudicati sunt, sæpius
 quam sæpe pessimè iudicet. Atqui de tam
 communi euentu exemplum dare, absur-
 dum puto: at vero non adeo vulgariter con-
 tingunt in trigesimo quarto ad perniciem iu-
 dicia: multistamen ipsa ægrotis contigisse ex
 Hippocrate referre possem, sed sat erit vnum
 ex iis prodere, nimirum decimum tertium
 eumque *Ἀπολλώνιον ἐν Ἀβδήροις, ὃς μὲν
 πενηκστὴ τετάρτῃ ἐπὶ θάνατον ἐκείνη*. Ab-
 dera Apolloniū, qui quidē trigesimo quarto
 die ad mortem iudicatus est. Vigessimus septi-
 mus & vigesimus in eodem fere periculo, vel

*h Hippocr.
 sec. 3. lib. 3.
 epid.*

i Hipp. ibid.

*κ Hipp. sec.
 1. lib. 3. epid.*

*1 Hipp. sec. 3.
 lib. 3. epid.*

LIBER SECVNDVS.

95

altē eādē ferme (vt ita dicam) insecurityte
versantur : in iis autē diebus, vt & in deci-
moquarto apparentes crises, dubias & an-
cites æstimandas esse non inficior, cum per-
multi, ac præsertim tempore Hippocratis, in
isdem per subitas mutationes obierint, vt
Epidemicos legenti patebit, ex quibus, ne
falsa asserere pertinacibus videar, authoris
ipsissima vocabula exprimo. *m* Εὐμοκράτην,
ὃς κατέκειτο παρὰ τὸ χαλκὸν τεῖχος, πῦρ
ἔλαβεν. ἤρξατο δὲ ἀλγέειν &c. ἐβδόμη καὶ
ἐικοστῇ ἀπέθανε. Hermocratem qui secun-
dum nouum murum decumbebat, ignis,
hoc est febris vehementissima corripuit :
cæpit dolere &c. vigesimo septimo die obiit.

Wellcome

*m Hippocr.
sec. 1. lib. 3.
epid. & Gal.
lib. 2. de dif-
ficili. respir.*

Quod ad vigesimum attinet. *n* ἐν Θάσῳ Φι-
λίνῃ πῦρ ἔλαβεν &c. ἐικοστῇ ἀπέθανε. Phi-
lini uxorem in Thaso ignis hoc est febris ve-
hementissimaprehendit : vigesimo die obiit.

*n Hipp. sec.
3. lib. 1. epid.*

Occurrit tandem decimusquartus, qui licet
aliquid commodi persæpius producat, ca-
lorem tamen natium, in quo vis vitæ de-
litescit, extinguere non ignorat : etenim ο
ἀρρώστῳ δωδεκάτῳ πῦρ ἔλαβεν &c. τεσσαρε-
σκαδεκάτῃ αἵμα διὰ ῥινῶν ἀπέθανε. Ager
duodecimus igne, hoc est, febre vehemen-
tissimâ correptus est &c. decimoquarto die,
languine per nares effluxo, vitâ defunctus est.
Sed quid de septimo, quid inquam de clemē-
tissimo illo Galeni Rege notabimus? nil certē

*o Hipp. sec.
2. lib. 3. epid.*

à Regis iustitiâ alienum: quemadmodum enim Regum est his vitam periclitantem restaurare, eorundemq; bona tueri, illis vero (sed hoc rarissimè] vitæ commoda, ipsamque vitam, idque semper ubi ita procedendum esse, iura dicant, & nunquam sine causâ legitimâ, repente auferre: nihil osecus septimus noster eos tantum quos per iuris sui potestatem servare nequit, neci tradere cogitur. Quod autem ad salutem nostram maximè propensus sit, satis antea decantaui: de sinistris vero casibus quibus obnoxius est, dicendum venit, ut aperto defectu, quid in eo perfecti sit, plenius agnoscamus; contraria enim contrariis

p Hipp. lib.
2. de morb

ὑποθνήσκει. Morbus quē lethargū vocant &c. talis intra septem dies moritur. Deinde q' ὅπο-

q Hipp. lib.
3. de morb.

ταν πλευρῆς λαβὴ, τὰ δὲ πᾶσχει. ὁ δὲ ὅταν τὴν πλευρὴν &c. ὅποταν δὲ πρὸς τὴν ἀντιπλευρὴν ἀίματος θρόμβος ὑποβήσῃ ἀμα τῷ σιᾷ λω μέλανας, ὅπως ὑποθνήσκει ἐβδομαῖος. Cum morbus lateralis corripit, hæc contingunt; dolor pleuram &c. Cum autem urget, una singultus adest, simulque cum sputo sanguinis, grumos nigros tussi reiecit: hic septimo die moritur. Sunt ergo morbi quidam qui septimo die iugulare solent. ὅπως δὲ ὁξείῃ ὁδῶν ἐν πυρετῶν ἐνέλει τὴν σχυρῶν; δεινόν. κίνδυνος γὰρ &c.

LIBER SECVNDVS.

27

&c. Σπολύντας δὲ οἱ μὲν νεώτεροι τῶν ἀν-
 θρώπων, ἐβδόμηται. Id est, auris dolor acutus
 cum febre continuâ & vehementi, grauis; pe-
 riculum enim &c. moriuntur autem ex hoc
 morbo iuniores quidem homines septimo
 die. Hoc effatū de lethargo confirmat r Foë-
 sius. Cum autem mors septimo die mortalem
 corripit, non dies iniquitate, sed ægritudo
 inhumanitate & ferociâ accusari, arguique
 debet. Quid hoc interim quod nullū ægrum
 in eo emortuum producam? quid immoror?
 Redeamus igitur ad facundum nostrum Hip-
 pocratem exemplorum Medicorum totiusq;
 ἡτρικῆς fontem fœcundum. Στὸ μὲν ἐχ'κλον ὃ
 κατέκειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῇ, πῦρ ἔλαβεν
 ἐκ κόπων καὶ πόνων &c. ἐβδόμη ἀπέθανε. qui
 ad mendacium foro decumbebat adolescens,
 igne, seu febre vehemēti correptus est, ex las-
 titudinibus, laboribus, &c. septimo die obiit.
 Rursus ἡ γυναῖκα ἐξ ἀποφθορῆς νηπίος τῶν
 περὶ Παντιμίδην, τῇ πρῶτῃ πῦρ ἔλαβεν: ἡ
 γλῶσσα &c. τρίτῃ, μείζους οἱ πόνοι; τετάρ-
 τῃ, παρέκρυσεν: ἐβδόμη ἀπέθανε. ex his quæ
 circa Pantimidē erant, mulier quædā ex fœtus
 abortione: primo die, igne, hoc est febre vhe-
 mētissimā correpta est: lingua &c. tertio die
 inaugebantur dolores: quarto delirauit: septi-
 mo interiit. Denique ἡ ἑτέραν ἐξ ἀποφθορῆς
 περὶ πεντάμνηνον, πῦρ ἔλαβεν: ἀρχμένη δὲ,
 κώμα τῶδης &c. ἐβδόμη ἀπέθανε. alterā ex

Frustrum
 vider

r comment.
 in prognos.
 coac. 140.

Hipp. fac.
 2. lib. 3. epid.

Hipp. ibid.

Hipp. ibid.

G

abortiuo fœtu circiter quintū mensem, ignis
hoc est febris vehementissimaprehendit: per
exordia verò sopore &c. septimo extincta est.
Aliud habes exemplum initio libri quinti E-
pidemion.

DE SECVNDO DIERVM CRITI-
corum ordine, nempe de in-
dicantibus.

CAPVT QVARTVM.

DE iudicii viciniâ & laudabili qualitate
præsentiri vix potest, si prius humoris
morbum committentis coctio, & alia boni
ominis signa præmonstrata non fuerint.
Hoc benignitatis negotium inire adsolēt in-
dicantes diēs, quos cum antea positivè tan-
tum & obiter admodum retulerim, fusiùs hîc
eosdē declarare, rationi cōsentaneū est. Eorū
itaque nonnullæ sunt differentiæ, quas an-
tequam exponam, præmittendum censeo,
quod non modo indices, verum etiam iudi-
cantes non rarò se præbent; atque illi præ-
sertim qui à primo ad vigesimum interiacent:
nimirum quartus, vndecimus, & decimus-
septimus, in quibus non dimidiæ, seu imper-
fectæ, verum sapius perfectæ ad salutem aut
perniciem crises efficiuntur, vt ex præci-

uis Medicæ disciplinæ authoribus sigilla-
m colligemus : ac primò quidem de quar-
to sic x Hippocrates οἱ εὐηθέστατοι τῶν πυ-
ρετῶν, καὶ ἐπὶ σημείων ἀσφαλεστάτων βεβῶ-
τες τεταρταῖοι. παύονται. οἵ τε δὲ χακοήθε-
στοι καὶ ἐπὶ σημείων δεινोटῶν γινόμενοι,
τεταρταῖοι κτείνουσι : id est, mitissimæ febres
quæ securissimis fulciuntur signis, die quar-
to desinunt : quæ vero admodum malignæ
sunt, & cum grauissimis signis fiunt, quarto
die interficiunt. Idem & y Galenus.

Hic ergo de iudiciis perfectè bono & per-
fecte malo in quartum diem [quem z Hippo-
crates primum numeravit inter pares qui iu-
dicant] incidentibus, authoritatem non men-
tacem habes, quam sequuntur de utroque iu-
dicii genere exempla. α α' ῥῶτος τεταρτος, ὃς
φρενιπκός τῇ πρώτῃ κατὰ κλιθεῖς, ἡ μεσση-
νία δὲ α, πολλὰ, λεπλὰ, &c. τεταρτῇ ἐπὶ θά-
νατον ἐκριθῇ. Ager quartus qui ex phreniti-
le laborās decubuit, multa deiecit æruginosa
& virulenta tenuia, &c. quarto die ad mortē iu-
dicatus est. Sed humaniùs dies ille erga Ægrū
extum se gessit. b E' y A' Ἐδύροισι Περικλέα,
ὅσος ἔλαβεν ὅξυς, ἔυνεχῆς μετὰ πόνον δι-
στα πολλή &c. τεταρτῇ περὶ μέσον ἡμέρας,
ἰδρωσε πολλῷ θερμῷ δι' ὅλην α' πυρετος ἐκεί-
νη. δ' χ' ὑπέστρεψεν. Abdera Periclem fe-
bris acuta continua cum doloreprehendit:
itis multa &c. quarto die sub meridiem sudor

y comment.

in aph. 24.

sec. 2.

z sec. 3. lib.

1. epid.

a Hipp. sec.

1. lib. 3. epid.

b Hippocr.

ibid.

multus calidus toto corpore dimanauit, à febre iudicatione est absolutus, nec recidiuam passus est. Eodem restituendæ sanitatis, eodē necis adducendæ imperio perunctus censebitur vndecimus, si Græcorum Medicorū principi fidem adhibere fas est: sed fas. Περὶ Ἀρ-

c Hippocr.
lib. 3. sec. 2.
lib. 1. epid.

κτῆρον c inquit ἐνδεκαταίοισι πολλοῖσιν ἐκ-
εἴτε, καὶ τετέοισιν ἔθ' αἰχρατὰ λόγον γενομέ-
ναι ὑπὸ τροφαί, ὑπὲρ ρεφεν. multi circa Ar-
cturū vndecimo die iudicatione absoluti sūt:
neq; his, quæ ob iustā causā fieri solent mor-
borū reuersiones, recurrerūt: & hāc quidē for-
tis prosperitate potitus æger decimus quar-
tus, saluus & incolumis euasit. d Μελιδίη, ἡ

d Hipp. in
fine lib. 1.
epid.

κατέκειτο παρὰ τὸ τῆς Ἡρῆς ἱερὸν, ἠρξάτο
κεφαλῆς, καὶ τραχήλου, καὶ στήθεος πόνος
ἰσχυρὸς αὐτίκα δὲ πυρετὸς ὅξυς ἐλάβε. γυ-
ναῖκει δὲ σμικρὰ ἐπιφαίνετο, &c. ἐκείτῃ τε-
λέως ἐνδεκαταίῃ. Melidia quæ ad Iunonis æ-
dem decūbebat, capite, ceruice, & pectore,
vehemēter dolere cœpit, confestimq; febris
acuta prehēdit. Menstruæ purgationes paucæ
visæ sūt, &c. vndecimo die iudicatione est ab-
soluta. Multos etiā eodē obiisse, testis est Hip-
pocratis textus, ex quibus vnū & alterū fidei

e Hipp. eg.
2. sec. 3. lib.
1. epid.

gratiā propono. e Σιληνὸς ὅκει ἐπὶ τῇ Πλα-
τάμωνος πλησίον. τῶν Εὐακλίδος, ἐκ κό-
πων, καὶ γυμνασίων ἀχαίρων, πῦρ ἐλάβε. ἠρ-
ξάτο δὲ πονεῖν &c. ἐνδεκάτῃ ἀπέθανε. Si-
lenus qui in Platamone habitabat, iuxta Eua-

LIBER SECVNDVS. 101

olidis ædes, ex laboribus, computationibus, & exercitationibus intempestiuis, igne, hoc est febre vehementissimâ correptus est: cæpit autem dolere &c. vndecimo die obiit. Rursus

ἄνθρωπος θερμαινόμενος ἐδείκνυσε, καὶ ἐπὶ πλέον ἤ μετε πάντα νυκτὸς πυρετὸς ὅξυς, ὑποχονδρίῃ δὲ ξίφ' πόνος. &c. ἐνδεκάτῃ ἐπὶ θάνατον ἐκρίθη. f Hipp. ag. 12 sec. 3 lib. 1. epid.

Incalescens quidā cænauit bibique largiūs, nocte, omnibus vomitu refusus, febris acutaprehendit, cum præcordii dextri dolore: vndecimo die mortuus est.

Decimus septimus tot laudes sibi per experientiā cōparauit, vt inter securiores iudicantes dignam sedē etiam ab inuitis animis quasi extorquere videatur. Sed, inquires, vbi est illa experientia? ἑκάστοι δὲ ὑπογεγραμμένων πυρετῶν πολλοῖσιν ἐγίνοντο, οἱ μὲν ὅν καὶ οἱ ἐλαχίστοις τε ἐγίνοντο, καὶ ἡ κίσα τῶν χαμνονίων ὅτοι ἐπόνησαν. ἐκρίνετο δὲ τέττοισιν πάνυ εὐτάκτως. Τοῖσι πλείστοισιν ἐν ἐπὶ α. καὶ δεκά ἡ μέρητιν. ὅδε ὁποθάνοντα ὅδε α. οἷδα τὸ τε σὺ καὶ ὡ. atq; enumeratarū febrium singulæ multis oboriebantur, ardentē verò omnino paucis, iique ex ægrotantibus minimè laborarunt. Horum plurimis bene admodum composito & constituto indicationis ordine, febris ardens in septemdecim diebus iudicatione soluebatur: atque haud scio quod quisquam tunc ex hâc ipsâ interierit. g Hippocr. Rat 2. sec 2. lib. 1. epid.

h Gal. cap. 3. lib. 2. de dieb. decret.

maum diem ordini decretorio annumerandum esse credamus. Adhibeamus igitur animū iis qui

i Hipp. stat.
3. sec. 2. lib.
3. epid.

subiunxit Hippocrates: τὰ δὲ περὶ τὰς κρί-
σεις inquit ἐξ ὧν καὶ διαγνώσκομεν ἢ ὁμοία
ἢ ἀνόμοια, οἷται οἱ δύο ἀδελφεὶ. ἤρξαντο ὁμοί-
την αὐτὴν ὥρην κατέκειντο παρὰ τὸ θεᾶτρον.
Ἐπυγέρεος ἀδελφεοὶ, τετάρτων τῶν πρεσβυτέρω,
ἔκεινεν ἕκτῃ· τῷ δὲ νεωτέρω, ἐβδόμῃ. ὁ
πρεσβύτερος ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ τὴν αὐτὴν ὥρην
καὶ διέλιπεν ἡμέρας πέντε· ἐκ δὲ τῆς ὑπο-
στροφῆς, ἐκρίθη ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ τὸ ζύμ-
παν ἐπὶ λαχιδεχαιαίοισιν. Quod verò ad iu-
dicia attinet, ea ut satis perspicere licet, aut
sunt inter se similia, aut dissimilia, velut in duo-
bus fratribus apparuit, qui ad Theatrū Epige-
nis habitabat, quibus cū eadē simul horā mor-
bus cœpisset, ætate pronectiori, sexto die: iu-
niori verò septimo die decreuit: reuersus utri-
que eadē simul horā, dies quinque intermisit,
atque ex reuersione uterque simul in totū die
decimoseptimo est iudicatione liberatus. καὶ ἔ-
κρινε δὲ τοῖσι πλείστοις πέμπτῃ. διέλιπεν
ἐβδόμῃ· ἐκ δὲ τῶν ὑποστροφῶν, ἐκρίνε πέμ-
πτῃ αἰοῖσι. Plurimis autem quinto die decre-
uit, septem intermisit, & post reditū die quin-
to, hoc est in totum decimoseptimo, indicatio
facta est. Deinceps ὁ οἱ δὲ ἔκεινεν ἐβδομαίοι-
σι, διαλιπόντας τὴν τρίτην, ἐκρίνε ἐβδόμῃ.
nonnullus quoque morbus die septimo iudi-
catus est, cumque diebus, tribus intermisisset,

κ Hippocr.
ibid.

i Hipp. ibid.

Septimo iterum, hoc est etiam decimo septimo
 morbi exordio, decreuit. Sed audiamus
 quoq; Galenū: *Quibus* mait septimo die crisis ad-
 uenit, septē quoq; diebus remissiones habuerūt: post
 recidiuā tertio iudicati sūt: scilicet hi quoq; in uni-
 uersū decimo septimo. Post hac rursus: *Quibus* iudi-
 ciū quinto die obuenerit, & febris septē diebus remi-
 sit: deinde reuersa triduū eos exercuit: rursus, die
 uno remisit, altero rediit: & his decimo septimo
 de morbo iudicium contigit: *π ο ι τ α ι τ η Ε υ α γ ο ν-
 τ ι τ ω Δ α ι θ α ρ τ ς*. quemadmodum Euagonti
 Daitharhis Filio. Quinetiam addito Galenus
 de Hippocrate fabulam, seu potius historiam
 verissimam narrans, alios quosdam sexto die
 crisis passos scribit sex item diebus morbum remi-
 sisse: dein reuersum tribus diebus occupasse: po-
 stea remisisse rursus die uno, altero ipsius recidi-
 uam accidisse, id est, decimo septimo, in quo iudi-
 cium factum fuit: tandem decimo septimo ipso so-
 lutum. Verum alios quosdam sexto die iudicatos
 esse commemorat, septem diebus morbum cessasse:
 post hos repetiisse, & quarto die, hoc est in sum-
 mā decimo septimo, iudicio fuisse discussum. Ca-
 terum non contentus toto hoc sermone Hippocra-
 tes, & si posset ostendere decimo septimi diei
 fortitudinem in iudicio, nulli agrotio hāc ra-
 tione recidiuam esse factam, se cognouisse retulit.
 Quare non solum frequenter decernere, sed in-
 super firmiter decernere, idoneus est decimus sep-
 timus dies. Hinc tres priores indicantes,

m Gal. cap.
 3. lib. 1. de
 dieb. decret.

n Hipp. stat.
 3. sec. 2. lib.
 1. epid.
 o cap. 3. lib.
 3. de dieb.
 decretor.

(reliquos enim, ut qui parui momenti sunt, sine magnâ lectoris noxâ obmitti posse existimo) atque eorum ultimum præsertim, iudicantium officio plerumque & integrè fungi, clarum sit & manifestum. Superest igitur ut eorundem differentias indicare & synonymias explicare contendam.

Ea est indicationis crisiû natura, ut non in decretorios solummodo, sed etiam in intercedentes ipsos irreperere non desistat: unde orta est trifurcata *p* dierum indicantium diuissio in veros seu radicales indicatiuos, indicatiuos per accommodationem, & indicatiuos intercedentes. Indicatiui veri seu radicales supra fuerunt expositi: adde tamen prædictis quod præcipit *q* Auicennas: quemadmodum, inquit, inter indicantes septimus dies decimo quarto quoque fortior est, & decimus quartus vigesimo, non secus inter indicantes, quartus dies undecimo quoque (*puta in indicando*) fortior est, & undecimus decimo septimo: & hanc sententiam confirmat *r* Galenus. Unde aliquid etiam rari in quarto, sicuti de septimo dictum est, contineri, coniciendi occasionem habemus: hic enim, non minus quam ille, præminentiam inter sodales sortitus est: & certè non in paucioribus rebus quaternus quam septimus numerus, naturale quoddam regimen exercere cernitur. Quatuor namque sunt Elementa: ignis, aer, aqua, & terra. Quatuor primæ qualita-

p Nicol Florent. cap. 4. tractus. 4. sermon. 2.

q sen. 2. lib. 4. cap. de dieb. bonis & malis.

r cap. 18. l. 2. de crisib.

ees, caliditas, humiditas, frigiditas, & siccitas. Quatuor Lunæ formæ: Luna æqua proportionē diuisa, Luna orbe pleno, Luna senescens, & Luna exhausta omni luce silens.

Quatuor mundi cardines: Orientalis, Meridionalis, Occidentalis, & Septentrionalis.

Quatuor venti præcipui: Eurus, Auster, Zephyrus, & Boreas. Quatuor hominis ætates: puerilitas, seu infantia, pubertas, vitilitas, seu adolescentia, & senectus. Quatuor naturales humani corporis humores: bilis, sanguis, pituita, & melancholia. Quatuor eiusdem temperaturæ simplices: calida, humida, frigida & sicca. Quatuor compositæ: calida sicca, calida humida, frigida humida, & frigida sicca. Quatuor denique anni tempestates: Ver, æstas, autumnus, hyems.

Indicatiui per accommodationem, sunt proprii decretorii seu principes supra enumerati, qui quidem, quando indices qui indicare debebant ad iudicandum properant, verorum indicantium vices nonnunquam subeunt: sicuti cum septimus sit vndecimi index, & crisis in ipsum vndecimum cadit: vel cum decimusquartus decimiseptimi, & in ipso etiam decimoseptimo iudicium se prodit: & sic de reliquis vsque ad quadragesimū.

Indicatiui intercidentes, ita dicti sunt

quod

non indicent per virtutem cælestis alicuius influ-

xus, sed solum ex materiæ morbificæ motu ac fu-

rent. cap. 4.

tract. 4. ser-

mon. 2.

riofitate. Eâ ratione tertius est aliquando quarti, nonnunquâ & quinti index: sic etiam quintus sæpe septimum, & plerumque nonum indicat. Atque ita de cæteris indicatiuis intercidentibus.

DE RELIQVIS CRITICORVM
DIERVM DIFFERENTIIS : NEMPE
de intercidentibus &
vacuis.

CAPVT QVINTVM.

SEPTENARIJ dies à primo ad quadragesimum sunt, vt supra monui, numero sex; videlicet septimus, decimusquartus, vigesimus, vigesimusseptimus, trigessimusquartus, & quadragesimus: quaternarii totidem; quartus nimirum, vndecimus, decimusseptimus, vigesimusquartus, trigessimusprimus, & trigessimus septimus: ita vt in summâ duodecim existant. Quod si de quadraginta diebus duodecim auferas supererunt viginti-octo, de quorum viribus hoc capite dicturus sum. Vt autem res sine ἀταξία conspiciatur, atque absque confusione concipiatur, eodem tenore in his, quo in duodecim iam explicatis, procedendum; quemadmodum enim illi in duas portiones æquales, hoc est, sex se-

ptenarios, & totidem quaternarios, distributi sunt; sic & isti vigintiocto, in quatuordecim intercidētes totidemque vacuos diuidentur. Illi in impari numero, hi in pari omnes consistunt, vt ex eorundem enumeratione *supra factâ* liquidò constat. Iam verò quodnam in criticâ administratione munus ineant, aperire mens est, ac de intercalaribus seu intercidentibus quidem prius, quod eminentiori decernendi, atque etiam indicandi facultate potiantur quam vacui, vt in sequentibus liueis apparebit.

Primus morbi dies est intercidentium primus, (etsi improprie ita vocitetur & tantum per licentiam crisiologicam quod nō habeat diem se priorem, nomenque illud, dies intercludentes, priorē nempe & posteriorem supponat) qui non modo ad criscos euentum indicandum, vt docet *u Galenus* verum etiam ad ipsissima iudicia (licet raro, & pessima quidem, vt notat *x Auicenas*. Etenim vt *y bonæ indicationes in morborum statibus continuo contingunt*, malæ pariratione erunt quæ ante statum, ac præsertim quæ in principio fient, vt pote ante concoctionem humoris noxii, quæ in principio nunquam elucet, vnde argutè & Acutè *Y r Auicena*. Arabs: *crisis inquit quæ sit ante statum & concoctionē mala omnino est: in principio nunquā accidit iudicium nisi perniciosum*) sibi deuinciēda ha-

*r Cap. 2.
huius libræ
secundæ.*

*u Lib. 3. de
cris. cap. 4.
x Fep. 2. lib.
4.
y Amat. c.
1. libel. de
dieb. decret.*

loc. recet. citat.

2 Cap. 3. bilis, quidquid 2. Laurentius & alij negent,
 lib. 2. de habendus est: ut etiam ex ipsis a Hippocratis
 crisib. verbis patet, ἐὰν δὲ πρώτη χειρὶμος &c. est
 a Initio autem primus decretorius &c. nec me mouet
 particul. 4. quod b Galenus asserit, inquiens, ἐν μὲν δὲ
 sec. 3. lib. 1. τῇ πρώτῃ, τὸς εφημέρας λύεσθαι συμ-
 epidem. βάνει πυρετὸς ὃ μὴν ἤδη μετ' αἰγῶνας τῆ
 b Gal. cap. 8. lib. 3. de καὶ ταρῆς ἀξιολόγος, καὶ τοὶ νομίζου-
 diob. decret. σιν ἐνιοὶ, ἰπποκράτην τὸς κεινέσας ἡμέ-
 ρας ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν κατα-
 λέγοντα καὶ τῆς πρώτης μεμνημονευέσθαι.
 id est, iam quidem in primo die febres diarias
 solui contingit, idque fere nullâ cum vehe-
 mentiâ & perturbatione effatu dignâ: quan-
 quam nonnulli Hippocratem quoque dies
 decretorios in primo Epidemion enumeran-
 tem & primi meminisse putant. Non inquam
 me mouet hocce Galeni monitum; siquidem
 ipse crislis spuriam seu impropiam, crislis
 non nuncupat, ideoque primo die crises non
 fieri tradit: quasi vero imperfectissima entia
 non essent entia. Quod itaque iudicet, cer-
 tum est, & testatur ipsemet c Galenus passim,
 c In libris de cris. & diob. decre-
 tor. qui cum perniciosè id exequi non semel scri-
 ptis prodidit. Atqui perniciosum seu pessi-
 mū hominem (arguebat nuper Philosophus
 quidam, & quidem verissimè) hominem esse
 quid vetat? quid etiam, quominus pernicio-
 sus & pessimus iudicans, iudicans aestimetur,
 prohibebit? Iudicat ergo primus dies aliquo-

modo: sed securius indicat; est enim plerumque *quarti decretorii index in morbis perperacutis.*

d Georg.
Bertin. cap.
7. lib. de
sign. prog-
nost.

Secundo loco intercidit tertius dies, qui ob præcipitem humoris motum impari die proritantem, & naturæ robur; censetur decretorius: hîc non Galenum repugnantem habemus; namque *tertium à principio morbi diem acutè decernere; & ex coincidentibus esse,* lubens fatetur: idque ratione experimento innixâ comprobari potest: quippe cum quarto die iudicatio futura est, & materia velociter mouetur, crisis prærumpit, eamque tertius sibi vendicat.

c Gal. cap.
8. lib. 3. de
dieb. decre-
tor.

Tertio coincidit quintus morbi dies, qui etiam iudicare nouit, vt refert *f Amatus*: non tamen propterea quod anticipet, sicuti tertius, sed ob tardum naturæ motum: quia cum natura quarto die iudicationem molitur, & non satis irritata, aut citius fatigata, eandem in eo complere nequit, ipsam postea in quinto perficit, atque ita quintus efficitur iudicatorius.

f Cap. 4.
libel. de die-
eb. decretor.

Quartus intercalaris non alius est quam nonus à morbi exordio dies, & in septimum & vndecimum ad decernendum aptos locatus, decretorius euasit, iuxta tritum illud, qui inter canes habitat latrare discit: & tum vndecimi, tum etiam, licet raro, septimi crises usurpat, quod *g Galenus* exprimit: iam ve-

g Cap. 8.

*lib. 3. de die-
eb. decretor.* ro, ait, & nonus inter duos decretorios septimum
& undecimum medius, vel non factum in septimo
iudicium vel undecimo futurum ipse sibi vendicat,
rarius quidem septimi, sæpe undecimi crism assum-
mit. Etenim peculiare septimi iudicium non ad
nonum, modo pauci errores commissi sint, un-
quam pervenerit. Vbi autem nonus iudicat,
non adeo periculosè ac socii sui prædicti,
quintus nimirum & tertius, sed fideliter &
sapissime illud munus obit, ac proinde illis
excellere perhibetur.

*h. Cap. 5.
lib. 1. de die-
eb. decretor.* Quintus inter coincidentes numerandus
est, decimustertius dies, cui non minus quam
aliis huius ordinis, in iudicando se exercere li-
cet, & medioeri obeundi muneris illius virtu-
te præditus est; quia dierum qui à primo ad
vigessimum sunt, alii subito seu cum vehe-
mentia morbos iudicant; alii vero non ita sub-
ito: illos prima nota statuit *h. Galenus*, hos se-
cunda: ex eâ tamen regulâ excipitur decimus-
tertius, qui ad neutram notam pertinet, sed
inter utramque medium locum obtinet: est
*i. Gal. cap.
8. lib. 2. de
dieb. decre-
tor.* enim i omnium decretoriorum imbecillimus, &
non decretoriorum, hoc est, intercidentium &
vacuorum, fortissimus, tanquam in medio quo-
dam virtutis utrorumque situs. Ea autem loci
medietas & iudicandi mediocritas illi ideo
conceditur, quod non adeo validè ac dies pri-
mæ notæ, validiùs vero iis qui in secundâ sunt,
morbos dissolvat: & Est igitur decimustertius
& Amat.

LIBER SECVNDVS. III

*ies quodammodo decretorius, præsertim in morbis
ui impares accessiones habent.*

*cap. 12. li-
bel. citat. de
dieb. decre-
tor.*

Sextum intercidentem constituit decimus-
quintus dies, quem nec decernendi nec in-
tercidendi vim habere, contendit / Georgius
Bertinus: nos verò in utroq; robore eundem
confirmamus. Intercidit quidem quia non est
ex septenariis, neque ex indicibus, ut prædicta
planè declararunt: ex vacuis etiam non est, hi
enim numerum parem non transgrediuntur.
Eritne ideo nullius momenti? minimè: quan-
do quidem ne vnus quidè à primo ad quadra-
gesimum labitur dies, qui momentum ali-
quod agendi aut non agendi, sperandi aut de-
sperandi, Medico non præbeat, ut probè mo-
nuit *m* Hippocrates. Quid igitur? iam dicam. *m* Lib. de
Non ille ex principibus iudicatoriis, non ille *septimest.*
ex veris indicibus, nō ille ex vacuis, sed ex in- *part.*
tercidētibus vnus erit. Quod ad illius iudicā-
di potentiam attinet, sciendū est non eandem
esse rationem tertii dierū ordinis, ac duorum
priorum ordinū; quippe quod isti in proces-
su vsq; ad vigesimum sensim contabescant: illi
contra, vires cundo & dignitatem acquirant:
est enim tertius primo fortior, tertio verò
quintus, hoc deinde nonus, post quem ve-
nit decimustertius omnium intercidentium
fortissimus, ut pote in quo intercidendi fa-
cultatis status seu vigor consistit, quoniam
ab hinc marcescere & flaccescere incipit

*1 Cap. 7.
lib. de sign.
prognost.*

*m Lib. de
septimest.
part.*

*n. Amat.
cap. 14. lib.
estur.*

vis eorum iudicatoria, vnde fit, vt nostri decimi quinti parū meminerit Galenus in opere suo crisiologico: habet tamen nonnihil naturæ decimi tertii, ideoque *n. in eo* ob naturæ tarditatem decernitur aliquando morbus, qui decimotertio terminari debebat.

*o. Cap. 1.
lib. 1. de di-
eb. decretor.
p. Gal. cap.
2. eiusdem
lib.*

Septimus intercidens decimus nonus dies statuitur, estque leuioris vtilitatis quam decimus quintus, ita vt in eo deficere aut saltem debilis admodum fieri conspiciatur coincidentium iudicandi virtus, *o* inde Galenus in eadem ipsum, in quâ & duodecimum & decimum sextum, (in quibus se nullum vnquam iudicatum vidisse, *p* antea differebat) categoriâ reponit. Ergo decimus nonus à decreto-riis ablegandus videtur. Cum autem à decimotertio, ad sequentes eiusdem generis, vis declinet, iamque decimonono fere deperdita appareat iudicandi energia, reliquos septem qui inter vigesimum & quadragesimum siti sunt, exigue admodum & rarissime iudicare, necessario concluditur: intercidentes tamen sunt; quia propter errores à Medico, vel ægrotante, aut aliunde commissos, accessiones perturbari, atque ita singulis diebus iudicia fieri, facile possunt. Hæc est intercidentium, seu intercalarium, siue coincidentium, aut prouocatoriorum natura.

Vacuorum dierum historiam quantum in me erit, breuiter enarrabo. Sunt autem
isti

Isti numero quatuordecim, sicuti & interci-
dentes, videlicet secundus, sextus, octa-
vus, &c. ut in superioribus ostendebam; ex
his vero septem priores, quemadmodum in
coincidentium descriptione actum est, expli-
candos seligo: in reliquis enim nulla iudi-
candi, nulla indicandi, (aut saltem minima
effatuque indigna) atque exigua interciden-
di aut prouocandi potestas animaduerti-
tur; sed eâ pæne prorsus vacui, in solâ va-
cuorum functione potissimum se continent.
Verumtamen cum non ampliùs de his di-
cturus sim, quinam sint hîc recensere, non
à re alienum habebitur. Primus itaque est
vigessimus secundus, deinde sequuntur vi-
gesimus sextus, vigessimus octauus, trige-
simus, trigessimus secundus, trigessimus-
sextus, & trigessimus octauus. Inter vacuos
omnes ordine primas tenet secundus morbi
dies, ut iam satis q̄ comprobatum esse existi-
mo: sed dignitate non item, quia nihil indi-
cat, neque quidquam decernit: quanquam
non desunt qui hoc theorema nituntur euer-
tere, febrem ephemeram seu diariam (quæ
quidem secundo die soluitur) in medium
adducentes: quibus sic respondeo. r Cum
febres diariæ ita solvuntur, id absque indica-
tione contingit. Probat. Morbi qui non sunt
acuti per iudicium minimè, ut ex supra scri-
ptis patet, sed per λύσις tantummodo ternū;

q̄ cap. 2. huius
lib. 2.

r Foes. tom. 2.
mentar. in
partic. 4. sec.
3. lib. 1. epis.

H

f Gal. com-
mit. in aph.
19. sec. 2.
2 cap. ult. l.
3. de dieb.
decret.

u ibid.

x Laurent.
cap. 3. lib. 1.
y cap. 13. l.
3. de crisib.
y Trineca-
uel epist.
medic. 9.
2 Enchir. c.
20. sec. 1. lib.
3. institut.
medic.

a sec. 3. lib.
a. epid.
b cap. 6. lib.
2. Epid. 8.
lib. 1. de
dieb. decret.

nantur, s at febres diariae quas Graeci ephemeræ
vocant, licet cito finiantur, non tamen acuti mor-
bi nominari debent: vnde Galenus, multae fe-
bres diariae ex frigore quodam, vel adustione par-
tium exteriorum, vel labore breui, vel vigilia,
vel tristitia, vel ebrietate, vel ira, vel id genus si-
milibus proueniunt, parua simul & breues & pe-
riculis prorsus vacuae, atque nemo has, vel idiota,
vel Medicus, acutos morbos vocare consuevit.
Distinguendum enim, addit u Galenus, inter
acutum & βραχυχρόνιον (id est breuis tem-
poris) morbum. Ergo quum febris secundo die
euanesceat, id per λύσιν non per κρίσιν effici-
tur. Deinde, x iudicia non nisi in humoralibus mor-
bis cadunt: febrem autem de qua hic agitur ne-
quaquam humoralē esse ex propria ipsius defi-
nitione constat, y est enim spiritus supercalfa-
ctus, calore extraneo in illo accenso: vel, ut cla-
rius, z calor praeter naturam in spiritibus accen-
sus &c. Non igitur subita seu repentina, sed
leni apertius mitique mutatione solui ipsam,
ceruissimum est, ac proinde tacta & int. gra
manebit assertio mea, quā secundum mor-
biam, vacuorum primum faciebam, cumq;
morbos non proprie iudicare, staluebam.

Secundus vacuus est sextus dies, Tyrannus
sci icet ille, qui cum mortalium morbos iu-
dicat, illorum vitas depopulatur & absumit.
Enim decretorium esse ex a Hippocrate & b
Galeno constat, atque etiam experimēto no-

LIBER SECVNDVS. 115

uit ipse Galenus *c sextum frequenter quidem, c cap. 5. lib. 1. de dieb. decret.*
d non septimo similiter, nam & pauciores ipsum
licare, & solutionis modo plurimum differre.
 it ergo decretorius, sed sæpius ad malum,
 eoque spes est admodum angusta: vnum ta-
 men habemus apud Hippocratem ægrotum
 eo fælicissimè iudicatum, & hoc de virgine
 quâdam Larissæa d scriptum est.

Tertius vacuus, nempe octauus morbi dies
 inter decernentes etiam imperfectos annu-
 meratur; ob diuturniorem tamen moram e
d sec. 3. lib. 3. epid.
c Bertin. c. 7. lib. de sig. prognost.
f cap. 5. lib. 1. de dieb. decret.
 sexto perfectiorem eum perhibent. Quarto loco
 hic occurrit decimus, quem in eodem cum
 octauo, prædicamento, post f Galenum col-
 loco. Quinto & sexto succedunt duodecimus
 & decimus sextus, in quibus nullum iudica-
 tum à Galeno conspectum vnquam fuisse, bis
 dictum est, proindeq; in suâ solius vacuitatis
 miseriâ contenti adhuc manent. Septimus, &
 octauus qui nunc attingendi mihi sunt. vltimus, est
 decimus octauus, qui etiam vacuus solû est suâ
 naturâ, quidquid contradixerint non pauci
 ex antiquis g authoribus, qui eâdem illi vim,
 quam nos decimosextimo, tribuêre. Sed hos
 cum acutis ac veracibus responsis, missos facit
 Galenus, ad cuius textum legendum lecto-
 rem relego: interim vero singulorum cri-
 ticorum dierum functiones magis ordinarias
 ex prædictis collectas percurro, vt inde die-
 rum criticorum causas accedam.

H ij

TABVLA SINGVLORVM DIE-
RVM A PRIMO AD QVADRAGE-
simum potiores vires decla-
rans.

Primus		intercidens
Secundus		vacuus
Tertius		intercidens
Quartus		index
Quintus		intercidens
Sextus		vacuus
Septimus		iudicans
Octavus		vacuus
Nonus		intercidens
Decimus		vacuus
Undecimus	} est {	index
Duodecimus		vacuus
Decimustertius		intercidens
Decimusquartus		iudicans
Decimusquintus		intercidens
Decimussextus		vacuus
Decimusseptimus		index
Decimusoctavus		vacuus
Decimusnonus		intercidens
Vigésimus		iudicans
Vigésimusprimus		intercidens
Vigésimussecundus		vacuus
Vigésimustertius		intercidens

Trigesimusquartus		index
Trigesimusquintus		intercidens
Trigesimussextus		vacuus
Trigesimusseptimus		iudicans
Trigesimusoctauus		vacuus
Trigesimusnonus		intercidens
Trigesimus		vacuus
Trigesimusprimus	} est }	index
Trigesimussecundus		vacuus
Trigesimustertius		intercidens
Trigesimusquartus		iudicans
Trigesimusquintus		intercidens
Trigesimussextus		vacuus
Trigesimusseptimus		index
Trigesimusoctauus		vacuus
Trigesimusnonus		intercidens
Quadragesimus.		iudicans.

DE CRITICORVM DIERVM causis.

CAPVT SEXTVM.

Diuinus atque æternus rerum omnium Architectus, eo certo & constanti ordine quo omnia condidit, ipsissimo & naturæ huius ministræ instrumento prouidenter ea moderatur & conseruat. Vniuersam enim naturam peculiari dote exornatam creauit, &

H iij

i Virgil. lib. ut egregie i Pœta:

i. Æneid.

Rectam illi legem imposuit quâ fœdere certo

Et premere & laxas posset dare rebus habenas

Huic, inquam, ratas impertit vires, quibus stabili serie se ipsam tuctur, & indicto temporum decursu functiones omnes administrat & perficit. Nemini equidem dubium est naturam certis horis alimenta concoquere, excrementa foras expellere, & humores vitiosos ordinato tēporis intervallo edomare & protrudere. Ex hoc instituto diuinitus insculpto ortus sui primordia ducunt dies critici, atque à tribus, nempe à natura, motu humoris, & vniuerso syderum lumine dependent. Porro cum humoris motus causa dierum constituitur, non tantum de melancholico succo, quemadmodum suadet Fracastorius, sed de omni humorum genere, in quibus morbi acuti consistere fomitemque habere possunt, intelligendum venit. Iam vero quia materia illa seu materialis causa ut semel opita, diem quendam definitum per se prodere, inepta censetur, si nimirum ab aliis non excitetur; proinde ipsi coadunata atque unita iure merito fuit causa efficiens, eaque duplex, nempe propria & adiuuans: hæc est corporum cœlestium ac potissimum Solis & Lunæ influxus motusque indefessi, à quorum gemina germanaque virtute, sublunaria quæuis ex nutu diuino alterantur: *ἅπαντα*

æ cap. 9. lib.
de dieb. de-
cretor.

i Hipp. lib.

ὅτι δὲ ἀναγκὴν ἔχειν γίνεσθαι. Fiūt enim ist-
 æc ex necessitate diuinā : vnde tritum il-
 lud, *Astra regunt homines, sed regit Astra Deus.*
 Causam istam, vniuersalem seu remotam
 esse, scribit *m* Laurentius: at quocumque mo-
 do vocitetur, eam in hocce effectu produ-
 cendo subsidium manifestè præbere, certissi-
 mum est: Sol enim Planeta Planetarum prin-
 cept, qui diuino quodam, vel saltem diuini-
 tūs inspirato calore insignitus, omnia ad ma-
 turitatem perducit, atque ea quæ sunt diffi-
 cilis permutationis, metamorphosi quādam
 mirè conuertit, qui in ipsius hominis, mixti
 omnium perfectissimi, generatione, non pa-
 rum de suo penū tribuit, iuxta illud, *Sol &*
homo generant hominem; is, inquam, beni-
 gnā suā, vt sic dixerim, ἰσοσυνηγορία ductus,
 causam quæ propria dicta est, in actione oc-
 cupatam, tanquam manu iuuare delectatur.
 Ad Solis efficientiam proximè accedit Luna,
 quæ, vt *n* Philosopho placuit, paruus Sol exi-
 stit. Eius autem vires ad ea quæ infra gignun-
 tur, conseruantur, alterantur, aut alio natura-
 li modo afficiuntur, maximè pertinere faten-
 dum est: namq; est vltima Cælo, citima terræ:
 & illud experimento quoque demonstratur.
 Ostreis & conchylis omnibus contingit o vt
 cum Lunā crescant, pariterque decrescant. Idem fe-
 re maria ipsa experiuntur, quæ in plenilunio
 tumida, in nouilunio vero planiora fieri solent.

1. de salub.
vict. ration.

m cap. 13. l.
3. de crisib.

n Arist. cap.
2. lib. 4. de
gener. ani-
mal.

o Arist. cap.
5. lib. 4. de
part. ani-
mal.

H iij

p Cic. lib. de re, sat notanêre nautæ. p *Arbores cum Lunâ senescunt.*

nescentes tempestivè caduntur : quæ si eadem crescente cadantur, putrescunt. Si vindemia, cum Luna adhuc nova apparet, fiat & colligatur, q Gal. cap. vina redduntur frigidiora. q *Ad hæc menstruorum statutum tempus mulieribus Luna conseruat,*

2. lib. 3. de
dial. decret.

item comitialium morborum circuitus custodit, inde, quod solis plus vel minus participet. Omnia siquidem quæ facere nata est, ubi falcis figuram representat, languida sunt : innascunt omnia, cum plena fuerit : quæ propter & fruges interea adauget maturatque celerrimè : ferarum occisa corpora in tabem visu suo resoluit : somnoque sopitis sub eius lumine vel aliter diutius immoratis pallorem & capitis gravitatem conciliat. Eâ ipsâ augendi minuendi & gubernandi virtute in criticâ hemeriâ, seu nostrorû criticorum die. rû œconomiâ, sese sola illa solius Solis soror gerit; humores enim & naturam, hodie magis, cras minus, turbat, mouet, acuit, irritat, lædit, gravatur, adiuvat : vnde tanta orta est dierum criticorum turba. Naturam dixi, & hæc propria & peculiaris est eorum causa: *ἡ φύσις τῶν μὲν πάντων δὲ ἡ φύσις. ἡ φύσις γὰρ ἀντιπερὶ ἑσῶς καὶ πᾶντα.* In primis quidem naturâ opus est, quâ repugnante, irrita sunt omnia Hęc, inquâ, quæ sui cõditoris imperio obtemperat, humores excrementitios caloris insiti & influentis subsidio coquit, coctos propulsat; eodemque artificio & definitis vicibus compescit & mouet. Constans &

z Hipp. in
lege sua.

Definitus ordo in rebus naturalibus, & iis quæ præternaturam obtingunt, ab omnibus quæ ratione conuenienter vtuntur mortalibus, cernitur, & quotidianâ experienciâ notatur.

De naturalibus quibusdâ sic loquitur / Hippocrates ὅσα τῶν ἐμβρύων &c. fœtus qui in vtero ad nonum mensem peruenierint, in eoque editi fuerint, supersunt.

f Lib. de se-
ptimestri
part.

Idem de septimestribus asserit, τὸ παῖδιον ἐπὶ ἄμνηνον γόνον γενόμενον, λόγῳ γίγνεται, καὶ ζῇ. puer qui septimo mense prodit, cum ratione prodit, & vitalis est. Idem etiam de decimestribus

t Hipp. lib.
de carnib.

affirmat u exercitatissimus senex : aliis vero mētib. (excepto nono) nati, vitâ statim maxima ex parte defūgūtur, vt satis cōmōstrat ex-

u Hipp. lib.
de octima-
stri part.

perientia. De præternaturalibus; vide, quæso, febrium intermittentium circuitiones, & continuarum accessiones, quæ nisi ab erratis Medici, ægri, aut alienis quibuscumque, interturbentur, quasi determinata temporis interualla seruare consueuerunt. Quod si horum rationes quispiam efflagitet : dicat & ipse, & me doceat, cur x ὁκόσοι σφακελισθῇ ὁ ἐγγέραλως, τεῖσιν ἡμέρησιν ἀπολυνταὶ ἢ δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιεῖς γίνονται. Qui cerebri sphacellismo seu lyderatione conflictantur, intra tres dies intereunt : quod si hos effugerint, sani euadunt.

x Hippocr.
aph. 50. sec.
7.

Deinde cur γ ὁκόσοι ὑπὸ τετάρτῃ ἀλίσχονται, ἐν τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπολυνταὶ.

γ Hippocr.
aph. 6. sec.
8.

2 Hippocr.
apb. 7. eius-
dem sec.

ἢ γὰρ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται.
qui tetano, hoc est neruorum distentione cor-
ripiuntur, intra quatuor dies pereunt: quos
si effugerint, sanescunt. Dicat etiam cur et τα-
ἐπιλέπῃ καὶ ὁ κόσμοι περὶ τῆς ἡβῆς γίνε-
ται μετὰ τῶν παλαιῶν. ὁ κόσμοι δὲ πάντε ἐξ
εἰκοσίων ἐτῶν γίνονται, τὸ τέλει ταὶ πολλὰ
ἐξυπαποθνήκει. quibuscumque morbi comi-
tiales fiunt, ante pubertatem mutationem ac-
cipiunt: quibuscumque autem annum vigesi-
mū quintum agentibus fiunt, eos fere ad mor-
tem vsque comitantur. Respondebit ille ali-
quomodo cum Galeno Foëtio, Fuchio, Hol-
lerio, Heurnio, & Aliis Aphorismorum Hip-
pocratis interpretibus, inter quos nullus cer-
tè rem adeo explanauit, vt inde ratas fixas &
perpetuæ veritatis rationes elicere queamus.
Ego verò ad questū suum breuiter respōdeo,
permulta esse naturæ decreta, quorū effectus
& euentus ad notitiā quidem nostram perue-
niunt, sed τὸ πῶς, quomodo fiant, non item:
atque adeo naturā dierū decretoriorum cau-
sam peculiarem esse, non ignoramus, sed quo
genio id cōtingat rectè nosse, hoc opus hic la-
bor est, nec nisi generaliter (vt à me supra)
ostendi potest: Adde cum A Lucretio.

A Lib. 3. de
rer. nat.

*Multa tegit sacro involucro natura, nec unquam
illis scire fas est mortalibus omnia, multa
Admirare modo, nec non venerare, neque illa
Inquires quæ sunt arcanis proxima.*

De his etiam pari ratione dicam; *querere plura nefas.*

DE DIE A QVO MORBI PRINCIPIUM numeratur, & de eo cui crisis attribuitur.

CAPVT SEPTIMVM.

ORta est inter Medicos critica doctrinae amantes, de primo morbi die, necnon de eo cui crisis contingens accepta referri debet, non exigua contentio: eaque inter iuniores potissimum, a qui *canillationibus circumuenti*, a naturali ratiocinatione plerumque *non inuiti recedunt.* Ac de primo quidem morbo die acriter disceptant authores, & principij vocem variis circumuolutionibus mastificant, quas omnes detegam, ut inde exquisita hauriatur rei propositae cognitio. Principij itaq; dictio quatenus *τῇ ἡμέρᾳ* inseruit, sumitur nonnunquam pro causa, sicuti apud Hippocratē *ἀρχαὶ εἰσὶν τρεῖς, ἀφ' ὧν αἱ νόσοι γίνονται.* tria sunt principia, ex quibus morbi oriuntur. Deinceps *εἴ τι πότε τὸ ἀίτιον ἐστὶ τῶν νόσων, ἢ τίς ἀρχὴ καὶ πηγὴ γίνονται τῶν συμπτωμάτων* in quibus sanè hoc præcipuū est [loquitur de iis quæ medicinā facientibus ineunda sunt] quænam sit morborum causa, seu ex quo principio ac veluti fonte corporis vitia seu morbi procedant. Atque

a Gal. cap.
5. lib. 1. de
dieb. decret.

b Lib 4. de
morb.

c Hipp. lib.
1. de flat.
tib.

hoc in loco Hippocrates loquutus est more
 Physicorum, qui naturam principium & cau-
 sam motus & quietis definiunt: ipse tamen
 alio omnino sensu vocabulum istud vsurpa-
 uit, scilicet pro prioribus morbi diebus, pu-
 ta qui vsque ad tertium, vel quartum, vel vlti-
 rius extenduntur: ut hîc, *ἀπὸ τῶν ἀρ-
 χῶν* ait, *καὶ τὰ πάλιν πάντα ἀθενέστατα*
ἀπὸ τῶν ἀκμῶν ἰσχυρότατα. circa
 (morborum) initia & fines omnia sunt debi-
 lissima, at circa consistentias vehementissi-
 ma. Rursus ἐν τοῖσιν ὀξέσι παθέσιν &c. in
 morbis acutis raro & per initia purgandum:
 & in hâc significatione sumitur apud e Gale-
 num. Tertio loco pro primis morbi tempo-
 ribus, *ἔστιν enim morbi tempora quatuor numero;*
principium, incrementum, status & declinatio.
Morbi autem principium, inquit, g Galenus, in-
telligi volumus per primum eius insultum, & hoc
quidem nullam latitudinem habere dicitur, & id
quod est sicuti pars totius morbi, quando diuiditur
in principium, augmentum, tempus consisten-
di, & declinationem. Aliæ sunt apud Hippo-
 cratem & Galenum huius vocabuli acceptio-
 nes, quas omnes hîc referre, prolixioris est
 animi, proptereaque eas tantum quæ rectam
 ad numerandos morbi dies normam osten-
 dunt, perlustrare lubet.

Non desunt qui criticos euentus attentè
 obseruando, primum morbi diem cum statu-
 unt, quo æger malè habere, puta vigiliâ, cibi

d Hipp. aph.
 30. sec. 2. &
 aph. 14. sec.
 1.

e Cap. 7.
 lib. 1. de cris.
 f Gal. cap.
 2. lib. 1. de
 cris.
 g Commēt.
 in prognos.
 12. lib. 1. pro-
 gnos. & in
 aph. 12. sec.
 1.

LIBER SECVNDVS. 125

fastidio, dolore capitis, lassitudine, & id genus
aliis [siue steterit siue decubuerit] tentari
cepit. Alij verò ab eo quo decubuit, nume-
randum putant. His autem, quemadmodum
& illis, acutissimè respondet h Galenus, & ab
eo die quo febris quemuis adoritur, etià si in
rectum manserit, computandum esse præcla-
rè demonstrat. i *Iudicationes ergo euenientes à*
primo die quo febricitauit homo, non ab illo quo capi-
te doluit, vel huiusmodi aliud quippiam passus est,
accuratè inspicias: Etenim in huiusmodi principijs
decretorum dierum experientia Medici est. Hec
cèsetur generalis recèsendorum dierū regu-
la, quæ tamen non adeo pertinax & absoluta
est, vt exceptionē pati recuset: veluti in mor-
bis illis cōtingit, quos ex partu mulieres con-
trahere adsolent: siquidem non à die quo fe-
bre correptæ fuerint, sed ab eo quo pepererint
exactè numerabis, si Hippocratem & Galenū
medendi artis lumina sequi digneris. κατὰ δὲ
αὐτὸν λόγον, notat κ Hippocrates, τῆσι γυ-
ναῖξιν αἱ κρίσεις ἐκ τῶν τόκων γίνονται. pa-
ri modo in mulieribus iudicia fiunt à partu:
quæ quidem sententia satis clara, clarissimo
sermone deciditur & illustratur à l Galeno
καθ' ἣν αὖν ἡμεραν, inquit, ὑποκινήσι, ἡ
ἀρχὴ τῆς ἐξαλειθμύσεως γινέσθω σοι, μὴ
καθ' ἣν ἡρξάτο πυρετῆεν, ἐνίαις γὰρ ἡτοι
περὶ δευτέραν, ἢ τρίτην ἡμεραν ἀρχονται
μετὰ τῆς τόκων, ἀφ' ἧς ἀλειθμύσιν οἱ
πολλοὶ τὴν εσομένην. ἐχθρὸν δὲ ὄχι ὅπως ἀλλ'

h Cap. 6.
lib. 1. de di-
eb. decretor.

i Gal. ibid.

k prognos.
12. lib. 3.
prognost.

l Commēt.
in prognos.
proximè ci-
tat.

ἀφ' ἧς ἀποκρίσει, τὴν συναριθμῶσιν δεῖ
 γινέσθαι τῶν ἡμέρων. id est, principium nume-
 rationis erit nō quo die febricitare cœperint,
 sed quo pepererint. In quibusdā igitur circa
 secundū aut tertium diem à partu incipiunt:
 vnde multi numerant futuram iudicationem.
 Sed res non ita se habet: at ex quo pepere-
 rint, dierum numerationem fieri oportet.
 Huic Hippocratico & Galeniano suscribit
 Foësius, repugnat barbarus n̄ Auicennas;
 ille primum à partu diem, hic verò eum quo
 febris inualit, decretorum initium facit.
 Hæc eadem exceptio etiam in vulneribus ca-
 pitis locum habet. Quandoquidem donec fe-
 bris accidat numerare, minimè differendum
 est, sed statim ab indicto vulnere incipiendum.
 Quod autē febris non sēper statim à vulnere
 prehendat, experimēto nouit o Hippocrates:
 ἐστὶ μὲν γὰρ ὅτε & πυρεθῆναι πρῶθις. fit
 enim interdum vt febris lauciatum non (sta-
 tim) inuadat. Quin etiam sæpe die quarto à
 vulnere accepto, nonnunquam septimo, ple-
 rūque vndecimo exoritur, & aliis diebus istis
 interiectis: sed periculossimæ sunt quæ in
 tribus recens numeratis superueniunt, ἢ ἄρ-
 ξασθαι δὲ πυρετὸς ἐπὶ κεφαλῇς πρῶσι τε-
 παρταίῳ ἢ ἐπὶ τῷ, ἢ ἐνδεχεταιίῳ, θανάτῳ
 δὲς μαλὰ. At febris in capitis vulnere die
 quarto, aut septimo, aut vndecimo incipiens,
 valde exitialis est.

Altera dubitatio erat, de die in quo crisis

m Commēd.
 in histor. ag.
 4. sec. 3. lib.
 1. epist.
 n Fen. 2. lib.
 4. exatlat. 1.
 cap. 1.

o Partic. 12.
 lib. 2. pror-
 rhetic.

p Hippocr.
 partic. 14.
 lib. 2. pror-
 rhetic.

LIBER SECVNDVS.

127
127

uenit: quippe quærent non pauci, cum iudicium sæpissime in duobus diebus continet, hoc est hodie inchoetur, cras absoluetur, cuiusmodi istorum adiudicandum illud sit: quibus sic respondeo. Considerandum est an indicata fuerit crisis à vero quodam indice, & cum alter dierum in quibus crisis fit, verè decretorius sit. Exempli gratiâ, si quarto appareant crisis indicia, & septimo sudores incæperint, & in totum octauum exciderint, ista tamen septimo erit adscribenda. q. *Quod si nullo indice prius habito crisis subito contingat*, duos attingens dies, ad notas has respiciens, vtriusnam sit, facile distinguere poteris. Primò ad accessionum analogiam: secundò ad dierum naturam: tertio ad decernendi temporum numerum: quartò & postremò ad ipsum iudicii tempus. Ad accessionum analogiam; vt, si æger imparibus diebus magis laborarit, proprium magis erit diei imparis iudicium: quemadmodum si paribus, etiam paris: r nam in accessionibus plurimum iudicia contingunt. Ceterum ad dierum naturam hoc pacto. Ambigis vtrum noni diei vel decimi sit iudicium? si salubre ac bonum, perfectum, & sine periculo, noni magis est: si imperfectum, malum, & periculosum, decimi. Postea ad decernendi tempora te conuerteres, quæ quidem tria numero sunt, videlicet decretoriæ accessionis initium, decretoriæ motionis principium, seu crisis exordium, & iudicii finis.

q. Gal. cap. 8. lib. 1. de dieb. decretor.

r. Gal. comment. 2. in lib. 1. epid. cap. 8. lib. 1. de dieb. decretor.

128 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

Dies itaque qui duo istorum temporū in se-
se accipit magis iudicationem sibi vendicat.
Sic & ipsum iudicij tempus, utrā die fuerit
longius, illi magis iudicium attribuendum.
Ergo ubi quatuor hæ notæ vno die introdu-
cuntur, huic tu quoque iudicium adscribes,
si verò vna ex his relinquitur; sic quoque ad-
huc concedes, sed iam & alterum crisis ipsius
participem putabis. Quod si æquales notæ
fuerint, iudicium quoq; vtriusque diei com-
mune censebitur.

Atque hæc sunt humanissimè lector, quæ in
hæc Crisiologiā dicere, non dicam docere,
animus erat. Quam si grato animo oculisque
arridentibus exceperis, alium Tractatum Me-
dicum, merè prognosticum, breui tibi pro de-
bitā mercede largiri meditor.

*Finis libri secundi Crisiologia Medica, sive
doctrina de morborum iudicationibus.*

CAROLI ROMATE TI

BAYONENSIS DOCTORIS MEDICI

TRACTATVS DE PESTE

IN QVO PESTIS ESSENTIA, DIFFERENTIA, Causa, signa tam Diagnostica quam Prognostica, dilucidè aperiuntur, eiusque suscepta perfecte curanda, imminens verò securè præcauenda, ratio præscribitur.

CVM PECVLIARI METHODO AB IIS obseruandâ, qui ægros Peste correptos, Saluâ cute propriâ, & cum nullo contagij periculo, cupiunt attrectaræ.

Insuper

SVSA, ET A Nullo AVTHORE ANTEHAC descripta, permultarum Politicarum cautionum, in locis Peste afflictis, ad sistendum contagium, adhibendarum, enarratio porrigitur.

Atque


SVPELLECTILIVM, AEDIVMQVE IPSARVM infectarum, ab igne seruandarum, & à conceptâ infectione liberandarum, norma, accuratè demonstratur.

PARISIIS,

Apud NICOLAVM GASSE, Typographum.

1635.

Cum Privilegio Regis.



I

CAROLI ROMATETI
BAYONENSIS DOCTORIS
Medici.

*TRACTATUS DE
Peste.*

DE PESTIS ESSENTIA.

CAPVT PRIMVM.



VLLVM adhuc sese
hominum oculis conspi-
ciendum obtulit porten-
tum, beneuole lector,
nullum Meteoricum pro-
digium, nullaque sub
cœlesti facie prodidit vn-
quam horrenda bellua, quæ ab innumeris re-
rum prope mirabilium scriptoribus, vario
sub habitu, contrariisque atque inter se inui-
cem pugnantibus descriptionibus, non fuerit
exposita. Atque illud ipsum in terrificâ *peste*

2

TRACTATUS

exaggeratione contigit, ut postea dicam. *pestis* inquam, quæ non Hydæ solum centipite formidabilior, non flammivomo quo ibet dracone crudelior, non Minotauro, Cerbero, aliisque eiusmodi Antropophagis animalibus impacabilior; sed ut rigidum diuinæ iustitiæ flgelum, nullo personarum discrimine ruinosum, cæteris omnibus quæ in humanum genus læuire possunt, naturæ hostibus, longè periculosior atque inexpugnabilior existit.

Monstrum sanè horrendum, ingens, immane, cui rationis lumen omne naturaliter ademptum, adeo ut ubi in plebè tanti furoris insciam grassatur, vrbes in deserta mutet, absumptis edaci simul & occulto quo flagrat igne, ciuibz earum omnibus. Vnde mirum non est, quod illi tot facies toto inter se Marte discrepantes tribuant Authores nostri, quorum industria in exprimendâ prodigiosi istius entis formâ, causisque eius indagâdis attentè satis inuigilauit. Nec mirum etiam, quod numerosa sit admodum eorum turba, qui rem tam arduam exequi conati sunt: neque hæc eadem ratione laborem huncce meum quispiam vanum inutilemque fore censeat, quod non nisi millies, & rectè quidem, decantata monimenta videatur producturus. Etenim quisque suo vehitur sensu, nec rarum est recantiores rei alicuius scrutatores, etsi in-

DE PESTE.

3

doctiores, veteres tamen in designandâ verâ eius essentiâ superasse, eorumque calignem, aut clariore mentis radio, aut exactiore animi attentione ac diligentia, aut acutiore dicendi stylo detegisse. Crescunt hominum virtus, & scientiarum splendor, crescente sæculorum annorumque numero, nec *quotidie deterior est posterior dies*, nisi critica morum prauitatem vitæque humanæ sceleratos usus. Acuntur temporum successu magis ac magis ingenia, nec vnquam eô quo nunc micant deuenire luminis in prisco maiorum nostrorum æuo.

*Hominis
virtus &
ingenium
quotidie au-
gescunt.*

Liceat hæc de iis qui de peste cognoscendâ, precauendâ, & curandâ, sua quælibet prodidère volumina, libero sermone proferre. Illi suâ tum assiduo labore comparatâ, tum etiam ab aliorû scriptis desumptâ scientiâ duntaxat vsi sunt, à nobis nihil subsidii mutuati, cum nos & iisdem quibus ipsi fruamur auxiliis, & prætereagenio fulciamur proprio, nostroque singula quæ concipimus & exprimimus moderante ducamur iudicio, de quo nihil vnquam in aures eorum ascendit, cum illi ante pubertatem nostram fere omnes vitam cum morte commutârint. Et quemadmodum mentis agitatione scientiæ fuerunt adiuventæ, vt loquitur Fernelius præfatione in Physiologiam, ita & eâdem, inter homines per indefinentem eorum productionem,

2 ij

continuâ, perfectiùs in dies addiscuntur, dili-
 gentiùs excoluntur, & fideliùs demonst-
 rantur. Itaque quò plures habet vnaquæque do-
 ctrina suorum theorematum scriptores, eò
 certè rectior, eòque dilucidior euadit. Vnde
 non ego fuitiles eorù animas esse duxerim, qui
 nouas cuiusque materiae informationes nos-
 se percipiunt: sæpius enim vtile latet intus
 cum dulci voluptatis sensu. Noua inquit,
 omnia delectant; ast satiùs eadem plerumq;
 prodesse dixerimus, quod aut priùs cognita
 confirmant, aut malè concepta corrigant, aut
 nondum audita doceant. Atque hoc potissi-
 mum euenit in operosâ *pestis* cognitione per-
 quiritendâ: siquidem vbicumque recentem de
 eâ productum viderimus tractatum, ibi pro-
 cul dubio quodcumque notauerimus, vel eo-
 rum quæ scimus idæas aliùs in memoriâ col-
 locat, vel animum ad veram rei notitiam di-
 rigit, vel nouum quidpiam scituque non di-
 gnum minùs quam difficile demonstrat, id-
 que potissimum, si forte perspicui simul &
 audacis authoris fuerit opus, vt pote qui *peste*
 ipsâ correptos intrepidè viderit, aliaque singu-
 la ad exactâ tanti negotii perquisitionem spe-
 ctantia, exquisitè obseruare dignatus sit. Non
 enim illi *pestem* rectiùs depingunt, qui vel an-
 nis, vel doctrinâ, vel moribus grauiore exi-
 stunt, sed ij potiùs qui leui quanquam talis do-
 ctrinæ, totiusque artis medicæ, tincturâ deli-

*non omnia
 sapius ve-
 lia.*

*Ad pestem
 recte dep-
 genda qui-
 nam valeat.*

DE PESTE.

auti, ægros quamplurimos ipsissimâ peste laborantes, sæpius ad aures allocuti sunt, eorumque pulsum, & tumores pestilenciales, manu propriâ, attentèque mentis oculis at-
trectarunt. necnon remedia singulis istius ve-
neni symptomatis conuenientia porrigentes,
quali vnumquodque Alexipharmacum ei op-
positum vi & facultate polleat, & quis vniuf-
cuiusque sit genūinus effectus, cernere po-
tuerunt.

Sed tempus est, vt promissis stando, *pestis* essentiam à multis diuersimodè traditam ex-
plicem. Alii namque *pestem* nihil aliud esse
autumant, quam bubones in emunctoriis ad
extimâ cutem erumpentes, inter quos vnus est
Ioannes Apostolo in libello cui titulus est, re-
media contra *pestem*: cum potius tumores il-
li, sint *pestis* effectus & signa, quorum ope
certius illa dignoscitur, non autem ipsam
pestis essentiam constituent. Alij febrem quâ-
dam malignam cōtagio deditam, quam pesti-
lentialem ideo vocitant, & impropriè qui-
dem, vt infra fusiùs dicetur, siue hæc epheme-
ræ siue putridæ characterem præ se ferat, ve-
ram esse *pestem*, audacter asserunt. Alij deni-
que mirum, incognitum, & inexplicabile ma-
lum, ab Astris modo quodam naturali supra
vulgarè mētis humanæ captū posito, produ-
ctū, *pestem* esse, simpliciore trepidoque animo
coniiciunt, insuperque pro certo venditant.

*Pestis abusi-
uè designa-
tur à qui-
busdam per
bubonem,*

Quas omnes sententias, tanquam repulsâ risuque dignas ablego, necnon absurdas esse demonstro, vt inde ad genuinam *pestis* definitionem gressum faciam.

Ad primam itaque hoc tantum dico, quod longeuâ Medicorum experiētīâ satis exploratum atque comprobatum est, permultos scilicet ægros singulis diebus *peste* strangulari, quibus natura nullam eminentiam in emunctoriis insufflauerat: Vnde *pestem* bubonis nomine minimè designandam esse, liquido constat.

referuntio.

Ad secundam, insignem esse differentiam inter *pestem* propriè dictam ac febrem omnem pestilentialem, cum illa plerumque per aliquod temporis spatium sine febre captos diu sub adulamīne detineat ægrotantes, quod quidem tum in aliis deprehendi aliquoties, tū etiam in me ipso semel expertus sum anno 1630. Præterea *pestis* solos interdum spiritus inquinat, idque diu satis, nullâ tamen interim exhibente sese manifestâ febre, donec fomes illius altiùs serpendo ultra modum effervescat. An authoritates postulas, quibus constet dari pestilenciales febres sine vllâ *peste*? habes Galenum idipsum asserentem lib. 8. de compos. Medicam. secund. loc. c. 7. & l. 3. de prælag. ex pulsib. c. 5. & cōment. 3. in l. 3. epid. cuius verba breuitatis gratiâ nō refero.

Ad terciâ vero, ineptos eos & idiotas esse qui

DE PESTE.

7

dum Cœlum & Aëra tanti facinoris authores nuncupant, in re interim tantilum dignoscendâ sponte cæcuciant, cum tamen nihil ab Astris naturali producatur ordine, quod non sit hominibus expansum. Est quidem malum satis occultum cognituque difficillimum, verum illud nosse non est prorsus impossibile, iisque præsertim qui in medendi arte probè versati, naturam illius entuntur attento sensu speculari.

Ad *pestis* tamen definitionem quod attinet, obmissis eius quamplurimis descriptionibus ab aliis authoribus variè traditis [quod eas recensere nimis tibi prolixum merito videretur] meam lubenter afferro, ut quæ mihi magis aridet, & partes sui definiti singulas, meo quidem iudicio, complectitur. Afferro igitur *Pestis vera*
pestem esse intensam infectionem aëream, vitæ definitio.
nostra per se aduersissimam, cuiusque ut plurimum deleteriam, in eus in corpore latentem, contagio viciniæque facile communicabilem, quæ mores edidit malignos, ac multos ubi grassari semel incipit, de medio tollit.

Hic an *pestis* [quæ Græcis *Χιμὸς*] morbus sit, & qualis, non disputo: neque etiam an inter acutos morbos recenseri mereatur, quod contra doctissimum Ludouicum Duretum agitari posset, id ipsū constanter negantem comment. in coac §. l. 1. Sed eam morbum esse in *Pestis quod-*
nam sit ge-
nus morbi.

a iij

affirmo, quæ quidem nec humoralis est propriè, nec primarum duntaxat qualitatum prædominium spectat, sed insuper substantiæ alicuius corruptelam comitem habet. Porro *pestem esse infectionem* aliquam, quis neget? Siquidem nonne spiritus primo, deinde humores, ac ipsas denique partes solidas inficit & labefactat? *Aërea* vero dicitur; quod in substantiâ aërea, velut accidens in subiecto, resideat; sicuti quædam falsedo, marina nuncupatur, quod illa qualitas aquæ marinæ naturaliter inhæreat, tanquam subiecto satis apto. Aërea, id est, vaporosa.

Quod autem vaporosa illa infectio sit semper *intensa*, iis maximè constat qui vel eâ fuere vexati, vel eâdem adactos homines in suo cruciatu iacentes viscerunt: tot enim tamque horrenda infert symptomata, ut horum acerbitate ac vehementiâ peronerati ægri, citiùs interdum intereant, quam se per integrum diem ægrotasseprehenderint. Est & illa *vita nostra aduersissima, eiusque deleteria*, venenorum instar, quæ calori nostro penitus aduersantur, ipsumque destruere nata sunt: unde *peste* detenti, tot vomitus efferos, tam frequentes lipothymias, continuas corporis iactationes, sitim inexhaustam, aliaque id genus symptomata patiuntur, quæ assumpta venena sequi consueverunt. Additur *per se*, quoniam si modo suo relinquatur arbitrio, nec Antidotis seu

DE PESTE.

2

remedijs Alexipharmacis oppugnetur, veride-
leter vires exerit, & funestos exequitur effe-
ctus, vt ex vltimâ huius definitionis differentiâ
colligi potest.

Nec tamen quamlibet infectionem aëream
quæ intensa est, & deleteriâ facultate pollet,
pestem vocamus, sed eam tantummodo quæ
latet in corporibus nostris; aliâs enim aër in
locis palustribus stagnans, aut ex iis exhalans in
quibus permulta iacent cadauera non sepulta,
pestis nomine dignus esset, cum potius inter
causas eius efficientes sit recensendus, vt vbe-
rius in sequenti capite demonstrabitur.

Præterea non ea solum *contagio communicatur*,
(vnde contagiosus morbus *κατ' ἐξοχήν* seu
per excellētiam apud vulgum nuncupatur) ve-
rum etiam viciniâ, inspirato scilicet aëre ex
ægris *peste* correptis exeunte, aut ex veste simi-
lem aërem in se continente, aut aliis eius ge-
neris modis viciniam spectantibus,

Supereſt adhuc, quæ *mores edit malignos*,
multosque, ubi grassari semel incipit, de medio
tollit. Vnde Galenus lib. de Theriac. ad Pi-
son. *Pestem* depingit sub specie Belluæ cuius-
dam immanissimæ quæ in omne animantium
genus ruit indifferenter, vrbesque & oppida
vastando, regna destruit integra. Etenim nihil
his absimile molitur *pestis*, nihil minus efficit:
& hoc ipsum est, quod nuper tantopere dole-
bat vniuersa nostra Gallia, cuius nullum

*Pestis belluæ
feracissima à
Galenò com-
paratur.*

fare subsistebat membrum, quod cruentos effrenatæ pestis ictus non perleuississet. Atque hæc de pestis essentiâ dicta sufficiant.

DE CAUSIS AC DIFFERENTIIS Pestis.

CAP. II.

CUm vera rei cuiusque scientia non aliâ ratione perfectiùs, quam per causarum eius dignotionē, possit comparari, adductâ & expositâ iam pestis definitione, ordo postulat, ut ad causas illius transeamus, iis enim probè perpensis, ita pendū quem exequuntur effectum, faciliùs animo concipiemus. Sunt autem illæ in multiplici genere positæ: aliæ namque supernaturaliter operantur, aliæ vero merè sunt physicæ, quæ nec miraculum portendunt, nec mysteriū vllum continent. Illæ principium habent supra Lunam, Solem, omnesque cœlos extensum, quod Imperij sui formidabiles actus vibrat ab alto ingentes scelerum labe conspurcatas, iram nempe Dei, quæ post longam resipiscentiæ nostræ expectationē, frustra nulloque fructu peractâ, iure merito in gelidam duritiem nostram accenditur, nosque trifurcato belli, famis, ac pestis fulmine feriens, mulctat indefellam cui

*Causa super
naturalis pe-
stis.*

pius indulgemus, peccandi consuetudinem:
 atq; e illud penetrabili *pestis* ardore, exilitus
 in nullo, potissimum efficit.

Ait causæ quæ rerum naturalium concur-
 su suum tam naturæ nostræ infensum nancis- *Eiusdē cau-*
 untur effectum, tum ab Astrorum, atque *sa natura-*
 Elementorum statu, constitutione, & acciden- *tes.*
 tibus dependent, tum etiam ab eorum usu quæ
 extra nos posita, non naturalia improprie vo-
 cantur: qualia sunt, præter aërem & aquam [ut
 quæ inter Elementa numerantur] cibus, potus,
 & retenta. Astra quidem; cum eorum aspectus
 cursusque varij, singula sublunaria, atque ho-
 minē peculiariter, regere credantur, vnde mi-
 nimè diffidendum est, quin ad generandam,
 genitamque propagandam, luem pestiferam,
 quidquam de suo penu plerumque tribuât.
 Verum quo illud modo, quâue ratione
 contingat, non omnino inter se conueniunt
 Medici. Hic certam Syderum coniunctio-
 nem, ex se, tali producendo malo peraptâ esse
 putat. Censet alter Planetas id tantum inire,
 mediante virtute quam in Elementis impri-
 munt, horum scilicet genūinam temperiem
 immutando, vel extraneas, & nullâtenus eo-
 rum naturæ consentaneas, iis qualitates infe-
 rendo.

Paracelsus tract. 1. de Pestililitate cap. 4. ait *Solis & Lu-*
 Solem esse moderatorē Veris & Æstatis, Lunâ *na imperiū*
 verò Hyemis & Autumni. Et paulo post, ab an- *supra Ele-*
 menta.

ni tempestatibus ad Elementa sermonem con-
uertens, Solem asserit gubernare ignem &
aërem; Lunam vero, aquam & terram. Quo-
si tum Elementa cum anni tempestates, Solis &
Lunæ cursibus & votis adeo tristè subiician-
tur, verisimile est, Elementorum qualitates esse
Syderibus obsequio quodā deuinctas, eorum-
que iussū capessere, dum natura ad illud ip-
sum, Syderum Elementorumque status & con-
stitutiones disponit. Quapropter huic eg-
sententiæ lubentiùs quam priori subscribere
certâ ratione, & graui authoritatè ductus. Ra-
tio est ex euentu quotidiano desumpta, ni-
mirum Elementa suas alterationes non aliund
mutuari, quam ab Astrorum, ac præ-
sertim Solis & Lunæ, viribus efficientibus.
Etenim eorum actione, tum frigore cap-
tus gelascit aër, tum ardore percussus in-
candescit. Eorum actione, tum arescunt flu-
mina, tum in molem insolentem intumes-
cunt maria. Eorum actione, tum steriles lan-
guescunt sicco marcere terræ, tum fecunde
benigni humoris assumpto pabulo, & vi calo-
ris aduentitii cocto, in placidum erumpun-
t, & aut vernis coronatæ floribus hilares-
cunt, aut fructibus æstiuus vel etiam autumnalibus
exornatæ. Eorum actione, imbrium
niuium, grandinis, aliorumque eiusmodi Me-
teororum, ex terrâ marique educitur, atque in
nubibus collecta seruatur & coaceruatur ma-

*Solis & Lu-
næ actiones
varia.*

DE PESTE.

aria, rursusque in inferiores mundi partes al-
terata demittitur. Eorum denique actione,
intillant in aëre fulgura, mouentur tonitrua,
ocidunt fulmina, atque (vt ad nostrum circa
causas *pestis* propositum redeamus) aër in val-
libus aut paludibus arctius diutiusque conclu-
us, humiditatem & putredinem contrahit, in-
olarum spiritus inficere natam, eosque in ar-
tiores *pestis* angustias redigere.

Authoritates sunt Hippocratis & Fernelii:

lib. 2. de abdit. rer. caus. cap. 12. non aliā

causā simplicisque pestilentiae causam agnoscit,

quam certam configurationem coelestem, &

Syderum permissionem: ille verò, lib. 3. Apho-

rismorum docet, Elementorum status varios, à

variis anni constitutionibus pendentes, anni

tempestates variando, varia quoque morbo-

rum inferre genera, suamquæque anni tem-

pestatem maximè sequuta. Vnde colligere est,

& ipsam *pestem*, aliam magis amare Syderum

atque Elementorum dispositionem, aliam ve-

ro minus, etiam si inter affectus præternatu-

rales, ab eodem authore loco citato nomina-

tos, nulla *pestis* fiat mentio: siquidem illius

non meminit ibi Hippocrates, quoniam ipsa

in omni tempore quibusdam in locis produci

potest, si non secundum essentiam, saltem per

contagium: ideoque ad libros de morbis Epi-

demiis siue vulgaribus, eius tractationem dele-

gavit, in quibus de pestilentiali aëris statu

*Quadā Af-
trorum con-
figuratio pe-
stilentia cau-
sa.*

*Varii morbi
à vario Ele-
mentorū sta-
tu oriuntur.*

*Pestis certam
peculiariter
amat Syde-
rum dispo-
sitionem.*

sermonem interdum habet.

*Astra ad
pestis gene-
rationem co-
currunt.*

*Arguomodo
concurrat
ad generati-
onem pestis.*

*Quomodo
aqua.*

*Cibi qui-
na produ-
ant pestem,
& quâ ratio-
ne.*

Concurrunt igitur Astra ad generationem pestis, ut causa saltem remota, & quatenus certam Elementis virtutem ad efficiendum aptam conferunt. Elementa vero quaecumque hâc in parte quidquam exequentur, id ipsum ineunt ut causæ propinquæ, & propriæ emergiæ utuntur ministerio, ubi prius ab Astris ad agendum fuêre disposita. Exempli gratia, Aërettris anathimiasibus, ex fœtidis locis aut corporibus vi solarium radiorum sursum eueatis, magnopere alteratus, & in corruptionem actus, facili negotio pestis producendæ materiam præbet, ut pœte qui a nobis per inspirationem haustus, partibus, in quibus vitæ sedes & fundamentum est, putredinis suæ characterem imprimit, easque sui veneni participes efficit. Idem de aquâ censendum, quæ in diuturniore quiete stetit immota, atque ita corruptionem contraxit, putridosque inde halitus expirat, à solis radijs itidem excitata.

Quod ad cibum, potum, & retenta spectat, dubium non est, quin interdum in pestis productione, causarum vices gerant. Cibi quidem, si vel putredine, vel qualitate ad putredinem facile suscipiendam dispositâ, contaminati assumantur, ad pestem promulgandam fiunt aptissimi. Eiusmodi autem sunt, carnes aut fœtidæ, aut saltem iamdiu mactatæ, pisces humidiores, & à longo tempore emortui, vel ij

DE PESTE.

17

si in aquis degunt palustribus & corruptis, vel
caro animalium quadrupedum quæ vel lon-
go languore, vel morbo aliquo interiore cap-
tæ sensum obire, vel aquam bufonibus, ba-
rachis, lacertis, viperis, aliisque eius gene-
ris animalculis venenatis scatentem, pro potu
liberunt ordinario, sicuti mensibus Iulio &
Augusto, solent ut plurimum boues & oves: ac
denique fructus horarii nimiam humiditate aut
naturitate molles, aut etiam quouis modo pu-
refacti, & permultæ fungorum species qui
trahunt quâdam qualitate præditi partium no-
biliorum facultatibus imponunt.

Potus, idem pæne quod cibus, in isto ne-
cessario exequitur: si namque liquore constet
corruptione quâdam infecto, non leuiore, quâ
adulæ prædictæ, pestis producendæ vires cõtra-
hit: imo & citius faciliusque, quam vllum cibi
genus, noxiam illam suæ prauitatis operatio-
nem exerit; quandoquidem corpus primum
ingressus, fluidæ quâ constat consistentiæ be-
neficio, tum in venas, tum in ipsa nobiliora
viscera breui penetrat, iisque tetrum malig-
næ suæ qualitatis ictu & characterem incutit.

Nota tamen quod dum carnes à longo tem-
pore mactatas, & pisces iam diu emortuos, pro-
ducendæ corruptionis pestilentialis ansam præ-
bere dixi, de his illud intellexi, tum piscium,
tû aliorum quorumvis animalium carnibus, quæ
nec sale, nec aceto, nec aliâ mixturâ, condita,

Potus quæ
modo cõcur-
rat ad gene-
rationem pe-
stis.

diu solent asservari.

*Fæces diu-
tius retenta
quomodo si-
ant causa
pestis.*

*Quomodo
fuliginis re-
tentio.*

*Quomodo
menstrua va-
cuationis su-
ppressio.*

Retenta quoque, huiusmodi causam
seriem iure merito ingrediuntur, ea scilicet
quæ secundum salubrem naturæ ordinem eiã
excernenda, puta fæces, fuligines, menstrua
& alia eiusmodi. Primo enim si alius superflua
excrementorum copiã, multo quam par est diu-
tius grauetur, inter alias quas sanitati noxas in-
ducit, cerebrum crassis excrementorum suorum
vaporibus implet, & in illo, spiritus ani-
males putido fœtore vehementer afficit, qui
deinde ad infernas partes refluens, vitales in-
ficat, atque tandem introductã peste sæpius in-
terficat. Idem de fuliginum retentione sen-
tiendum, quæ quidem si continuo motu, per
transpirationem, vt naturaliter adsolent, ex-
halare desinant, spirituum & humorum putre-
dinem accersendo, pestilentiali veneno viam
parant, & commodam sese apud nos insinuãdi
occasionem exhibent. Sanguis vero menstruus,
cum omnium, qui in venis asservantur, suc-
corum illuuiem contineat, vt est in confesso
apud omnes Medicos, dubium non est, quin
si debitis temporibus nullatenus expurgeretur,
sed interim cum diuturniore morã, in vasis ei
regendo destinatis, retentus hæreat, putredi-
nem sensim facillique negotio cõtrahat, atque
massam ipsam sanguineam possit tandem in
corruptionem agere. Quod cum ita sit, ac pe-
stis ex intesã humorum putrefactione spiriti-
bus

sus communicatâ, per sæpe nascatur, quid
 implicat eam ex præternaturali menstruorum
 retentione tanquam a causâ propinquâ oriri?
 Nihil sanè. Vnde forte obiiciet aliquis, cau-
 sas retentionis sæcum, fuliginum, & mensium,
 inter causas *pestis* remotas esse numerandas,
 tanquam propinquarum genitrices, & tamen
 non alias me tradidisse quam Astrorum influ-
 xus aspectusque variôs, atque adeo mancâ
 & imperfectam esse, supra allatam causarum
pestis remotarum enarrationem. Respondeo,
 ea omnia, à quibus impeditur edictarum na-
 turæ superfluitatum excretio, causas potius ef-
 se *pestis* adiuuantes quam verè directèque effe-
 ctrices, Astra verò verarum efficientium obire
 munus. Dices etiam aduersus id quod iam iam
 asserui, nimirum *pestem* ex intensâ humorum
 putrefactione interdum enasci, repugnare il-
 lud ipsum meæ doctrinæ, præcedenti capite al-
 lata, in quo docebam pestilentialè venenû, non
 humores primo, sed spiritus, deinde verò hu-
 mores, ac denique partes ipsas solidas infice-
 re solere. Respondeo, longam, esse differen-
 tiam inter tetram intensæ putrefactionis au-
 ram, quam possunt spiritibus communicare
 humores corrupti, & ipsissimum *pestis* virus
 quod in spiritibus primo concipi, atque inde
 in humores solidasque partes, transire dixi:
 Hoc enim prius in humoribus imprimi nequit,
 quam suum in spiritibus characterem accepe-

*Pestis virus
 differt ab au-
 ra putredi-
 dinis cuiusli-
 bet humoris.*

xit, quoniam scilicet ætherea spirituum substantia multò magis quam liquida humorum consistentia, ad æream illam siue halituosam pestilentem luem suscipiendâ, est disposita. Illa vero etiam si nondum actua i pestilentia sigillo sit insignita, suâ tamen malignâ & naturâ aduersâ, quâ imprægnata est, qualitate, spirituum temperiem ita labefactat, vt in illorum æconomiam altè insinuata, in ipsum pestilentialē venenum, facili negotio transmutetur.

Quod spectat ad reliquas res non naturales, nempe ad somnum & vigiliam, motum & quietem, & animi pathemata, cum non nisi paululum generationi *pestis* de suâ virtute tribuant, imo è longinquo tantum in illius productione operentur, ipsas non alio hic sermone attingemus. Atque hæc de essentiali ac primigeniâ generatione *pestis*, quæ tamen non necessario sit vbicumque causæ prædictæ reperiuntur, suosque conatus exerunt: requiritur enim insuper ad effectum earum subeundum, vt materia sit apta, nec vlla lateat in corpore repugnantia, quæ fortior illis existat, viresque gerat longè validiores. Se de eiusmodi repugnantiis infra dicetur, cum de iis sermo fiet, qui ad *pestem*, siue ex essentiâ, siue ex contagio concipiendam, magis minùsue sunt dispositi.

*Ad pesti-
generationem
requiritur
subiecti dis-
positio.*

Aliud se monstrat, in *pestis* aitiologiâ, causatum genus, ab eo discrepans quod iam

DE PESTE.

allatum, & essentialiale nuncupatum fuit: illas vi-
delicet complectitur, quæ malum per solam
contagionem procreant, unde *pestis*, alia per
essentialiam, alia per contagium contrahitur: il-
la primaria, hæc secundaria dicitur. Atqui co-
servantur istæ, ubicumque accensæ prius est
corruptio pestilentialis, & inde in singulis qui-
busque, ad eas excipiendas sese offerentibus,
dispositis corporibus, vel mediatè, vel imme-
diatè operantur. Quamobrem Epidemicus
norbis à nonnullis vocitatur, cum tamen in-
terdum unicam tantum familiam aggrediatur,
(ut ego multis vidi in locis, peculiariter verò
in oppido quodam ab vrbe Aquensi non valde
remoto, idque anno 1630) tunc scilicet cum
primus illius impetus opportunè cernitur, &
accuratè repellitur methodo. Causæ autem
illæ sunt, locorum peste infectorum habitatio,
cum agrotantibus eo morbo captis conuiuia,
colloquia, accubitus, & quælibet eorundem
vicinia: ut & vestium, aut cuiusvis supellecti-
lis ad eos pertinentis, eorumque labe contami-
nata attrectatio, & alia eiusmodi.

Quod ad febrem pestilentem seu pestilen-
tialiam attinet, sciendum est eam vel esse verè
alem, vel non verè. Vtraque à Græcis *Λοι-
μωδης*, pestilens siue pestilentialis nuncupa-
tur: sed illa, peste laborantes omnes, si non in
norbi principio, saltem in eiusdem progressu
olet infestare: hæc vero *pestem* è longinquo

*Pestis alia
primaria seu
per essentialia,
alia secun-
daria seu per
contagium.*

*Pestis est
morbis epi-
demicus.*

Observatio

*Contagii
fferentia.*

*Febris pesti-
lentialis du-
plan.*

b ij

præcedit, nec nisi post longam & operosam
 gitationem, tam truculentum monstrum pro-
 ducit, causasque habet in excellenti humorum
 putredine, cum quâdam malignitate coniunc-
 tâ, positas. Atqui hæc ea febris est, quam non
 nulli pestiferam vocant, cuius ordinis recen-
 sentur, febres quædã *ἑρπυλλία* & *ἑρπυλλία* purpu-
 rata dictæ, quod puncticulis pupureis, pe-
 cutem extrinsecus efflorescentibus, stipato
 prodeant.

Nec mirum dari *pestem* per aliquod tem-
 pus in nobis sine febre latitantem, cum sæpiissi-
 me febris pestilentialis & *pestis* ipsa, causis, se-
 de, suæque generationis modo, quâdam ratio-
 ne differant. Causis quidem, quoniam hæc e-
 malignitate, illa vero ex putredine procedit
 plurimum, etiam si interdum malignitatem ali-
 quam contineat cum intensâ putredine iunctâ.
 Sedes quoque earum est diuersa; quippe quo
pestis in spiritibus, febris vero pestilentialis in
 humoribus, focus præcipuum nascitur
 quod spectat ad modum productionis, variu
 omnino deprehendetur, si attentâ exactâque
 satis in da igne perlustretur. Etenim *pestis* ex æ-
 thereâ quâdam infectione spirando, per eos
 nares, & hiantes cutis vniuersæ poros, haust
 contrahitur, siue illa ex primariâ causâ desuma-
 tur, siue ex secundariâ, id est, ex cōtagio. At fe-
 bris pestilentialis plerumque nullo extrinsecu
 attracto putredinis aut malignitatis fomité, se

*Pestis differt
 a febre pesti-
 lentiali.*

ἑρπυλλία
ἑρπυλλία

X

DE PESTE.

21

ed eodem intus in nobis metipsis ex præpositâ
 ubiecti dispositione, & prauo alimentorum
 su ad id concurrente, concepto gignitur. Sed
 hoc de febre pestilentiali non verâ maximè in-
 telligendum venit; alia enim, quæ scilicet pe-
 tem ad pedem sequitur, non modo maligni-
 atem supponit, sed & spiritus inficit, & ex
 veneno extraneo depromitur. Nec dubites, po-
 se adeo intensam in corpore humano viuen-
 e generari putredinem, vt ipsa in venenum
 beat, aut saltem in corruptionem veneno æ-
 qualem, atque instar veneni, vitalis caloris, &
 pirituum in quibus vis vitæ delitescit, omni-
 no deleteriam: sed vide huius rei assertores ad-
 mirabilem Galenum cap. 5. lib. 6. de loc. af-
 fect. & doctissimum Fernellium cap. 15. lib. 2.
 de abdit. rer. causis, atque perceptâ ex autho-
 rum istorum effatis rei euidentis medullâ, ha-
 beas, quælo, præ mentis oculis horrenda mu-
 lierum hystericarum symptomata, ex venena-
 to, seminis intus in corpore corrupti, foco,
 prorumpentia.

*Venenum, in
 corporibus
 nostris per se
 generari po-
 test.*

b iii

DE SIGNIS DIAGNOSTICIS

Pestis.

CAPVT TERTIVM.

*Pestis digno-
scenda diffi-
cultas unde.*

ET si ea sit *pestis* natura, ut plures, quam quilibet alius morbus, prehendam homines, propter scilicet venenositatem suam per facile communicabilem, ita ut plures etiam illa, quam alia quavis aegritudine moriantur: attamen nullum morbi genus, ut nec adeo tractatu periculosum, ita neque tam cognitu difficile comperias: siue hoc inde eueniat, quod Medici fere omnes, malum illud malignum accedere veriti, quæ ad cognitionem illius acquirendam pertinent, attingere non audeant, siue ex eo quod affectus ex se occultus existat, & fallaces habeat productionis suæ modos: ideoque præ cæteris hominibus perdoctam audacis simul & perspicacis viri speculationem exposcit, & signorum quibus sese prodit indagationem exactissimam. Signa autem *pestis* de quibus hoc capite differere animus est, vel *pestem* adesse, vel eandem adfuisse, aut suspicionem, aut cõiecturam saltem, si non certam cognitionem, exhibent. Priora ad eos pertinent homines, qui cadauera mortuorum in pestilentia temporibus & locis visitantes, an hi *peste*, an vero alio morbo perierint, discernere contendunt: atque

DE PESTE.

23

De illis in vltimis huius capituli lineis agetur. Posteriora, ea nimirum quæ præsentis *pestis* dignotionem spectant, duplicis iterum sunt generis alia enim *pestis* ipsius sunt signa, alia duntaxat causarum illam producentium. Hæc præterea diuersa sunt, pro multiplici causarum predictarum varietate, quemadmodum iam iam demonstraturus: illa vero vel vniuoca sunt, vel æquiuoca. Vniuoca semper *pestem* necessario consequuntur; ast æquiuoca, cum aliorum morborum signis communia, interdum *pestem*, nonnumquam alias affectiones, pro liminio stare commonstrant. Propria & vniuoca sunt, si absque prægressâ vllâ non pestiferâ causâ (nempe lassitudine, febre ephemerâ, venere impurâ, scabie, dolore,] si bubo in emunctorio quouis enascatur; si vel carbunculi vel anthraces, quamlibet corporis partem obsidentes, cum vomitu, cardialgiâ, dolore capitis, aut aliis eiusmodi *pestis* symptomatis, ægrum infestent: quæ quidem symptomata vbi bubones & carbones istos sequuntur, eosdem à simplicibus, seu non venenatis, eius generis tumoribus, distinguere faciunt, & verè pestilentiales eos esse demonstrant. Verum æqui-

*signa pestis
diagnostica
vniuoca.*

*signa æqui-
uoca.*

b. iij

iactatio; vigiliæ, (interdum vero sopor laboriosissimus] delirum, lingue scabrities, & nigredo, nausea, vomitus, nonnunquam etiam alui fluxus; faciei pallor, crurum genuumque debilitas, visus vagus, cordis anxietas, suspiria, singultus, & id genus alia, quæ quidem ita comparata sunt, ut partim *pestem* tantillum præcedant, seu paulo ante illam prodeant, partim eandem comitentur, & partim eam subsequantur, sed diuersimodè, pro variâ ægrotantium dispositione & naturâ, atque etiam ob varium veneni ipsius gradum. Sed æquiuoca hæcce signa clariùs explico. Sæpius *pestis* initio prodeunt, nausea, cibi fastidium, dolor capitis, quædam corporis lassitudo: in progressu morbi, præter istorum exacerbationem & ingrauescentiam, bubo interdum aliquis, aut plures in emunctoriis apparent, & carbones itidem in quâlibet corporis parte prorumpunt, febris accenditur cum interno ardore, pulsus frequentiam & celeritatem acquirit, crucianturque tunc immaniter vigiliæ, aut somnolentia laboriosa, vomitus, alui profluium, cardialgia, sitis, delirium, cordis anxietas, & inquietudo corporis iactatio, vel eorum omnium aliqua, quæ quo plura numero sunt, eò peioris sunt ominis. Vbi vero ad extremum fere adactum malum, necem eminentem minitatur, pulsus exiguitas eiusdem celeritatis ac frequentia fit focia, bubones indurantur magis, ac retro

cedere videntur, & carbones disrupti, maiorem quam antea contumaciam & cacoethiam exhibent; lingua scabritie ac nigredine deturpatur, suspiria crebra quasi ex ingruente lipothymia exhalant: quandoque etiam ægri, dum ultimas agunt, singultu tentantur, si non continuo, brevia saltem quietis intervalla relinquente, fiuntque veluti *λυγχαῖδες κατὰ χροῖαν* incessanter singultuosi.

Quod attinet ad signa quæ an mortui hi vel illi, *peste* inquinati & ab eadem ingulati fuerint, certò indicant, dicam breuiter quæ ego certiora deprehenderim. Primum si emortua corpora transferendo, aut aliter mouendo, membra illorum quasi solutis articulis denodata reperiuntur, & carnes atque ligamenta mollitiem & laxitatem magnam exhibeant: Deinde si in loco *peste* infecto decubuerint, aut ante morbi inuasionem degerint, vel si cum ægris *peste* correptis colloquia aut quoduis eius generis commercium habuerint. Tertio, si cutis maculis colore violaceis aut liuidis defœdata conspiciatur. Quarto, si intra paucos dies morbo illo fuerint extincta. Quinto & postremo, si vel carbo aliquis in quâlibet corporis parte, aut bubo circa quoddam emunctorium detegatur; tunc enim *pestem* in illis cadaveribus delituisse, suspicandum, imo & pro certo habendum. Contra vero, si eorum membra rigida, nullâque fere arte flexibilia videas,

Signa quibus dignoscitur an mortui peste fuerint affecti.

crede illico, non *pestem*, sed alium quempiam morbum ipsis vitam abstulisse: ut & si longè ab inquinatis hominibus & locis vixerint, & nullis maculis, nullo bubone, nulloque carbone, cutem signatam habeant.

DE SIGNIS PROGNOSTICIS
PESTIS.

CAPVT QVARTVM.

P*estis* Prognosticum, quod huc vsque quamplurimis in arte medendi probè verisimilis imposuit, velut negotium, ex omni parte perarduum, non modo in incerto positum esse, ut sunt omniū acutorum morborum prænunciationes ex Hippocrate aph. 19. sec. 2. verum etiam horrendum ac propemodum inexplicabile, vnde vix alia quam clamosa omnia de eo prædicare possum. Verum qualiscumque sit illius doctrina, ex quatruplici potissimum fonte depromenda venit, nimirum ex actionum læsione, excretorum vitio, tumoribus *pestem* comitari, atque mouente ipsâ extra cutem erumpere solitis, & accidentibus alijs, quæ omnia sigillatim scrutabor, ab actionum læsionibus exordio sumpto.

*Prognosticū
pestis.*

Actiones, vel vitales sunt, vel animales, vel naturales, quæ à tribus eorundem nominum

facultatibus, tanquam à principiis suis immedia-
 te pendentes, istarum, ut salubrem, ita & in-
 salubrem statum sequuntur. Atque adeo quem-
 admodum facultatum vnaquæque triplici ra-
 tione delinquit, ita & earum actiones, tribus,
 non pluribus, offensionum generibus afficiun-
 tur, videlicet diminutione, depravatione, &
 abolitione. Imprimis itaque actiones vitales,
 pulsus nempe & respiratio, in *peste* malè af-
 fectæ, vel omnino cessant, vel adhuc subsisten-
 tes, aduerso duntaxat naturæ ordine pro-
 cedunt, quantitatem & qualitatem spectan-
 te, quod vel parè vel prauè fiant. Ex sup-
 pressis omnino respiratione & pulsificatio-
 ne, aut earum alterutrâ, non est quod progno-
 sticam quæramus aliquam, etiam si absque respi-
 ratione tantillum diei viuere possimus, ut in
 hysterico mulierum strangulata perspectum
 est: ideoque de reliquis earum adhuc supersti-
 tium vitijs dicendum. Pulsus quidem, si cum
peste valde parvus reperiatur, aut insignem *Ex puls.*
 cordis passionem viriumque languorem adesse,
 aut mortem in propinquo esse significat. Res-
 piratio, ut in cæteris omnibus morbis, ita &
 in *peste* quoque, vituperanda est, si difficilis *Ex respira-*
 prehendatur: & quò in ea difficilior est, eò *tione.*
 maiorem intus subesse malignitatem osten-
 dit.

Post vitales actiones, tum dignitatis ordine,
 tum etiam læsionis ratione, considerandæ sunt

in *pestis* etiam prognosi, animales, ut pote quæ non minùs earum vitia hâc in occasione immediatè sequuntur, quam proximè earumdem præstantiam & nobilitatem æmulantur. Ast non omnes hîc quotquot existunt exaggerandæ, verum illæ tantum, quæ cum vel omnino deficient, vel ultra modum minuantur, aut deprauentur, malum portendunt morbi euentum. Itaque ex functionibus animalibus deprauari solent in *peste*, primo imaginatio & ratiocinatio, dum nempe delirant ægri: & tunc vel tanquã comatosi, vel quasi paraphrenitici cernuntur: omne autem delirii genus periculo plenum est in quolibet morbo, vnde Hippocrates multis in locis ad lethum dānauit ægrotautes qui mente non constant, præsertim vero in coacis prænotionibus. Sed hoc ita se potissimum habet in *peste*, in quâ duæ istæ delirii species, non aliunde quam à causâ stupendâ promanant: alia scilicet ab inflammatione meningum ex partibus inferioribus inflictâ, altera vero ex earumdem liuore, intensæ malignitatis tetrarum fuliginum ope superuenire, & necrosin accersere, solito.

Ex delirio.

Post sensum internum, communem dictum, delinquant & externorum nonnulli dum *pestis* vehementior afficit, quorum vitia eo pejorem huius successum minantur, quo grauiore existunt. Præcæteris vero gustus magnopere deprauatur, nec sapores rectè dijudicare poti

Ex gustu deprauato.

est, unde tristis oritur salutis desperatio, quod
 cibos omnes inde respuat ægrotans, (fini-
 strum in omnibus morbis signum prognosti-
 cum, ut docuit Hippocrates aphor. 33. sec. 2.)
 præsertim verò in pestilentiali quolibet affectu,
 ubi ob alimenti nimium pertinaciter reiecti,
 defectum, labuntur plerumque vires, cum
 potiùs augeri postulent, ut malignitatem tum
 aduenientem arcere, tum etiam introductam
 oppugnare, euincere, ac destruere valeant.
 In somni quoque perspectione inuigilandum,
 ut certa eliciatur totius rei enuntiatio: qui si
 laborem faciat, (ut interdum contingit in
 isto malo, sicuti supra dictum fuit) non
 minùs in *peste* lethalis à me censetur, quam
 in reliquis, ab Hippocrate aphor. 1. sec. 2. af-
 fectuum præternaturaliù generibus. Solet au-
 tem hoc in occurso laboriosissimus & valde
 turbulentus esse, ita ut cerebrum veluti serrâ
 rescindi, ægrotanti inter dormitandû videatur.
 Adde quod æger insomnes sæpius integras fe-
 re noctes agit, aut saltem inquietâ tentatur diu
 noctuque agrypnîâ: quæ quidem omnia ma-
 lefida sunt & sinistri successus. Peccant etiam
 in diminutione nonnulla ad facultatem anima-
 lem pertinentia, veluti sensus, & motus:
 sensus quidem, quando ita res se habet,
 ut ægrum non nisi acriter puncti, punctiõis do-
 lorem sentiant: motus, cum paucos sine auxi-
 lio alieno possunt edere corporis motus, ne-

Ex somno.

Ex sensu.

que hoc ex solâ virium imbecillitate, vitalis principij læsionem spectante, sed etiam ex ipsâ, animalis potentia, ac nervosi speciatim generis, affectione, procedit. De abolitâ vllâ facultatis animalis functione, non est quod differam hâc in parte, cum nulla generis istius penitus deleatur in *peste*, nisi dum ipsum eius principium corruerit, morsque dira sese ad limina prodiderit.

Transeamus igitur ad facultatem naturalem: vt, si forte praua fuerit illius œconomia, male de illâ subaugurati, rebus nostris opportunè consulamus. Dicam breuiter quæcumque mala in *peste* correptis notauî, ad facultatem istam male habentem referenda: sunt autem, (obmissis excretorum vitiis, vt quæ notabuntur inferius) deiecta appetentia, cibi fastidium, *nausea*, & sitis inexhausta; quæ in re merito peritioribus Medicis terrorem incutiunt, si simul omnia subiectum quoduis *peste* affectum occupent, cum insignem ardorem, calori natiuo occultâ quâdam malignitate aduersum, visceribus impactum esse demonstrent. Haud secus excretorum vitia quæ *pestem* solent comitari, lethalem eam efficiunt, si ipsi numero plura adnectantur: ex. gr. frequens alui profluuium, vomitus effrenatus, ephidroses seu sudatiunculae, vrinae retentio, consueta mensium aut hæmorrhoidum vacuationis suppressio, & ventris, ex facum aridâ induratione, aut mea-

*Ex cibi fasti-
dio, nausea,
siti.*

DE PESTE.

31

um cholidocorū, vel ipsius vesiculæ felleæ,
obstructione, constipatio. Quorum terribi-
sunt præ cæteris, creber vomitus, & inte-
riorum leuitas; quandoquidem si natura *Ex vomitu,*
alimentum nullatenus retinens, multum in- *alui fluxu.*
rim de suo penu perdat per inferiora loca, &
continuo sursum deorsumque excernendi co-
ritu & labore agitetur, quâ se ratione ita
ebitur, vt hostis fortissimi [*qualis est pestis*]
tibus acta non succumbat? vix sanè vllâ.
Sequitur tumorum pestilentialium & eiusdē
ordinis exanthematum prognosis: illorū qua-
tates variæ promiscuè interdum confundun-
tur, adeo vt vnâ ex parte salutem pollicean-
tur, ex alterâ vero mortem secum ferant: &
hic morbi euentus, signorum quæ reliquis
magnitudine aut numero prævalent, sit con-
sonis atque consonans. Exempli gratiâ, con-
tingit non raro vt bubo sub axillis ortus, statim *Ex bubone.*
in initio rubedinem contrahat, in molem &
tumentiam eximiam elatus, durus tamen re-
maneat admodum, & febris interim vrgea
vehementissima; hâcque ratione fausta cum
faustis sociantur indicia. Malum quidem
est, si vbi bubo, crescendo & rubescendo ad
saturationem manifestè procedit, nil tamen
mouetur æger: signum enim est copiosum in-
s venenum latere. Mala quoque bubonis
symptoma durities cum rubore iuncta. Periculo-
sum etiam bubo censetur, qui axillam alterutrâ

TRACTATUS

[imagine vero qui sinistram] occupat, propter
 partium illarum cum corde consortium & vi-
 ciniam. At dux reliquæ designatæ buboni-
 qualitates, secuta omnia perferunt: plures
 autem bubones maius periculum portendunt
 quam vnicus. Iam vero quale iudicium e-
 illâ signorum complicatione & repugnantia
 colligemus? cõrte non aliter quam ad mortem
 concludere debemus: hinc nãque praua signa
 tum plura numero sunt, tum maioris etiam
 momenti, quam ea, quæ ad bonum contendere
 videntur. Idem puta de carbone pestilenti
 aliisque per cutem *peste* afflictorum apparen-
 tibus, vt sunt papulæ seu exanthemata. Car-
 bones quidem pestilentes, si partes faciei su-
 periores, cerebrique vicinas, aut cordis re-
 gionem obsesserint, fuerintque magni & duri
 & vehementem dolorem eduxerint, periculum
 sunt pleni. Denique quo plures numero ex-
 stant, eo peiorem (quemadmodum de bubo-
 nibus dictum fuit) minitantur euentum. Et
 punctulis seu maculis purpureis, aliisue co-
 similis coloris, eadem educitur prognosis
 cum *peste* prodeant, ac si absque ipsa erum-
 pant: hoc autem est earum extra *pestem* pra-
 sagium, ab authoribus omnibus qui de febre
 purpuratâ scripserunt, communi consensu
 vnâque voce propositum, vt scilicet eò dete-
 riorem successum prænuntient, quò illæ nu-
 mero plures effluerint, pessimum verò,

*Ex carboni-
culo.*

*Ex maculis
purpureis.*

vi

ubi innumeræ sint, liuidæ præterea vel violacei coloris appareant. Verum raro exeunt in peste, nisi postquam interiit æger, aut saltem dum mors illum accedit proxima, & tunc maximâ ex parte edictos referunt colores: quando autem sese *pesti*, nondum producto ægrotantis obitu, adnectunt, tunc tantillum bonæ spei oræ se ferunt, si (ut accidit aliquando) perfectè rubræ sint, & paucæ. Sed de signis saluiferis quæ in isto morbo cernuntur, paulo infra differetur: nondum enim ea persecutus sum omnia, quæ malitiam exerunt, quia referandi supersunt dolores, velut accidentia omnium deterrima ac periculosissima, quod nempe vires sensim absumant, viamque præbeant funestis symptomatis. Dolores in *peste* sunt vel capitis, vel stomachi seu orificii superioris ventriculi, vel ventris, vel partium in tumores pestilenciales elatarum. Dolor capitis hîc sæpius vehementissimus est, vrgetque potentissimè cum labore & vigiliâ soporosâ: dolor vero stomachi, etsi non adeo sit vehemens, vexat tamen non mediocriter cum anxietate & anorexiâ. Hæc autem omnia symptomata, dum simul & vno eodemque tempore quempiam afficiunt *peste* ægrotantem, quid minus, quam robur omnè virium frangere, nobiliores vitæ functiones obruere, & in lapsum agere, illiusque tandem finem vltimum consequi, possunt? Dolor ventris, cum humoris in eo latentis,

Ex dolore
capitis.

Stomachi.

Ventris.

exitumque sibi quærentis, impetum sequatur, eius prognosticum ad supra allatam excretorum prognosim referendum est: idem puta de partium tumefactarum dolore. Atque hæc de iis quæ lugubrem rerum successum in *peste* denuntiant: veniamus nunc ad ea quæ solatio indulgent; quæ si, cum morbo ad quem referri debent, conferantur, non possunt in magno numero consistere, quandoquidem ille, ut iam sæpe monui, adeo diros effectus affectusque duos promere consuevit, ut mirum videatur, posse sub illius sæuitiâ quidpiam latere suauitatis. Attamen cum *peste* interdum (et si raro admodum) ita sit comparata, ut exiguo pollens veneno subiectum offenderit ei contrahendo non valde dispositum, sit inde nonnunquam, ut quos attingit ægros benignè satis attingat, tot quæ [aut pluribus] salutis aduenturæ signis incedat stipata, quot & prauis seu periculi metû incutientibus. Omnia quæ ego in tali angustia se fausto cū omine prodere animaduerti, sunt, febris moderata cum exiguo capitis dolore iuncta; pulsus æqualis, atque in magnitudine & celeritate quodammodo mediocris, faciliuscula, ut sic dixerim, respiratio; mens sibi constans; corporis tranquillitas solâ levis febriculæ commotione acta, sed neque nausæ, neque vomitu, neque alui profluvio, neque cardialgiâ ullâ interturbata; sommus labore & deliramento vacuus; surditas, aliquantulus ciborum

*signa salutis
in peste.*

DE PESTE.

35

appetitus, sudores vniuersi, calidi, & copiosi, siue spontanei, siue ab assumptis remediis cardiacis & diaphoreticis prodeunt; bubones tum post febrem, tum etiam ante ipsam erumpentes, & in eminentiam mollem perfectèque rubram paucis diebus increscentes, & parui carbones promptè in crustam seu escharram exeunt. Nectamen hæc singula in vnico vnquam ægro deprehensa sunt, sed pars eorum in vno, altera in altero potuit adnotari. Iam vero sciendum est, obire nonnullos ægrotantium peste infectorum cum aliquo prædictorū salutarium signorum numero, saluosque è cōtra fieri alios prauis quibusdam ex supra enumeratis symptomatis affectos, quod ne tibi stuporem, candide Lector, imo nec scrupulum pariat, præ oculis habeas velim aureum hoc Galeni præceptum, comment. In aphor. 33. sec. 2. scilicet, quandocumque in tradendo morbi cuiusdam prognostico dicimus hoc vel illud signum esse malum, non ideo mortem; neque cum bonum, inde sanitatem, statim esse insequuturam: nam, inquit ille, fieri potest vt bonum signum à maiore malo superetur, & malum itidem à bono validiore euincatur. Et hoc ipsum est quod supra tetigi obiter, cum prænuntiationes quæ ex vario pestilentialium tumorum statu, diuersisque eorumdem qualitatibus, educi possunt, enuntiare contende-
bam. Atque hæc de ratione prognosticandi

c ij

euentus *pestis*; superest vt illius curationem, & quibus cautionibus ad eam ineundam vtendum sit, quam breuiter & dilucidè fieri poterit, aperiam, si prius de vario, ad contrahendam *pestem* corporum apparatu, quædam dixerim.

Quærent nonnulli, etsi profundâ permultarum rerum arduarum cognitione, longâque experientiâ præditi, imo & quidam in ipsâ arte Medicâ probè versati, qui fieri possit, vt pestilens venenum adeo diuersimodè erga homines se gerat, vt partem eorum, quæ forte per plures annos ægris *peste* correptis inseruiit, prorsus intactam puramque relinquat, partem verò, aut statim atque sibi expositam habet, aut pauculis post diebus inquinet? Huius rei variæ quidem possunt assignari causæ, quæ tamen omnes ad varias corporum ad suscipiendam *pestem* dispositiones referuntur: quapropter dimissis quibuslibet aliis, eam solam hîc exponam, quæ magnam illam dispositionum diuersitatem spectat.

*Ad pestem
suscipiendam
quidam magis
minus-
ue sunt dis-
positi.*

Itaque ad eiusmodi contrahendam luem magis sût dispositi, i. qui [cæteris paribus] ipsâ omnino perhorrescunt, eâque se statim correptam iri, indesinenti timore metuunt; ratio est, quia continuâ illâ formidine cor magno- pere premitur, ac spiritus commouentur, unde amissâ virium suarum parte aliquâ, appellenti veneno satis resistere nequeant: minùs

verò, qui eandem aspernantur, eiusque experiunde periculum nullum esse, sibi persuadēt. 2. qui carnes habent teneras, atque ex naturâ suâ debiles sunt ac imbecilli: imbecillitas enim insigne malum vix repulsare potis est [ut iam iam de corde statuebam] mollires verò facili negotio vincitur: sed minùs illi qui durâ robustâque pollent constitutione, siue à parentibus iure hæreditario desumptâ, siue per viuendi rationem comparatâ. 3. qui cutis vniversæ poros amplos & velut hiantes habent; siquidem non raro per illos sese in altum corporis intrudere solent prima pestilentis veneni seminaria: è contra verò malum vitare solent ii faciliùs, qui dum angustis cutis meatibus à naturâ donati sunt, quasi sub clausis foribus securi, tuto quiescere videntur. 4. qui præternaturalem aliquam intus in corpore gerunt impuritatem, siue hæc in spiritibus, siue in humoribus aut in ipsis carnibus consistat. Ut pote quæ vel per essentiam, vel per consensum quendam, partium nobilium robur & facultates labefactat, easque arcendo imminenti veneno impares efficit: adde quod interna corporis putredo, pestilenti corruptioni assumendæ peruia est, siue id ex peculiari earum ἀναλογία ac similitudine, siue aliâ de causâ ita contingat: at contrarium de iis censendum est, quorum internæ partes exactâ integrâque puritate potiuntur.

Ex hisce iam dictis reliquæ nostrarum dispositionum ad contrahendam *pestem* differunt, quasi consecutione quâdam emanare possunt: ille nimirum quæ sexus, ætatis, habitus corporis, eiusdem status, temperamenti, & vitæ generis & conditionis varietatem respiciunt, neque expresso sermone clariùs explicari debere mihi videntur. Dicam tamen paucis magis esse dispositas mulieres, quam viros: iuvenes, quam senes: obesos, quam graciles: affectu interno ægrotantes, quàm perfectâ sanitate gaudentes: qui temperiem habent calidâ, quam qui frigidam: qui humidam, quam qui siccam; atque adeo qui calidam & humidam, quam qui eandem frigidam & siccam sortiti sunt: deinde qui cum diuites sint, sedenteriam vitam degunt, & lauto vtuntur victu, quam ii qui magno corporis labore quæ sibi ad vitam fouendam nec essaria sunt, quotidie quæritant & comparare nituntur, vt sunt rustici, & plerique artifices vbiū incolæ: denique qui nulla præcauendæ *pestis* arte instructi, illius arbitrio omnino subiiciuntur, quam qui in victus ratione hoc in casu obseruandâ, & remediis prophylacticis apprime adhibendis, exercitati, se aduersus truculentum illum hostem munire, nec ignorant, nec dedignantur.

DE MEDICO AUT CHIRVRGO

AD CVRANDAM PESTEM ELIGENDO

atque de eodem à peste
præservando.

CAPVT. QVINTVM.

QVum *pestis* omnes fere quos attingit ægros, quasi cœlesti verbere disruptos interimat, inane videtur ac superuacaneum, in tradendâ eius curatione tempus & operam expendere. Attamen cum nonnulli præfidiis medicis adiuti, singulis diebus ex eâ conualescant, operæ prætium est vt depictâ in superiori sermone doctrinæ *pestis* parte Pathologicâ, de eiusdem therapiâ quidpiam in posterum proferam. Tentandum itaque aut morbum in totum tollere, aut [verba sunt Hippocratis libello de arte] vehementes illius impetus obtundere. Verum antequam rectam in hoc negotio procedendi normam, & remediorum eiusmodi curæ accommodatorum, arcana patefaciam, monitum te (candide Lector) velim, vt non quibuslibet sese ad id exequendum offerentibus, committatur ægrorum *peste* laborantium attrectatio, sed ijs tantum, qui & Physicam scientiam non ignorent, & Medicinæ Hippocraticæ cognitione fuerint imbuti.

*Cura pestis
quibus com-
mittenda.*

C iij

Ergo Medicorum & quidem methodicorum est, *pestem* probè nosse, eiusque molem maturo consilio destruere. Quod si interdum eorum defectu ad Chirurgos illius rei gratiâ confugere, tanquam desperati cogamur, illi saltem eligendi sunt quos artis Chirurgicæ peritos, & dogmata tum Aristotelica, tum maximè Galeniana callentes, *χειρατρες* Chirurgo-medicos iure merito nuncupant. Istis verò rem omnem exacto scientiæ stilo dirigentibus, æquâ vero conscientiae lance perpendicularibus, liceat si lubeat quorundam tyronum ministerio in faciundis manus operationibus uti.

Esto igitur Medicus dogmaticus, aut Chirurgo-medicus probatus, ad visendos & pertractandos *peste* correptos ægros constitutus, is ante omnia sibi ipsi consulat oportet, ut quam minori sanitatis suæ dispendio vitæque periculo, tam arduum munus exequatur, tum naturali boni sui amore & philauticâ charitate [non prohibitâ] ductus, tum etiam, ut, quò diutius vitâ & integrâ valetudine fruatur, eò utiliores manus misellis suis ægrotis porrigat. Ad illud autem securitatis gloriæque fastigium, sequentibus, si vllis, medijs ac remedijs perueniet. Imprimis supremum Medicum, à quò Medicinam ipsam prodidisse, docet scriptura sacra Ecclesiast cap. 38. & pectore & ore inuocare debet, & potiores vires, primumque agendi auxilium ab eius miseri-

DE PESTE.

41

cordiâ supplex exposcere, atque rem omnem
ta apud seipsum expendere, nimirum qualis-
cumque fururus sit laboris sui successus, se gra-
tias summas maximo optimoque Deo retribu-
urum. Hinc ad res naturæ Imperio subditas
constanti animo transibit, nempe ad aërem
spirandum, linteorum & vestimentorum in-
duendorum electionem, alimentorum assu-
mendorum vsum, remediorum vsurpandorum
indagationem, eorumdemque sibi comparan-
li, componendi, & adhibendi curam, aliasque
cautiones in pari occasione observandas.

Primo itaque aër eligendus est purus, liber,
in qualitatibus primis quam fieri poterit tem-
peratus, & satis ab ægrorum peste afflictorum
ectis remotus: si enim inclusus est, nulloque
piramine peruius, facile suffocatur & putref-
cit, fitque ad inficiendos spiritus aptissimus.
Pari ratione, si impuritate quâdam fuerit con-
aminatus, siue hæc ex cadauerum aut bruto-
rum emortuorum corruptione, in terras exha-
lationes ascendente, siue ex aëris ipsâ pestiferâ
ab infecti cōmunicatione, velex cōtagio, pro-
lierit, magno producendæ pestis periculo ple-
nus est. Si præterea calidâ & humidâ intem-
perie, ab Astrorum influxu ventisque insus-
tantibus, aut cadentibus nimbis acceptâ ma-
nifestè laboret: ex. gr. si meridionalibus ven-
is & pluuiis sit expositus, atque adeo sæpissi-
me in caloris & humiditatis excessum abeat,

*Cautiones d
Medico pe-
stiferos tra-
ctante obser-
uanda.*

*Circa aë-
rem.*

putredinem facile contrahit; putrefactus autem, pestilentielle malum, ut supra dictum in subiecto tantillum disposito perfacile suscipit. Denique si aer quem continuâ respiracione duxerit Medicus, cum eo consortium velum aut contiguitatem aliquam nactus sit, quæ ægrotorum ædes aut cubicula replet, vix diu saluus & peste vacuus eos attrectabit.

Circa Lin-
trea.

Linthea densa esse debent & pura, sæpeque mutanda sunt, & quamprimum deposita, lixiuio cinerum quercus aut sarmentorum expurganda, & aquâ purâ & fluxili diligenter lauanda. Vestimenta itidem sint pura & plurimum ex panno denso (qualis vsurpatur hodie apud omnes, Gallicè vocatus, *trelis*) & gummate parata, statim ab inuisis ægrotis deponantur, atque aëri libero, ventis, & solaribus radijs exponantur, ac frequenter à sordibus & puluere liberentur: vtraque, cum illa voluerit induere, ad ignem prius (si quâ madeant humiditate) attentè sunt exsiccanda, cum calor igneus putredinem aëris inhibeat & arceat, non modo tunc temporis, sed etiam singulis mane quamprimum electo surrexit, vel paulo ante, calefacienda.

Circa cibū.

Alimenta sumantur in quantitate modicâ: omnis enim repletio (ut vulgo dicitur) mala est, vel ut sapientissimus senex aphor. 51. sec. 2. *omne nimium est natura inimicum*, nimia quoque ventriculi vacuitas, corpus venenoso contrahendo aëri peruium efficit: qualitate vero

DE PESTE.

43

ut euchyma & eupepta, boni succi facilisque
 concoctionis, nullâ corruptione fœtida nul-
 que impuritate scatentia; ex. gr. oua sorbi-
 recentia eaque vel solo sale, vel puluere ali-
 o cardiaco, adiecto, condita; carnes sanæ
 recenter mactatæ vitulorum, veruecum,
 prorum, agnorum, gallinarum, caponum,
 pullorum gallinaceorum, quas tum elixas
 care confert, (tuncque paratis ex earum de-
 cto iusculis vtendum erit) tum vero assas,
 nemadmodum & pullorum columbinorum,
 ardorum, alaudarum, perdicum, aliarumque
 generis volucrum: gaudet enim eâ varie-
 te natura, eoque alacrius functiones suas
 it, quo sæpius innouantur bona quæ illi sub-
 ministrantur edulia. Iuscula & omnes carnes
 axæ, erunt herbâ oxalide acetosa, succo ma-
 rum citriorum aut limonum, aceto, & tan-
 lo cinnamomi & salis alterata; assa vero, vel
 ala, vel puluere diamarg. frigid. aut de gemm.
 gid. conspersa, comedentur. Pro potu, *Circa Po-*
 beat hyeme vinum oligophoron, tenue, & *tum.*
 bum, nullam putredinem redolens; hauriat
 ud paucâ aquâ fontanâ aut puteali purâ &
 mpidâ dilutum, aquæ quantitatem augendo
 o vini cuiusque robore ac meracitate: æstate
 ro rubrum & acidum, quod paucillâ itidem
 quâ diluendum.

*Alimenta,
 quæ noxia in
 peste.*

Hinc inter cibos ablegandi sunt, qui-
 umque prauâ vllâ qualitate præditi, cor-
 s lætitia spirituumque nitori bellum indixe-

xerunt; vt & animalium viscera & intestina
 fungi, rapa, brassica, faba, fructus horarum
 ijque praesertim qui vel nimium maturi sunt
 vel in totum aut ex parte tantum putrescunt
 carnes humidiores, insipidae, mucosae, ac praecipue
 animalium à longo tempore interemptorum, aut eorum, quae ex se morte naturali, aut
 ex morbo, vel aliquo languore perierunt; pisces
 omnes, praecipue fluuiatiles, atque illi qui in
 stagnis aut in lacubus fuere capti, & omnes
 mortui venduntur; alimenta pingua & oleo-
 ginosa; casei molles, viscidii, recentes; panis
 azymus, vt & insulsus, & alia similia. In
 liquores vitandi sunt omnes qui vel crassi sunt
 & turbidi, [excepto vino adtingente rubrum]
 vel aliquantulae putrefactionis suspicionem
 inferunt, quales sunt aquae stagnorum, lacuum
 paludum, aliaeque omnes quae liberam fluere
 viam, continuoque cursu, depurari atque attenuari
 nequeunt. Nocent itidem vina dulcia
 & meraca, tuncque potissimum cum vel mela
 hauriuntur, propterea quod spiritus in
 flammant, & caput vaporibus replent, cuius
 que gravitatem ac soporem producunt
 quae quidem omnia malefida sunt ijs qui
 pestis veneno sese exponunt: at tenuia, im-
 matura, & ea quae coeperunt acescere, fu-
 dumque redolent, non adeo respuenda sunt
 etsi enim ex vna parte non conferant, quoniam
 scilicet ciborum concoctionem imperfecte i-

et; ex aliâ tamen laudabilia sunt tanquam
phylactica, quod nempe humorum putre-
factioni, imò & ipsi pestilentiali corruptioni,
enter resistant; immaturum quidem, stip-
idâ acerbitate, aliud vero sensibili aciditate
di non ingratâ. De aquâ purâ, aut eâ quæ *qui liquo-*
co pomorum mixta est, & pomacea dici- *res.*
res, hauriendâ, controuerti potest, an hoc in
prohiberi debeat. Ego quidem existimo
modo innocuum iis esse vtriusque vsum,
per totam quam vixerunt ætatem eiusmodi
qui fuerint assueti, imò verò fore ipsum
ratione vini quodammodo vtiliorem: tanti
momenti est in victus ratione consuetudo; vn-
dicebat Hippocrates Aphoris. 17. sec. 1. ali-
quid condonandum esse consuetudini, & apho-
50 sec. 2. quæ longo, inquit, tempore as-
secta sunt, etsi deteriora sint, insuetis tamen
minus molesta esse solent. Atque idem de vfu
riorum censendum: iuuant enim eos qui tali
vi genere vesci consueuerunt, aliis vero sus-
pecta esse debent, atque æstate potissimum, iis-
que maximè, qui biliosi humoris prædominio
tormentantur, pichrocoli dicti, quibus quidem
noxia sunt omnia quæ bilem augere & in ardo-
rem agere nata sunt, puta cum prædictis, na-
rtium, piper, sinapi, porra, & alia eiusdem
generis innumera. Atque hæc de alimentorum
vi, quibus adde, cibos esse actu calidos, aut
item calidiusculos assumendos, potû autem

frigidum: ac præterea iuscula, ouaque scilicet, offa & carnibus esse præponenda, habas iusculorum conditrices vnâ cum offâ et comedendas, pastumque numerum & mentem ita debere esse comparata, vt plus repletioni quam inanitioni indulgeatur; sati enim hîc [vt trito dicitur adagio] vitium excessu quam in defectu, etsi vtrumque notum esse, & in solâ mediocritate securitate consistere, minimè diffitear.

*Præsidia
peste præser-
uantiâ.*

Remedia quibus in hoc casu conducit vti vel ante inuisendos ægros adhibenda sunt, vti in eorum tractationis tempore. Itaque antequam suspecto aëri ab eiusmodi ægrorum corporibus exhalanti, se committat Medicus, si prospicere debet, an intemperie aliquâ sit affectus, deinde an repletionem, cacochymiam aut visceris cuiusdam obstructionem tentetur quodcumque enim horum sit, id ipsum contrariis illi remediis vel omnino auferendum esse vel saltem corrigendum. Et hoc est quod præcipit Galenus cap. 5. lib. 1. de differentiâ febrium vbi de prophylacticâ seu præseruatiuâ pestis doctrinâ differens, corpora, inquit humida sunt exsiccanda, sicca vero in antiquo statu conservanda, ac præterea cacochymia seu prauorum humorum collectio est expurganda, atque obstructiones liberanda. Ast quo pacto eorum singula debemus exequi, non exprimit ibi citatus Author. Ego in hoc ita procedendum esse existo.

io, vt quæcumque adhibeantur remedia, siue
Μοιο πικρα seu alterantia sint, siue cathartica
ut purgationi dicata, tum deleteriam pestilē-
ialis veneni qualitatem, tum maximè partium
obilium robur quodammodo respiciant, ad-
mixtis quibusdam, illi scopo, aut manifestâ,
ut occultâ saltem proprietate, accomodatis.
ex. gr. si hepatis adsit intemperies calida, ea nō
olis hepaticis, partim frigidis, partim in calo-
& frigiditate temperatis, vt vulgo fieri so-
let, verum admixtis simul quibusdam cardia-
is frigidis, & antidotali seu alexipharmacâ vir-
tute præditis (quorum mentio fiet in posterū)
interabitur. Haud secus si colluies impura ex
parte quâdam internâ detrudenda sit, aut em-
braxis seu obstructio quævis arte soluenda,
medicamentum ex pluribus simplicibus com-
ponendum erit, quorum pars altera humoris
ppilantis, aut aliter peccantis, vacuationi, &
iarum reserationi, suam dicauerit operam,
altera vero tum partium affectarum cum earum
uæ magis in peste lædi patique consueuerunt,
ires & incolumitatem seruare nata sit; quibus
de topicorum vsum in eundem finem supra
ordis, capitis, hepatis, lienis, & ventriculi
regiones separatim adinouendorum, de qui-
us omnibus infra dicetur passim. Blandis in- *Clystres.*
erim clysteribus alius ad debitam functionē
beundam est excitanda, si quando, diutiùs
quam par sit, ferias agat. Itidem venæ sectio

conferet vbi certa cuiuslibet plethoræ, aut
putrefacti sanguinis, adfuerint indicia, tunc
quæ pro vitii indicatione, & virium naturæque
tolerantiâ mittetur sanguis ex cubito late-
ris magis affecti.

*Cautica &
fonticuli.*

His iam dictis diligenter obseruatis, con-
fert sibi caustica vel fonticulos, tam ad nucham
quam in brachiis & cruribus, applicare, &
eorum vlcera tamdiu aperta seruare, quam
diu curæ præstis vacetur, quæ quidem eò plu-
ra numero sint, quo crassior corporis fuerit ha-
bitus. Partium autem sic vlceratarum utilitas
est, quod omnem spirituofam, omnemque
humoralem illuuiem, [si quæ in tam eminenti
periculo contrahatur] ab internis quibusdam
totius corporis partibus, tanquam famule
patentes, debiles, ignobiliores, & obediētes
accipiunt, continuâque operâ prolestant: sci-
tum enim est apud omnes Medicinam factitā-
tes, naturam, in expulsandis ad partes igno-
biliores (quales sunt externæ & subcutaneæ
& imbecilliores, [quales eadem ipsæ vlcerata
iis omnibus quæ illi noxam molestiamue pari-
unt, perpetuo esse intentam, istas vero ad e-
officiosè recipiēda, naturaliter esse paratas
tam propter suam imbecillitatem, accidenta-
li modo attrahentem, [quæ ideo inter causas
attractionis à vulgo Medicorum recensetur
quam ignobilitatem, quælibet à fortiori sub-
iecto illis commissa respuere nesciam. Quam
obrem

orem si antequam officio suo fungatur pesti-
 entia Medicus, aliquo hæmorrhoidalis aliuf-
 e vacuationis beneficio, puta per vlcus ali-
 quod diuturnum & minimè malignum, aut go-
 rorrhœam virulentam doloris iam expertem
 & placidè fluentem, commodè mundari so-
 eat, non erit illa supprimenda, imo potius in
 motu & ordine suo consueto pro viribus fouē-
 da, quæ si copiosa fuerit, causticorum prædi-
 torum vices subibit, nec tunc erunt hæc appli-
 anda, sed sufficiet cardiaco epithemate soli-
 o, vires, spiritus, & cor ipsum recreare. vt,
 C. confer. violar.

buglos.

borrag.

scabios. ana ℥iij.

confect. alkerni.

de hyacint. ana ℥ii.

theriac. optim. ℥iij.

ol. scorpion. Mathiol. 3℥.

aq. cinnamo. gutt. vii.

Misce fiat epithema quod extendatur supra
 pannum scarlatinum, regioni cordis calidiuf-
 culè adinouendum.

Ast quo tēpore suos inuisit & attrectat ægros,
 non illis tantummodo supra propositis, verum &
 aliis quoque prophylacticis tā externis quam
 internis præsidiiis vti debet. Ac primo quidem
 singulis mane è lecto egressurus, ne chon pau-
 lo ante visendos ægros, atque statim ab iisdem

*Epithema
 solidum.*

inuisis, tempora, carpos, manus, & interna
extremaque oris, narium, & aurium, sequen-

Ablutio ex. ti aceto ætate quidem abluet.

*cremationem
pro tempore
affino.*

℞. radic. enul. campan. ℥ii.

herbar. acetos.

oxytriphyll. ana. M. i.

flor. violar.

ros.

bugloss.

borrag.

genist. ana. p. ii.

Incidantur omnia & proiciantur in spirit. aceti
semel rectificati lb. iiii. in quibus maceren-
tur indefinenter, & vtatur vt dictum.

Hyeme verò, ac præsertim si cerebrum plus
æquo frigidum humidumue fuerit;

*Alia tempore
hiberno.*

℞. radic. angelic. Bohem. incis. ℥. i.

cinnamo. per frustula sect. ℥. f.

folior. rut. incisor.

granor. iuniper. leuiter contusor. ana M. i.

Misce & macerentur in aceti destillati eadem
quantitate, ac pro eodem vsu ac supra.

Deinde cor tam assumptis quam admotis,
aduersus tetros halitus vndequâque illi ad-
uenturos muniet; ideoque prædictum epithe-
ma continuè gestabit, quod vbi vsu attritum
erit, simili adiectâ illi materiâ reparabitur, at-
que vbi opus videbitur in totum iterabitur: per
os vero vtetur singulis diebus hoc cardiaco.

Morsellus.

℞. theriac. veter. ℥f.

DE PESTE.

31

mithridat.

confect. alKerm.

de hyacint. ana. ℥i.

Misce fiat morsellus, quem voret mane tribus horis ante omnem cibum, per se, vel ex saccharo albo aut syrupo de succo limonū, superbibendo vini oligophori optimi vncias duas.

Poterit si maluerit morsellum vino dissolvere, & simul cum ipso haurire: vel eodem modo assumet drachmam vnam opiatae contra pestem dictae, quam omni anni tempestate, & quolibet Celi constitutione saepissime magno cum fructu in pari occasione praescripsi, peculiariter vero apud nostrates in vrbe Mont-de-Marsan vocata anno 1631. cuius haec erat descriptio.

℥. cinnamo. optim. conquassat.

Opiata.

rad. angelic. Bohem. diligenter trit. ana
℥. f.

granor. iuniper. ad solem exsiccatos.

trochiscor. de spod.

de bol. armen.

de terr. figill.

de viper. ana ℥ii.

lapid. bezoar. ℥i

morsch. ℥f. Misce fiat omnium pulvis tenuissimus, cui adde

conseruar. flor. caryophyllat.

borrag.

violar. ana ℥f.

d ij

TRACTATUS

puluer. electuar. contra *pestem* Bauderonii

de gemm. frigid.

diamatg. frigid.

electuar. liberant.

diambr.

lætificant. Galen. anaziii.

theriac. venet. aut monspeliens.

mithridat. Damocrat. probat ana 3vi

confect. alkerm.

de hyacint. ana 3f. Misce & cum syrupi de succo limonum aut de acetositate citriquantitate sufficienti ad debitam consistentiam, fiat opiata, quæ seruetur vsui.

Tabella.

Interdiu verò mandet tabellas paratas ex puluere contra *pestem* à Bauderonio descripto lib. i. sec. 4. suæ Pharmacopœæ, adiectâ sacchari albi aquâ scabiosa aut card. benedict. dissoluti quantitate sufficienti: pondus cuiusque tabellæ erit 3i. sumet autem singulis diebus vnâ quâlibet horâ, [exceptis iis quibus ventriculus recenter accepto turgat alimento] superbibendo vini albi optimi vncias duas. Vel ad recreandam gratâ varietate naturam, atque ne illi fastidium pariat nuscquam mutato vni- us eiusdemque remedii vsu, capiat interdum tabellas duas mane tribus horis ante omnem cibum, vinumque, vt dictum fuit, superbibat: atque eâ de causâ si variorum eiusmodi reme- diorum copiam ad manum habeat, naturam

DE PESTE.

Unico præsidiorum generi non assuefaciet, sed hæc, siue matutina sint, siue vespertina, singulis diebus variabuntur. Tabellarum harum defectu, poterunt hæc quæ sequuntur meæ descriptionis facilisque compositionis in eundem usum adhiberi.

Alia.

℞. cort. citr. exsiccet.

radic. angel. Bohem.

radic. tormentil. ana ℥iii.

radic. diptamn. alb. ℥ii.

bol. armen.

terr. sigill. ana ℥i. f.

perlar. splendidior.

corall. alb.

corall. rubr. ana ℥i.

lapid. smaragd.

granator. ana ℥i.

lapid. bezoard. ℥f.

mosch. oriental. ḡ. vii. fiat omnium ex arte pulvis & adiecto immixtoque ad debitam quantitatem saccharo albo aquâ scabiosæ aut card. bendicti dissoluto, fiant tabellæ pondere ℥i. quibus utatur ut dictum; vel deglutiet mane longè ab omni cibo ℥ii. sequentis conditi, & totidem sero duabus horis ante cœnam.

℞. conseru. flor. scabios.

caryophyllat.

violar. ana ℥ii.

theriac. venet. optim.

mithridat. Damocrat.

Conditiua.

confection. alker.

de hyacint. ana ʒi.

puluer. diamargarit. frigid.

de gemm. frigid. ana ʒʒ.

rasur. ebor.

rasur. cornu ceru. præparat.

margarit. præparat. ana ʒiiii. Misce & cum
sacchari albi aquâ florum carryophyllat. aut
scabios. dissoluti quantitate sufficienti, fiat
conditum auro coopertum, vtatur vt dictum.

Quod si dulcem sacchari saporem fastidio
habeat, tabulasque respuat, poterit haurire
drachmam dimidiâ pulueris prædicti dissolutâ
in vino albo aut aquâ cardui benedicti: confert
etiam loco tabellarum vti extracto granorum
iuniperi ad ʒi. pro singulis dosibus, nullum li-
quorem superbibendo, sed obseruatâ eâdem ac
supra ieiunij cautione: vel hauriet cochlear
vnum aut alterum huius stillatitij liquoris, bis
in die, scilicet mane 3. horis ante omnem cibum,
& sero medio tempore inter prandium & coe-
nam.

Destillatum

℞. radic. angelic. vtriusque ana ʒj.

rad. tormentil.

cort. citr. sicc.

cinnamo. optim. ana ʒʒ.

granor. iuniper. ad solem exsiccator. M. &
fiat omnium ex arte puluis crassiusculus, cui
adde.

puluer. electuar. de gemm. frigid.

DE PESTE.

ss

diamargar. frigid. ana. ℥iij.

conseruar. flor. nymph.

flor. caryophyllat.

flor. borrag. ana ℥j.

confect. alkerin.

de hyacint. ana ℥vj.

theriac.

myttridat. ana ℥iij. Macerentur omnia

simul per spatium 48. horar. in cellâ in aquar.

card. bened. & scabios. ana lb. iiij. deinde ad-

lectis vini albi veteris libris duab. fiat destilla-

cio in Baln. Mar.

Noctu vero quâ se horâ cubitum conferet, *Iulapium.*

poterit haurire iulapium paratum ex aq. stillat.

card. bened. & vlmr. ana ℥ij. syrup. de suc.

limon. ℥j. & confect. hyacint. ℥j. omnibus

simul mixtis.

Porro dum prædicta omnia in vsum adhi-

bebit, animum advertere debet, an quid in in-

ternis corporis sui partibus colligatur caço-

chymia aut plenitudinis sanguinis, iisque pro

sui temperamenti suæque naturæ ratione ob-

uiam ire, purgatione nimirum aut venæ sectio-

ne, vel etiam vtrâque interiectis aliquot diebus,

atque cælo sereno horisque cōmodis celebrā-

dâ. Purgabitur autē mediâ parte pilularū anti-

pestilentialium Ruffi, (quæ parantur ex aloë,

myrrhâ, croco, ex syrupo de succo limonum)

& alterâ aliarum pilularum peccantis in illo

humoris expurgandi scopo respondentium,

d iiii

qui si biliosus fuerit, erunt illæ de Rhabarbaro, si pituitosus, de agarico; at si melancholicus fuerit ille humor peccans, hoc apozemate sensim euacuabitur.

Apozema.

℞. radic gram.

rad. buglos. ana ℥j. ℞.

folior. buglos.

borrag.

capill. vener.

meliss. ana M. i. ℞.

folliculor. senn. orient. mundat. ℥j.

epithym. cretens. ℥. ℞.

flor. viol.

flor. borrag.

rosar. ana p. ij. fiat omnium decoctio in aqua fontana puræ quantitate ad 4. dos. sufficienti, quas capiat alternis diebus mane longè ante iusculum, adiectis priùs in singulis dosibus [exceptâ ultimâ] syrupor. capill. vener. & borrag. ana ℥j. aut ʒvi. fiat apozema clarum & aromatizat. ʒj. puluer. electuar. de gem. frigid.

Pro ultimâ vero dosi.

℞. Prædict. decoct. ℥iiij.

Infunde rhabar. elect. ʒij.

cinnamo. leuiter. trit. gr. vij.

Et factâ forti expressione dissolue.

confect. hamech. ʒij.

syr. de pom. composit. reg. sabor. ℥j.

fiat potio quam capiat summo mane die ele-

tiore, obseruetque custodiam & regimen
artis.

Nota tamen quod raro euenit, vt post longum & frequentem remediorum cardiacorum [qualia ea sunt quæ supra descripsi] vsum, vitiosa contrahatur intus humoris melancholici copia, imo potius solet iste tunc temporis illorum virtute minui ac temperari.

Nota etiam non esse eâ die visendos pestilentes ægros, quâ vel venæ sectio celebratur, vel hausta fuerit potio præparandis purgandisque vitiosis humoribus dicata: corpus enim in illis temporibus ad suscipiendum venenosum ærem aptius est, quod tunc natura, plus solito debilis existat, & cutis meatus excipiendis ambientis æris iniuriis pateant.

Nota denique, si non vnicus delinquat humor, sed plures in vitio fuerint, componenda esse remedia, tum præparantia, tum etiam purgantia, ex iis quæ vtrumque humorem peccantem respiciant.

Atque hæc de remedijs Medici præseruationem spectantibus, quibus addet ipse sequentium præcautionum obseruationem, & si vo-uerit amuletorum & pomorum suauiter odorantium [de quibus in vltimo huius tractatus capite diffèretur] decentem applicationem.

Ignem in cubiculo suo, tempore quidem brumali continuum, æstiuo vero, frequentem habere debet, ex ligno nempe pini, aut

Ignis continuus.

quercus, aut sarmentorum.

Ligna comburenda. 2. Sæpissime lignum aliquod odoratum, puta laurum, iuniperum, aut aliud eiusmodi circumlectum accendere, & flammis quam poterit clarioribus absumere.

3. Nunquam inter ignem & ægrotantis lectum sese exponere, & quam breuiter fieri potest, opus omne, siue colloquii, siue attrectationis, siue applicationum, terminare. id est, quam citò possit, ægrum attrectare ac medicari, & ab eo recedere, nullis cum ipso habitis iutilibus colloquiis.

sufficiens. 4. Suffitum sequentem mane dum surgit, atque serò cubitum iturus, ore naribusque hiantibus attrahere, necnon in vestibus & linteis interdum excipere. vt

℥. ladan. pur.

beniouin. ana ʒij.

lign. aloës

cort. thur. ana ʒj.

styrac. calamit.

caryophyllor. ana ʒʒ.

gall. moschat. ʒj.

mosch. gr. iiij. Misce & contusis contendendis excipiantur omnia aquâ rosarum & fiant pastilli, qui iniiciantur supra prun. candent. & recipiat fumum vt dictum.

5. In eo autem momento quo ægrotantes est accessurus, atque etiam quamdiu eos attrectat, & donec ad proprium domicilium redierit, se.

DE PESTE.

59

quentem fuffitū ad nares habere debet, ex
gnitabulo manu finiftrā tunc temporis ge-
ftando.

℞. fruftul. cinnamo. optim.

rad. angelic. Bohem. ana ʒi.

folior. rut. fliccor. p. i.

styrac.

beniouin.

sulphur. leuiter trit. ana ʒi. Mifce vtatur
vt dictum.

*Candelace-
rea.*

6. Tunc quoque fi candelis opus habeat, cereis
vtatur, & dū ægrū attrectat, iubeat illi faciē pa-
rū auertere, & ipfe fimiliter fuā auertat, ne im-
purum illius ſpiritum hauriendo inquinetur.

7. Interim etiam corpus hyeme probè vesti-
bus tectum habeat, æſtate verò non nimis nu-
dum, & in victu conuenienti diligenter obſer-
uando fit exactus.

Vestes.

8. Caueat præterea à vehementiori corporis
motu; ab otio diuturniore & quiete nimium
deſidioſa; à longo ſommo, præcipuè à diurno;
à vigiliis immodicis, ac denique ab omni mœ-
rore & triftitiâ, à metu, ab irâ, aliifque ciuf-
modi animi pathematis, ingentem cordis &
ſpirituum commotionem inferre ſolitis.

*Motus &
quies.*

*Somnus &
vigilia.*

*Animi per-
turbationes.*

DE CURATIONE PESTIS.

CAPUT SEXTUM.

PEstis ubi perfectam curationem potest admittere, hæc, si vllâ methodo percurabitur. Imprimis animaduertendum quo symptomatum genere mage diuexetur æger peste correptus, vt illi statim subsidium feratur. Quod si virium adfuerit imbecilitas eximia, aut cardialgia quæuis, aut paraphrenitis, ab illis tanquam ab vrgentioribus auspicandû, vires nimirum refocillando, delirium sedando, & cordis aut stomachi doloris causas auferendo, vt infra docebitur. Habenda interim, febris, temperamentum ægrotantis, & anni tempestatis ratio, vt pote quæ differentes remediorum eundem finem præcipuum respicientium qualitates expostulant. Etenim ubicumque deiectæ vires reparandæ veniunt, cardiacis quidem omnino vtendum est, tam ore assumendis, quàm extrinsecus supra cordis regionem admouendis, de quibus etiam infra differetur. Verum hæc in hyeme, temperamento ad frigidum magis vergente, nondum vrgente febre, calida magis eliguntur: frigidiora verò, si forte biliosus fuerit æger, febris intensa, & tempus æstiuum. Idem puta de cæteris omnibus to-

is curationis scopis. Quocumque autem modo res se habeat, hoc perpetuæ veritatis est, ætatum nempe conuenientem esse præscribendum, [qualis in præcedenti capite descriptus est] eumque initio debere esse tenuem, quodam natura tunc in procinctu consistens, priusque diebus in expellendâ ad partes externas morbi causâ, penitus occupata, non est idcirco à munere suo cibus largioribus auocanda. præterea cardiaca debere continuo esse in usu, aquæ tam separatim exhibenda, quam alimenta condiendis & alterandis immiscenda. Denique morbum istum expetere ut calidis alimentis & medicamentis (loquor de caliditate potentiâ) magis certetur circa illius initia, dummodo febris non adsit vehementissima) ut iis acta & adaucta vis naturæ, tunc pro robore decertantis, euincendo malo fortius incumbat, & ad illud foras detrudendum conetur. Quamobrem solco ego in eiusmodi casu, præsertim hiberno tempore, alterare primo Iuscula buglosso, borragine, & citragine seu melissâ; vinum aquâ multâ fontanâ dilutum pro potu ordinario propinare, cuius quantitatem augeo, vel minuo, pro febris exiguitate aut vehementiâ, aut aliarum eiusdem generis circumstantiarum indicatione; & oua recentia sorbilia pulueribus cardiacis calidis, loco salis, condita, quales sunt ex electuar. diambri. de gemm. calid. diamargarit. calid. & latificant.

Victus ratio.

Iuscula, hyeme quibus alteranda,

Vinum.

Oua sorbilia.

*Alexiphar-
mica contra
pestem adhi-
benda.*

Galen. Hinc ad remedia efficaciora deuenio
qualia sunt, Theriaca Veneta aut Monspelien-
sis, Mithridatum Damocratis, Antidotus
Mathioli, Oleum Scorpionum eiusdem, su-
pra regionem cordis adaptandum; aqua, vite
aurea dicta, cardui benedicti, antidotalis Ma-
thioli, Imperialis, theriacalis, cinnamomi,
vlmaria; trochisci de viperâ, radix Angelica
Bohemia puluerata & ex vino hausta, grana
iuniperi ad solem exsiccata & puluerata, ho-
rum adhuc viridium extractum, & alia eius-
modi quæ tum extrinsecus applicari, tum ma-
ximè intus ore assumi iubeo.

*Iuscula as-
pere quibus
alteranda.*

In morbi verò progressu, & in eiusdem de-
clinatione, ac peculiariter in naturis calidiori-
bus, æstiuâ tempestate, & febre pertinaciter
perseuerante, vt sæpè nimis, & malis multo-
rum rebus euenit, tunc nimirum cum *pestis*
corpora ingreditur putredine scatentia, iuscula
oxalide, succo limonum, & tantillo aceti al-
teranda sunt; oua verò, aliaque alimenta tam
liquida quam solida, tam assa quam elixa, iisdè
pulueribus cardiacis frigidis aspergantur, scili-
cet diamargar. frigid. aut de gemmis frigid.

Pro potu vtendum decocto radicis acetosæ,
cui colato addatur succus limonum depuratus,
affusus, eo quo potus exhibetur momèto, spiri-
tus vitrioli semel aut bis reſtificati guttis ali-
quot. Remedia itidè vel ex istis erũt cōcinnāda
vel ex aquis bugloss. scabios. borrag. acetos.

DE PESTE

63

or. nymph. rosarum ; vel ex succis limon.
al. citr. acetosæ , vel ex conseruis buglos.
borrag. flor. nymph. viol. vel ex trochisc. de
ol. armen. de spod. de terrâ sigillatâ ; vel ex
scurâ eboris & cornu cerui , vel denique ex
confect. alkerm. & hyacint. si prædictæ indi-
cationes mixtæ fuerint, videlicet si in acerbâ
media hyemis tempestate, febris non adeo mi-
nuta adesset, atque ægri temperamentum ad ca-
lidum vergeret ; aut è contra, si in tempore val-
de æstuoso, ægrotus tanquam ἀνυπερὸς om-
nisque fere febris expers, temperamento in-
ferum esset frigidiore, tunc remedia calida fri-
gidis turdè permisceri possent, atque in faciun-
dâ eorum permissiōe, augenda magis calido-
rum quâritas vbi refrigerandi præualet indica-
tio, frigidorum vero, vbi calefaciendi. Idem
nota de ratione victus, seu de alimentorum
supra descriptorum vsu.

Sed vt hæc omnia delucidiora fiant, & captu
faciliora, ponam vnum casum, ægrum nempe
imperie nec calidum admodum, neque etiam
valde frigidum, in quâlibet tempestate peste
recentè correptum, febre tamen non adeo vio-
lentâ vexatum, sed de dolore circa collum
axillas, aut inguina, [vt sæpissime contingit]
verulum : huic ego imprimis victum quanti-
tate tenuem, & qualitate temperatum, supra
isè satis à me descriptum, præscriberem :
inde potum cardiacum simul & diaphoreticū

cum exhiberem, paratum ex aqu. card. bened.
& vin. alb. veter. ana partib. æqualib. in qui-
bus dissoluta fuissent Theriac. Andromach. &
Mithrid. Damocrat. ana ʒss. opiat. contra
pestem supra descript. ʒi. Misce fiat potus hau-
riendus quâlibet horâ longè à cibo. Interea
oleum scorpionum cōpositum Mathioli supra
region. cord. calidè admouerem, superpo-
nendo pannum rubrum scarlatinum: Huius ole-
vices gerere poterit epithema sequentis des-
criptionis.

*Epithema
solidum.*

℞ theriac. optim.
mythridat. probat ana ʒii.
confert. alkerm.
de hyacint. ana ʒi.
aq. vit.

ol. scorpion. simplic. ana gutt. x. Misce
fiat epithema solidiusculum quod extendatur
& applicetur eo quo supra dictum modo, geste-
turque per aliquot dies atque vbi forte gesta-
tione attereretur, sæpe erit singulis diebus repa-
randum, adiectâ nouâ eiusdem compositionis
materiâ.

*Cucurbitu-
la sicca.*

Progrediente vero morbo, partes antea do-
lentes inspiciendæ sunt, in quibus si quid se tu-
moris offerat, cucurbitulæ siccae supra eas-
dem erunt statim admouendæ, vt illud faciliùs
exeat quod natura foras expellere conatur,
postea tumores [de quorum curatione sequen-
ti capite disseretur] pro suâ quisque naturâ,
tractabuntur,

tractabuntur, & vires alimentis boni succi facilisque concoctionis, atque remediis spiritus restaurare, partiumque nobiliorum robur conciliare natis; iam supra descriptis, appropinquare fouendæ sunt. Eadem porro remedia toties iterarem, quoties morbi viriumque status, eorum usum suaderet: neque ad alia confugerem dum ista ad manum essent, etsi eiusdem virtutis innumera facile comparari possint, qualia ex prædictis in pari occasione plerumque componuntur, propterea quod nihil unquam efficacius, nihil tutius, in illo negotio expertus sum, quam illâ iam iam à me traditâ methodo contra morbum eiusque symptomata decertare. Quod si plus minusve calefaciendi aut refrigerandi adfuert indicatio, tunc ea ex prædictis eligentur remedia, quæ ad scopum propositum adimplendum, suâ temperiæ, suisque virtutibus aptiora, præsentî Medico videbuntur. Atque eâdem omnino ratione in victu præscribendo procedendum est.

Verum sit interdum ut statim incunte peste, sæva quædam symptomata ita ægrotantes obstruant, ut eos ad orcum protinus emissura videantur, nimirum febris violenta, magna virium imbecillitas, & molestissima cardialgia, de quibus supra obiter tantum dictum fuit, ideoque adde his vomitum effrænatum, alui fluxum immoderatum, & dolorem capitis vehementissimum, cum continuis vigiliis, & forti

*Symptoma.
ta pestis quâ
ratione se-
danda: ut,*

Febris.

delirio iunctum, quæ quidem tanti sunt mo-
menti, ut, quemadmodum supra monui, ne-
glecto ipso morbo, integram Medici manum
ad leiure quodam alliciant, eamque per ali-
quod tempus continuo retineant; quamobrem
sedandorum illorum viam monstrare proporo,
à febris ardore exordio sumpto.

Febris illa ardentissima (quæ ideo πυρ, id
est, ignis, vocatur ab Hippocrate passim in
libris de morbis vulgaribus) cum in intensâ pu-
trefactione consistat, siue hæc spirituum tan-
tum fuerit, siue spirituum simul & humorum,
præsidia exposcit ad putredinem iam contra-
ctam reprimendam & nouam inhibendam ap-
ta, eaque frigida, quibus vel omnino restin-
gui, vel temperari saltem possit febrilis æstus,
qualia inter alimenta sunt iuscula alterata oxa-
lide, pimpinellâ, succo limonum; potus pa-
ratus ex decocto radicum graminis & acetosæ;
adiectis succi limonû, & spiritus vitrioli, salis,
aut sulphuris, guttis aliquot; carnes prædictis
pulueribus cardiacis frigidis cōspersæ, & id ge-
nus alia. Inter medicamēta vero, conseruæ florû
violarum, rosarum, & nymphææ; electuaria
de gemm. frigid. & diamargarit, frigid. (de-
bent enim omnia quæ in peste ad refrigeran-
dum vsurpantur, ut quâdam cardiacâ pollere)
confect. de hyacinto; syrup. violac. & de suc-
co limonum; aqua stillatitiæ acetosæ, scabio-
sæ, &c. quibus adnecti posset venæ sectio, præ-

tertium ubi quædam adsunt putredinis humorum indicia: sed de istâ operatione chirurgicâ sequenti capite agetur, ut & de purgatione in peste adhibendâ aut obmittendâ.

Virium imbecillitas in peste nunquam initio premit ægrotantem, nisi fortassis ea quæ ab interno pestilentis malignitatis veneno, cor ipsum per arteriarum viam aliosque ductus quatiēte, originem ducit: hæc autem non aliter commodius citiusue reparari ac resarciri potest, quam frequenti prædictorum usu; quæ quidem minus calida sunt usurpanda, ubi febris violentia, aut alia quævis eius generis indicatio, frigida usurpanda esse clamat: calidiora verò, cum nulla sese offert refrigerandi necessitas.

*Virium ita
becillitas.*

Sed frequentissima est in peste cardialgia, quæ si suo relinquatur arbitrio, nullisque remediis retundatur, ægrotantes nullo dato levaminis intervallo, sæpissime ad quintum aut septimum usque morbi diem, dirâ cum anorexiâ & intolerabili anxietate discruciat. Est autem illa nihil aliud quam orificii superioris ventriculi dolor & morsus, tunc ab alterutra duarum sequentium causarum oriundus, nempe ab acri quodam humore in ventriculi capacitae latente, & os illius superius erodente, vel à tetro malignoque pestilentis ignis intus adurentis vapore, partem illam aliunde feriente. Quod si à solo vapore processerit, eadem omnino ratione tractabitur, quâ virium imbecil-

Cardialgia.

litate à veneni malignitate cor ipsum afflicte
 ciente productam, restaurare docui. Si
 vero humor aliquis intus in ventriculo deli-
 tescent, siue is in ipso genitus & putrefactus,
 siue in ipsum aliunde, puta à cerebro, hepate,
 aut liene, emissus fuerit, tam molesti sym-
 ptomatis causam constituat, erit ille remedio
 accommodato, vel per os, vel per aluū, incun-
 ctanter educendus: per os quidem, si natura
 aliquo vomendi conatu sursum tendere videa-
 tur, per aluum vero, si ad vomitum difficilis
 sit æger, & interim quidam adsit ventris rugi-
 tus, atque nulla nausea, nullumque euomen-
 di desiderium urgeat ægrotum. Si supra du-
 cenda videatur impuritas, illa leui mouebitur
 vomitorio; si infra, benigno expelletur cat-
 hartico. Vomitorii hoc erit exemplum.

℞ semin. attripl. ʒ℥.

flor. aneth.

flor. genist. anap. i. decoquantur simul in
 hydromelite ad ʒ. v. colaturæ adde
 succ. raphan.

ol. commun. ana ʒ. i. fiat vomitorium.

Purgandi ratio post fugāda pe- culiariter ac- commodata. Pro catharactico sufficiet ʒi. pilul. Ruff. aut decoctio acetosæ cum toto ad dosim colata, in quā infusa prius fuerint cum suis correctiuis folliculorum senn. oriental. mundator. ʒ. ℥. i habarbari electi, si bilis in vitio sit, ʒii. si ve- ro pituita redundauerit, agaric. ʒi. ℥. plus minusve vniuscuiusque horum, pro ægri æta-

e, viribus, & temperamento, adiectâ tantum
 syrupi cuiusdam laxatiui, phlegmagogi, melana-
 gogi, aut cholagogi, (pro peccantis humoris
 qualitate] ℥i. aut ℥i. s. prout opus videbitur:
 non enim hac in parte ea locum habent, quæ
 vel per vomitum, vel per secessum, humores
 magno cum impetu pulsant & eiciunt. Per
 vomitum, propterea quod violenta ventricu-
 li commotio, quæ vehementiores vomendi
 nixus insequitur, vniuersam corporis æconor-
 miam turbat, vires magnopere deiecit, ipsum-
 que ventriculum adeo interdum atterit, vt hic
 omnem inde deperdat ciborum appetitum, &
 eximiam tum retentricis, tum etiam concoctri-
 cis facultatis imbecillitatem contrahat: quod
 non absque magno vitæ ægrotantis discrimine
 contigit vnquam, vt quilibet sibi persuadere
 potest. Per alium vero, primo quia tunc cat-
 hartica fortiora naturam nimis debilitant, ac
 proinde eandem ad euincendum hostem infer-
 tissimum, morbum nempe, ineptam efficiunt.
 Secundo quoniam eam à functione, quæ, in
 expellendo ad cutis extrema totius morbi fo-
 mite, consistit, præter rationem auocant, cum
 potius esset adiuuanda. Tertio & postremo, in
 eiusmodi catharsi motus fit à circumferentiâ
 ad centrum, natura verò expurgando pesti-
 lentia veneno intenta, à centro ad circum-
 ferentiam tendit, atque adeo damnandus est
 ille, si tantillum violentus fuerit, quod natu-

*Purgantia
 & vomito-
 ria in peste
 benigna esse
 debent.*

ra sit contrarius, cum potius deberet illi esse conformis & conueniens, vt supra docebam ex Galeno cap. 3. lib. 3. de crisibus. Melius est malum ab internis partibus ad ^{ext}ernas abigi, quam ab externâ corporis superficie ad centrum illius reuocari, iuxta Hippocratis effatum, in aphorif. 25. sec. 6. *satis est intus foras, quam foris intra*: qui locus etiam si de erysipellate tantummodo expresse sermone differat, de omnibus tamen affectibus internis est intelligendus, vt constat ex Hollerii commentario. Vnde nec vllum catharticum audent aliqui pari in occasione præscribere, sed blandis duntaxat clysteribus materiam, in ventriculo stagnantem, ab eo ad intestina sensim attrahunt, eamque demum simul cum fæcibus blandè nituntur expurgare; atque interim regionem stomachi roborantibus remediis extrinsecus tractant: quorum ego consilio sub hac quidem conditione manus porrigo, vt nimirum si neque illuies illa iteratis enematibus, neque dolor topicis admotis cedat, ab istis ad leue aliquod catharticum per os assumendum promptissimè transcant. Interea alimentum paucum & sæpe exhibendum est, vt facilius & retineri & concoqui possit: atque idcirco necesse est, vt sit facilis concoctionis, & aliquantulâ aciditate seu adstringendi vi præditum. Eâdem viâ ad effrenatum vomitum compescendum procedi debet, & in victu &

in remedium vſu, quam ad ſedandam car-
 dialgiā obſeruandam eſſe iam intellexiſti:
 Antidotalibus nempe ſeu alexipharmacis re- *Vomitus ef-*
 mediis, vbi ille ab affecto ſuperiore ventriculi *ſrenatus.*
 orificio, venenolis nempe peſtilentis foci va-
 poribus imbuto, prodierit: vacuātibus verò,
 quando cauſa illius humoralis eſt, & ipſam
 ventriculi capacitatem occupans: deinde etiā
 roborantibus externis & internis. Inter interna
 corroborantia optima ſunt, ſalia coralliorum
 & perlarum, ſpecies diarrhod. abbat. & aro-
 mat. roſat. atque etiam diatr. ſantal. ad robur
 hepaticonſiliandum, quod peculiatiſſime reſpi-
 ciendum eſt, quandoquidem ob viciniam, &
 operis (concoquendi nimirum functionis)
 ſimilitudinem, in affectu ventriculi ſympathiam
 abire ſolet: quæ omnia, vel ſeparata, vel ſac-
 charo aquā theriacali diſſoluto commixta, ſi-
 mul excipiuntur, & in tabellās rediguntur.
 Pro externis erunt, fofus ſtomachicus, litus ex
 oleo abſynthii, vel cydoniorum, vel nucis
 moſchatae, vel maſtiche; & emplaſtrum pro
 ſtomacho vulgo dictum.

Periculoſiſſimum etiam alui profluuium, ſi *Alui fluxus.*
 ſtatim à morbi initio copioſe prorumpat: et-
 enim naturæ motum ad externa tendentem [ut
 toties dictum fuit] impedit, ac vires magno-
 pere deſtruit, & tamen veneni portionem aut
 nullam, aut valde exiguam vacuat. Huic ita-
 que feſtino ſuccurrendum eſt præſidiis modera-

te adstringentibus, leuiter detergentibus, & potenter roborantibus; his nempe per os exhibitis, illis verò per anum iniectis, præscriptâ tamen prius victus ratione eisdem scopos respiciente.

Clysmata parabuntur initio ex lacte chalybeato, saccharo puluerato, & vitellis ouorum: in progressu vero componentur ex decocto radic. bistort. herb. plantag. equiset. myrt. & burs. pastor. & iuglandibus, quod fiet in iusculo carniū, adiectis in colaturâ & dissolutis vitellis ouorum & saccharo, vt supra. Præterea comedet frequenter cydonia saccharo condita, & vinum multâ aquâ chalybeatâ dilutum pro potu hauriet ordinario, atque horâ vnâ aut alterâ ante singulos pastus, assumet cochlear vnum pulueris specier. diatr. santal. superbibendo parum vini rubri nullâ aquâ discolorati. Quod si illis omnibus remediis frustra adhibitis, profluuium adeo perseuerauerit, vt inde vires ægrotantis admodum cernantur collapsæ, videndum an deiectiones prædominantis intus & extra vasatæ [vt nostri loquuntur Practici] bilis colorem & consistentiam referat, quo in casu exhibendæ erunt rhabbari torrefacti & puluerati drachmæ duæ ex iusculo carniū, aut ex aquâ plantaginis aut acetosæ.

Dolor capi-

fic.

Vltimo loco inter symptomata quæ in peste irgere solent, posuimus dolorem capitis into-

terabilem, quanquam & frequentissimus sit, & periculo plenus, propter longas quas infert vigilias, & delirium quod accersere consuevit; imo vero inter accidentia quæ Medici curam potiore, neglecto quasi ad tempus morbo, postulant, recenseri meretur: hinc enim meningum inflammatio & paraphrenitis, hinc spirituum animalium dissipatio, & stupenda virium iactura proficiscitur, quæ agros plerumque ad extrema deducunt. Quamobrem ei sedando diligenter incumbendum: cui rei non modo conducunt apta victus ratio & remedia pharmaceutica, sed chirurgicæ operationes valde necessariae sunt. Imprimis itaque abstineat ab omnibus cibis calidis, acris, vaporosis, carbaricis seu caput grauantibus, & eiusmodi aliis: sed vtatur solummodo refrigerantibus acidâ simul cum frigidâ qualitate præditis. Deinde videndum an à fumis tantum sursum ab inferiore regione eleuatis, & caput opplentibus, membranasque eius internas acrimoniâ suâ vellicantibus, dolor committatur; an vero ab humoribus in ipso capite latentibus: quod si soli delinquant fumi, alimenta & remedia paululum acria, per os exhibita, eorum aceruum inferius reuocabunt, fomitem reprimunt, & ne alij de nouo ad cerebrum ascendant, potenter impediunt.

Tunc etiam ad mouendæ ceruicis & scapulis cucurbitulæ siccæ, præmissis frictionibus &

pectinationibus asperis, à sincipite ad occiput
extensis. Ast vbi causa humoralis est, primo
consideranda venit ægrotantis constitutio,
perpendendum scilicet an biliosus ille sit,
an sanguineus: [pituitam & melancholiam si-
lentio hîc prætermitto, vt pote quæ tam durum
dolorem producere neutiquam solent, nisi for-
te per melancholiam, atram adustamue bilem
intellexeris, quod ego non item] quod si bilis
in eo magnopere redundantis aut manifestè
prædominantis, atque eiusdem ad caput raptæ,
[siue hoc per metastasim siue per epigenesim
contigerit] signa se prodant endictica seu de-
monstratiua, tunc leui purgandum est chola-
gogo: si uero iuuenis robustus, rubicundus,
& sanguine repletus, de aperiendâ venâ statim
cogitandum est, & sanguis audacter, nihilo
aliunde repugnante, ad modicâ quâtitatē mittē-
dus, dūmodo viriū status ei sit ferendo vacua-
tionis generi: [sed de phlebotomiâ in peste
celebrandâ sequenti capite fusius dicetur] eli-
gatur autem vena cephalica, aut saltem me-
diana, eaque cubiti in directo lateris capitis
magis dolentis positi; dextri vero, si dolor vni-
uersum caput, vel vtrumque illius latus æqua-
liter occupet: sed hâc vacuatione malum non
auferente, transeundum erit ad scarificationes
in vestigiis prædictarū cucurbitularum inem-
das. Quod si illa omnia nihil omnino profe-
cerint, & adsit aliquod delirij genus, dera-

plendi sunt capilli, & supra regionem suturæ coronalis applicandæ lotiones anodynæ, Demulcendis doloribus accomodatæ, quæ vel ex solo lacte, vel ex decoctione herbarum emollientium, semin. melon. & cucurbit. & capitibus papaueris, in quâ dissoluitur si necessitas id exegerit, opii thebaici ℞j. aut ʒʒ. Vel re adhuc magis urgente, admonebuntur loco lotionum, pulli columbini vel catuli recens nati, qui viuentes per dorsum secandi, ita protinus supra regionem prædictam admouendi, & sæpe innouandi seu reiterandi. Atque hæc de curandâ peste sedandisque symptomatis illius urgentioribus, dicta sufficiant: nunc de ijs agendum, quæ extrinsecus in cute apparentia, tam ardui negotii iudicium formare, aut iudicii vices gerere videntur, videlicet de bubonibus & carbonibus, atque etiâ de purgatione & venæ sectione in peste vel admittittendis vel respuendis.

DE CVRATIONE BVBONVM ET
CARBONVM PESTILENTIALIVM AC DE
maculis in peste per extimam cutem
apparentibus.

CAPVT. SEPTIMVM.

Vrgentiores omnes symptomaticos euentus, qui pestem in quouis ægrotante pro-

dire incipientem, aut comitari, aut prope subsequi solent, sedare, satis docuisse videretur si bubonum & carbonum pestilentium curam expressissem, isti namque *συπλοματικῶς* potius quam *κεντρικῶς* erumpunt, quoniam exeunt in morbi principio, in quo nulla prorsus contingit crisis, ex doctrinâ Galen lib. 3. de crisis. Verum cum de curandorum illorum ratione nihil quicquam dictum fuerit in præcedentibus, operæ prætium est ut hæc in posterum præcipiatur, ne scilicet quidpiam huic tractatui defuit, quod à Lectore possit iure merito desiderari: atque hoc ipsum est, quod in hoc capite contendam, à bubonibus incipiturus.

*Bubonum
prima differentia.*

Secunda.

Tertia.

Quarta.

*Bubonum
causa.*

Bubones pestilenciales in emunctoriis, cordis, hepatis, & lienis, nempe in lateribus colli, in axillis, & in inguinibus, intumescunt; atque adeo prima illorum differentia ex locorum in quibus se produnt varietate, desumenda est. Secunda petitur ex materiæ à quâ committuntur quantitate, unde alii magni dicuntur, alii parvi. Tertia ex humoribus in materiâ illâ prædominantibus, unde alii phlegmonosi, &c. Quarta & postrema eorum differentia in diversis quos gerunt moribus constituta est: hinc fit ut alii contumaces, maligni, & magnâ ex parte indomiti, alii minori pollentes veneno, mitiores dicantur, & curatu faciliores existant. Oriuntur autem (ut eorum causas attingam)

lex spirituum simul & humorum inflamma-
 one, quanquam prius inflammentur spiritus
 nam humores, vel ex naturæ à veneni onere
 nimium oppressæ motu præcoci, quæ tunc
 ne virus sibi magnopere molestū, ad igno-
 liora loca, qualia sunt emunctoria, depul-
 re nititur. Quod attinet ad signa eorum dia-
 nostica & prognostica, satis hæc in præce-
 ptibus capitibus fuerunt aperta; quapro-
 pter istis nunc silentio prætermisissis, ad edocen-
 dum ipsorum bubonum curam propero.

Statim appatente bubone pestilente, adhi-
 beantur remedia interna superiori capite des-
 cripta, & illico parti dolore & tumore affectæ
 adaptanda est cucurbitula sicca cum magnâ
 ammâ, vt nimirum ab intus ad extra maior
 promptiorque fiat veneni eductio: tunc ete-
 rim quo natura tendit eô maximè ducere
 portet, vt sonat Hippocratis aphorismus 21. *Per cucurbitu-*
ec. 1. Quapropter si forte lento nimium gres-
u, etiam post adm. am cucurbitulam siccam,
ad augendum tumorem procederet, quibus-
dam scarificationibus erit hic attingendus, ad
maiores nempe virulentia ad externas partes
attractionem. Cum verò satis elatus videbi-
tur, omni arte remolliendus, maturandus, &
ad suppuratum deducendus erit. Ad hoc autem
faciliter præstandum, summè conducunt
cataphlasmata, ex omni pepticorum seu ma-
turantium genere conflata, puta ex simplici-

Cura

tulam siccam.

*Cucurbitu-
las cum sca-
rificationi-
bus.*

bus ecchylicis, chalasticis, & malacticis, quorum alia partes in eo duras remollient, alia crudas decoquent, alia denique coctas in putrefactum & quasi in pus factum conuertent: quale hoc est.

Cataplasmata.

℞. radic. alth.

rad. lil. ana ℥ii.

herbar. malu.

bismal.

violaria ana M. ii.

flor. chamamel.

flor. melil ana pug. ii. decoquantur simul in aquâ communi, deinde reiecto liquore teratur residua, cui colo traiectæ adde

farin. semin. lin.

farin. semin. fœnugr. ana ℥iii.

stercor. columbin.

adip. anserin.

unguent. basilic.

emplast. diachyl. gummat. oleo communi dissolut. ana ℥℥.

Fiat cataphlagma, quod extend. supr. pann. lint. & admoueat frequenter supra bubon. calidè. Utuntur nonnulli cataplasmate parato ex radice lilii sub cineribus coctâ, tritâ, & mixtâ cum stercore columbino & axungia porcinâ. Alii solo diachylone gummato contenti sunt, alii solo galbano, alii emplastro parato ex calce viuâ sapone nigro exceptâ, & cum eo diligenter mixtâ; alii nihil præter ranunculum

itum, tum crudum, tum etiam coctum, bubo-
applicat; alii denique vtuntur ad hoc cata-
plasmate, ex foliis acetosæ sub cinere coctis, &
um adipe anserino mixtis, confecto: quibus
ngulis non desunt qui Theriacam aut My-
ridatium adiungunt, ad materiæ [vt aiunt]
timorem committentis venenositatem repri-
mendam. Ego vero nihil vnquam primo ca-
plasmate supra perscripto vtilius expertus
um ad suppurationem accersendam simul &
ccelerandam.

Vbi tumor acutam, rubram, & in medio
collem exhibet eminentiam, aperiendus est
caustico potenciali vel actuali, aut scalpello,
aut ipsi placuerit ægrotanti, & immittenda
in vlcus turunda vnguento basilico cooperta:
neque enim tumorum pestilentialium aper-
io, vt nec eorū quæ virus aliquod malignum,
ut venenositatem quamlibet in se continent,
[que ad perfectam maturitatem est dif-
ferenda] cum vero illam maturitatem adeptus
uerit bubo, non secus tractandus erit, quam si
implex esset phlegmone, hoc excepto, quod
etiam aperto bubone, persistendum est in ap-
plicatione cataplasmatidis prædicti, aut saltem
dyachylonis gummati, & in vsu turundæ, quæ
quidem in fine debet esse plumbea & excava-
ta, donec bubo perfectè depletus omnino de-
tumuerit.

Eadem fere est carbunculorum pestilentia-

*Carbonu-
li & Bubon-
es in quibus
similes.*

lium doctrina ac bubonum : in multis enim inter se conueniunt ; primo nempe in eo quod utrique interdum magnam, nonnunquam par-
uam circumferentiam occupant. Secundo, quod alii aliis maligniores & contumaciores existant. Tertio, quod eorum similis prope-
modum extet causa, scilicet venenosæ ma-
teriæ ad cutem depulsio, vi naturæ certantis acta. Quarto, in eorum diagnosi & prognosi, quas in præcedentibus (tertio nempe & quarto) capitibus recensui. Quinto, in usu remediorum internorum diaphoreticorum si-
mul & cardiacorum, statim apparentibus illis assumendorum. Sexto & postremo, in appo-
nendarum illis scarificationum non absimili necessitate. Attamen in multis longè inter se
discrepant : imprimis enim bubones in emun-
ctoriis duntaxat omne virus deponunt ; carbo-
nes vero non item, sed quolibet indifferenter
cutaneas partes inquinant. Vnde obiiciet for-
san aliquis cur carbones ad emunctoria tantum
non restringantur, sicuti bubones ; aut cur bu-
bonibus non liceat quamlibet cutis parti-
culam occupare, quemadmodum carboni-
bus, cum utriusque fomes in materiâ vene-
no inflatâ consistat, & expulsio ab eadem
naturæ irritatæ commotione promoueri so-
leat ? Respondeo inflammari maximè spiri-
tus in peste, quorum quidem inflamma-
tionibus peculiares sunt bubonum exortus
vt, ipsæ

*In quibus
differant.*

Obiectio.

Responsio.

ipsæ simplices ephemeræ febres, bubones
 in inguinibus excitare solite, satis superque
 statuantur, quæ, cū in simplici nullâque cū putre-
 dine aut venenositate iunctâ, spirituum excan-
 scentiâ, focum habeant, bubones quidem
 producant, sed eos vt nullâ malignitate præ-
 ditos, ita & sponte suâ recedere natos, nec vllâ
 indigentes ope medicâ. Quod autē spirituales
 si affectus ad emunctoria potius quam ad cæ-
 teras partes onus suum demittant, sit illud [vt
 supra dictum est] ex certo & admirabili naturæ
 ac illam gubernantis arbitrio. Carbores verò
 quamlibet obsident superficiem corporis partē,
 propterea quod portio illa veneni quæ ad effi-
 cendos carbones ad extima cutis abigitur,
 massam sanguineam ingressa est, à quâ statim
 ad externas venulas, & ad cutem ipsam, ma-
 iori naturæ conatu detruditur. Secundo diffe-
 runt in eo quod carbones escharrâ efficiant, bu-
 bones verò minimè. Tertiò & postremò quod
 omnino diuersa sit eorum curandorum ratio, vt
 ex sequentium cum præcedentibus collatione
 clarissimè patebit. Carbonum autem cura hæc
 est. Primò quamprimum se produnt.

℞ Carbonum
 extra.

℞ rad. lil.

rad. alth. ana ℥ij.

herbar. rut.

scabios. ana M. ij. decoquantur omnia si- Per cataplas-

mul in aquâ, deinde reiecto liquore teratur re- sma.

dentia, cui colo traiectæ adde vitell. ouor.

f

*Cucurbitu-
la scarifica-
ta.*

numero 3. fiat cataplasma, quod extendatur
supra pann. lint. & applicetur saepe supra car-
bon. calidè. Vel loco cataplasmatidis admo-
uendæ sunt cucurbitulæ cum scarificationibus
tuncque potissimum cum tumor liuidus est, &
nō eleuatur, sed saniosum quid exulceratâ cuti-
scillare conspicitur, vt plerumque fit, quando
nimirum illius materia malignâ acrimoniâ
prædita, nec in suppuratum abire idonea
obuias sibi partes vellicat, erodit, & lacerat:
attrahitur enim eo modo virus omne in tumo-
re antea delitescens, & ad subeundâ perfectam
sui euacuationem fit aptius. Quod si scarifica-
tiones propter dolorem quem inferre solent,
abnuerit æger, easque nullo pacto voluerit
admittere, duæ hirudines earum vices subibūt,
quibus repletis & detractis, applicandum ite-
rum sequens cataplasma calidè.

Hirudines.

*Alia cata-
plasma.*

℞. fulgin. camin. aut furn. quantit. sufficient.
excipiatur vitellis ouorum numero duobus, &
adiecto salis momento, fiat cataplasma admo-
uendum vt dictum. Factâ escharrâ vtendum
butyro recenti supra illam tamdiu iteratis vici-
bus applicando, donec tota deciderit: vel loco
butyri potest tutò admoueri sequens cataplas-
ma.

℞. adip. gallinac.

butyr. recent. ana ℥ij.

vitell. ouor. numer. 2. Misce, fiat cataplas-
ma, admouendum vt dictum.

Postea mundificandum est vlcus vnguento *vnguento* ægyptiaco, incarnandum vnguento aureo, & cicatrifandum vnguento desiccatiuo rubro, aut emplastro diapamalte Paracelsi. Quod si decisâ penitus escharrâ, vlcus malignitatem adhuc & contumâciam ostendat, aliquot scarificationibus erit attingendum, & aquâ vitæ seu spiritu vini frequenter abluendum, ac denique detergentibus sarcoticis & epuloticis prædictis ad perfectam curationem ducendum est.

Eâdem pæne methodo tranctandæ sunt maculæ purpureæ quæ in peste nonnunquam ante ægrotantis appellentem obitum exeunt, quam de bubonis & carbonis curatione iamiam tradidi; cum enim illæ essenriam suam in veneno pestilentiali à spiritibus ad humores propagato, & extra cutem à naturæ irritatæ conatibus detruso, positam habeant, ac præterea sanguinis portionem aliquâ malignitate esse labefactatâ, manifestè demonstrent, sicuti de bubonibus & carbonibus dictum fuit, omnis auferendarû illarum opera, in expulsandâ ab internis partibus ad corporis superficiem illarum materiali causâ, eâdemque extrinsecus ope topicorum auellendâ, consistit. Hæc sunt, cucurbitulæ cû scarificationibus aut hirudinibus; illa verò, cardiaca simul & diaphoretica præsidia interna, supra multoties descripta.

Quod attinet ad purgationem & venæ sectionem, de quibus me quædam verba aliquando *de purgatione & venæ sectione*

*Vacuaciones
vniuersales
in pestis cu-
ratione varo
& cum cau-
tione praes-
erenda.*

*Purgationē
quae suadeat
in curatione
pestis.*

habiturum, nuper pollicitus sum; sciendum est imprimis, quod in nullo ferme morbi genere vacuaciones vniuersales quæ arte prouocantur, maiori cum cautione excitari debent, quam in peste; quoniam scilicet natura integris viribus opus habet, ad hostem tam infensum tamque fortem aliquatenus debellandum, quas certè vacuantibus exhibitis remediis quodammodo non minui, impossibile est. Hinc fit, vt si purgatio & venæ sectio, in peste locum habeant, ad prophylaxim sæpius quam ad therapiam adhibeantur, id est, iis potius exhibeantur qui peste vacui, eam contrahere aut metuunt, aut periclitantur, quam iis qui ipsâ correpti sunt, tametsi interdum etiam ad malum ipsum iam enatum methodicè curandum, vtraque, aut earum saltem altera, magnopere sit necessaria, ideoque saluis ægrotantium rebus vsurpetur. Etenim celebrandarum earum indicationes adeo plerumque prægnantes occurrunt, vt iis inficiasiri vix possit. Primo quidem purgationem suadet & exposcit [vt ab eâ incipiam, quæ, si consultè præscribatur, cum minori virium dispendio tolerari ab ægrotante potest,) caco-chymia cuiusdā effatu dignæ extra vasa positæ, & naturam vehementer opprimentis impetus: eandem verò contra-indicant, morbi fomitis in spiritibus aut vasis delitescentis malignitas & contumacia, naturalis ægri constitutionis infirmitas, puerilis ætas, vt & senilis, erumpētes

tumores prædicti, aut maculæ purpureæ apparere incipientes, quibus adde aliquas secundæ venæ indicationes peculiare, puta plethoricum corporis habitum, faciei ruborē, & sanguinis stilla è naribus, aut hæmorrhoidibus, aut vtero; & alias eiusmodi, de quibus infra dicetur vberius. Quod autem de purgatione asserui, id ipsum de clysteribus acribus & vehementioribus, velut consecutione quādā inferendum est, vt pote qui cathartorum vires æmulantur, & easdem pæne, ac ista, producunt noxas, si imprudenter aut intempestiue præscribantur. Sed, inquires, quid in illâ indicationum repugantiâ deliberandum? Omnia exactâ indagine considerata sunt, percipiendumque an à neglecto illo remedio plus impedeat periculi, quam ab eodem celebrato utilitatis speretur, an verò è contra. Atque his omni ex parte diligenti animo perpenſis, eam indicationem insequi necessum est, quæ maiori pollet energiâ, & potioribus rationibus innititur: exempli gratiâ, si constantibus omnino viribus, & in primo *pestis* aduentu, rugitus in ventre ac dolorem in ventriculi fundo vehementem, aut hypochondriorum tensionem, duritiē, & dolorem persenserit ægrotus, tunc purgatio levis statim [etenim ex doctrinâ Hippocratis in Aphorismis, in principio si quid per catharsim mouendum tibi videtur, moue] imperanda est, tametsi illi non consentiant, robusta ægri con-

Quæstio.

Solutio.

stitutio naturalis, morbi præcipuus fomes in spiritibus aut venarum humoribus contentus, & id genus alia. E cōtra verò vbi vires omnino deiectæ languescunt, ab omni generosâ vacuatione penitus abstinendum est, quidquid istam ineundam aliunde suggerat, atque à purgatione præsertim, si cum virium languore, virgēs quædam adsit, præscribendorum cardiacorum aut diaphoreticorū, aut sanguinis mittendi, necessitas. Quod si aliquando purgandū sit in *peste*, (vt inficias ire non possum) tunc medicamentis benignioribus est vtēdum, sicuti in superioribus duobus capitibus monui, & exequi docui. Hæc de purgatione, nunc de sanguinis per incisam venam detractione quædam proponenda veniunt.

Quamquam catharsis, & phlebotomia diuersa omnino sint remedia, quod hæc vasorum tantū redundantes, aut impuritate peccantes humores, per sectæ venæ vulnus depleat, illa verò illuuiem extra vasa stagnantem per aluū expurget: hoc tamen inter se, [sicuti iam iam dixi] & cum omni vacuationis vniuersalis arte efficiendæ genere, commune habēt, vt in quolibet morbo, viribus non sufficientibus, neuiquam tentari debeant; potissimum verò in *peste*, vbi virium robur ad excludendum virus internum adeo necessarium est, vt illo deficiente, vix tam maligno morbo possit æger villo pacto resistere; & animi deliquia adeo frequentia, vt neglectâ, ad tempus aliquod, causarum morbificarum de-

uctione, in roborando tantum corde, viri-
 usque sustentandis intenti esse, sapissime co-
 amur. Ast si quando sese offerant mittendi
 sanguinis indicationes, [quemadmodum de
 purgatione dictum fuit] non est illi omnino,
 neque in ipsâ quidem peste, parcendum, dum-
 modo & vires tam grande remedium tolerare
 facile possint, eique nihil sese aliâ ex parte op-
 ponat. Sûnt autê indicationes illæ, præter faciei
 ruborem, habitum plethoricum, & robustam
 constitutionem, (de quibus supra] venarum
 inflatio distentioque manifesta, dolor capitis
 atrocissimus, febris vehemens, atque ea præ-
 cipuè quæ non in spiritibus tantum, sed etiam
 in humoribus, putredinis focum habere di-
 gnoscitur, & recurrentes cû horroribus anady-
 ploses seu reduplications patitur: ingens itidê
 partis alicuius inflammatio, & ea præsertim quæ
 circa bubones & carbones prædictos incâdescit,
 inueneris ætas, cû cõsuetudine vtendi eiusmodi
 vacuationis genere ad præcauendos morbos,
 incœpta à naturâ per sanguinis effluuiû aliquod
 morbificæ causæ depulsio, puta per nares, vte-
 rum & hæmorroides. Eandem verò prohibent,
 præter communem omnium vniuersalium
 vacuationum contra-indicationem, [nempe
 virium imbecillitatem] infantia & senectus,
 morbi malignitas in spiritibus sedem habens,
 tumores prædicti probè intumescētes, & paucâ
 inflammatione, nulloque terribili accidente

*Sanguinis
 missionē in
 curatione pe-
 stis quæ sua-
 deant.*

*Quæ eandē
 dissuadent.*

proprio stipati; magna sanguinis vndecumque sponte naturæ profusi iactura, eaque præcipuè quæ vel malum probè correxit, vel vires magnopere deiecit: vomitus itidem frequens, suborta cardialgia, alui fluxus immodicus, ventris rugitus & tormina, aliæque eiusmodi circumstantiæ, quarum vis est ad præscribendam purgationem Medicum mouere. Istæ autem quotiescumque ita strictè venam secari vetant, cum iis conferendæ sunt, quæ eandem aperiri iubent, & tunc illis magis condonandum est, quæ maioris sunt momenti, atque ad vires ægri conseruandas, eiusque destruendum malum, plus subsidii pollicentur, sicuti supra de iis adnotauimus, quæ purgationem vnâ ex parte suadent, ex alterâ vero eandem prohibent.

Nec tamen sufficit mittendum esse sanguinem, ex prædictis sese offerentibus indicationibus iure merito concludere, sed etiam, vnde & quando detrahendus ille sit, nosse, maximè conuenit. Quandocumque igitur sanguinis missio ab habitu plethorico, aut faciei rubore, aut robustâ constitutione, aut à venarum inflatione & distentione, aut à febris vehementia [& illius potissimum quæ focum putredinis aliquè in humoribus delitescere præmonstrat) aut à inuenerili ætate, & naturâ iteratis frequenter venarum sectionibus assuefactâ, aut à quibusdam earum, nihilo interim contradicente, persuadetur, in flexione cubiti dextri phle-

Quæ venæ

phlebotomandum est, dummodo dolor, aut inflammatio in sinistro latere vrgens, aut lienis obstructio, aut alia eiusmodi affectio, ad sinistrum brachium confugere Chirurgum non cogat: & tunc eligenda est vena axillaris interna, basilica dicta, quâ non apparente, aperietur mediana. Cephalica vero tunditur, vbi vacuandi sanguinis necessitas, ex symptomate aliquo caput obsidente suboritur: At ingentes inflammationes quę circa bubones & carbones oriri solent, si forte supra regionem umbilicalem positę sint, venas cubiti, si vero infra eandem erubescant, venas pedum incidere consentiunt: quamvis rarum sit, eiusmodi ruorem carbones adeo pertinaciter comitari, ut sanguinis vacationem absolutè postulet, nisi forte indicatio isthęc, alias ex prædictis, sibi ad remedium illud simul & semel exponendum iunctas habuerit: idque quoniam carbones escarram brevi tempore efficiunt, cuius exortus phlebotomiam minimè suadere debet. Libentiùs hoc sibi priuilegiū arrogat, quę bubones circūducunt empyreūata, & ego ipse dum eos ardore illo circumuolutos, circa inguinum regionem exortos vidi, saphenam è directo inguinis afflicti positam, cum magno ægrotantium emolumento secari iussi: basilicam verò, quando malum istud axillas, cephalicam denique, vbi collum, occupabat.

Inter conditiones quę sanguinem in peste

*in peste se-
canda.*

*alibi videri
nulla vena
habetur*

detrahare sinunt, posuimus conatum naturæ,
 morbi causam per aliquem sanguinis fluxū ex-
 cludere tentantis: hæc autem ita se habet, vt
 non modo per phlebotomiam, verum etiam
 per approbatum omne vacuandi sanguinis me-
 dium exonerari, in illis occasionebus expetat,
 nimirum per nares, vterum, hæmorrhoides,
 hirudines, & sacificationes; quæ quidem &
 venæ sectionem æmulantur, & eiusdem vices
 subire plerumque solent, si itaque dorsi lum-
 borumque regio, puncticulis purpureis spar-
 sim signata conspiciatur, cucurbitulæ secun-
 dum spinamvtrinque cum scarificationibus aut
 hirudinibus bene purgatis erunt admouen-
 dæ. Nihilofecius vbi venæ hæmorroidales
 extra anum sese tumidas produnt, & non nisi
 paucillum crassi adustique sanguinis stillant,
 sed interim cum inflammatione dolorem incu-
 tiunt, appositis ibi sanguisugis depleri quam-
 primum debent: si vero intus in intestino recto
 persentiaturs illa repletio, dolorque ibi vehe-
 mens adfuerit, saphena tunc erit incidenda,
 magnumque infligendum ei vulnus, vt cras-
 sus ille sanguis facilius exeat: quemadmodum
 etiam præscribere [& quidem optimo iure]
 solent practici, quandocumque per vuluam
 sese parcâ manu exonerat natura, vt nimirum
 quod isthæc pro suâ debilitate, aut propter
 vasorum angustiam, aut humoris excernendi
 crassitiem, foras eijcere non potest, per ope-

*Præsidia ve-
 næ sectionis
 vicaria, quæ
 et quando
 in pestis cu-
 ratione ad-
 hibenda.*

DE PESTE.

91

tionem illam chirurgicam partim euacuetur, partim verò ad vltiorem eius euacuationem moueatur: tamen si antequam de illâ constet, coarum frictiones, & cucurbitularum scarum applicationes supra eas incundæ, insum venire debeant, vt si forte ad vterinum fluxum ciendum sufficiant, saphena nequaquam tundatur.

Quod spectat ad narium hæmorrhagiam, quâ nihil in *peste* frequentius contingit, quam symptomatica sit, ægros tamen interum leuat, intensum capitis dolorem sedando, & ardorem internum temperando: ideoque si quando in exiguâ nihilumque adiuuante quantitate ex se venerit, arte eam excitare prodest, nuncque præsertim cum faciei rubor, febris cerba, ingens capitis dolor, & ægrotantis obur, habitusque illius plethoricus sanguinem aliquâ ex parte euacuandum esse præmouent, atque etiam cum æger è cuius naribus effluit sanguis, ab omnimodâ venæ sectione abhorret: qui quidem si ad eam subeundam paratus est, erit hæc nariû irritationibus anteposenda: secus vero, priori methodo indulgebatur, immissâ in nares siliginis spicâ ab omnibus granis liberatâ, aut pulueribus ad id accommodatis, in easdem insufflatis, aut ab ipso ægroto per inspirationem attractis. Atque hæc de *pestis* naturâ, differentiis, causis, diagnosi, prognosi, therapiâ, & particulari prophylaxi; nunc de præseruatione generali pro

92 TRACTATUS
tractatus huiusce conclusionē differen-
dum.

DE PRÆSERVATIONE GENERALI
A PESTE.

CAPUT VLTIMUM.

Cum præcautiones, à Medico aut Chirurgo
pestiferos agros attrahente obseruandas,
proposui, multa equidem quæ ad generalem
pestis prophylaxim pertinent, remedia, fue-
runt in medium allata, sed tamen non omnia
penitus attigi quæ tanti negotii perfectionem
consequuntur: Etenim nec amuletorum ge-
standorum, nec pomorum odorandorum,
compositiones, nec circumstantiæ quamplu-
rimæ, quæ maximi sunt ad præcauendam *pestem*
ponderis & momenti, ex præcedentibus clarè
fatis elucescunt: quapropter eas omnes hoc ca-
pite quam exactè pro modulo fieri poterit, in-
digitare cõtendam, vt nimirum dilucidius ex-
plicatâ partis illius [quæ therapeuticâ parte
longè præstantior est] doctrinâ, opusculum
istud quadamtenus absolutum dici mereat-
tur.

Itaque quo ad victum attinet, eâdem hic
ratione poterit obseruari, quæ in sexto capite
præscripta fuit, tam circa couenientem do-

us, potus, & ciborum electionem, atque
tum illis vtendi modum, quam accommoda-
m aëris qualitatem, integramque puritatem,
ecnon sinceram linteorum & vestium mun-
tiem, debitamque texturam, ac denique ani-
i hilaritatē omnis metus omnisque mœroris
pertem. Confert etiam nuncupatas eodem
pite cutis exulcerationes apertas gerere, eas
empe quæ ad motis causticis inuistæ fuerant,
& vacuationes naturales, recto ordine, nec
perfluâ, nec pariori quantitate prœdeuntes,
ita eas quæ per aluum, vterum, hæmorrhoi-
as, virgam, aliasue eius generis quaslibet, na-
ræ arbitrio relinquere, nec vllâ ipsas arte re-
enare aut commouere. Iuuat etiam non me-
ocriter quemlibet è domo mane egressurum,
, faciem, nares internas, aures, tempora,
anus, & carpos, aceto æstate quidem rosaceo
luere: pro pauperibus verò sufficiet illud in
o oxalidis folia macerata fuerint, vel etiam
nplex: sed hiberno tempore, vtendum aceto
fusionis radicis angelicæ Bohē. (aut nostratis
illa non sit ad manum) per frustula dissectæ,
lior. rut. incisor. & granor. iuniperi leuiter
tusorū; cuius loco poterunt pauperes aceto
mplici, aut infusionis solorū rutæ foliorū vti.
d eundem vsum maximè conducit epithema
rdiacum solidum supra regionem cordis ad-
otum gestare, & singulis mane tantillum
heriacæ aut Mythridatii vino albo dissolu-

tum haurire, tribus scilicet horis ante omnem cibum & potum: vel loco earum confectio-
num assumere ʒj. opiatæ contra *pestem* mea-
compositionis, supra descriptæ, per se, vel ex
paucis vino albo, sed ieiuno ventriculo: atque
etiam parum cinnamomi aut radicis angelicæ
Bohem. [nostratis vero sument pauperes
continuo mandere, & aliquando inter pastum
tabellam vnā aut alteram, ex puluere contra
pestem descriptione Bauderonij paratam, lam-
bendo deglutire, quæ singula fusius in edicto
capite docui;

Pauperes & auari, quorum aliis impossi-
bile, aliis vero grauissimum est, tot confectio-
nes, tabellas, opiatas, quantumuis fuganda
pestis dicatas, magno sibi prætio comparare
cipient ad minimum alternis diebus, horis
matutinis, & longè ab omni cibo, ʒj. the-
riac. vel vtentur sequenti præsidio.

*Præsidium
mira virtu-
tis ad pestem
præueniendā.*

℥. nuc. integr. & nullomodo conquassat.
numero 40. proijciatur vna super prunas can-
dentes, & quamprimum vstulata sit, semo-
ueatur ab igne adhuc ardens, & ita ponatur
in ollā terreā intrinsecus vitreatā, in quā ha-
beas aceti optimi lb. ij. proiice itidem, vtrā
& pone in aceto, alteram, deinde tertiam,
quartam, & cæteras vsque ad prædictum nu-
merum quadragesimum; comede singulis ma-
ne vnā ex illis nucibus, ita, vt dictum, vstis
& maceratis, ieiuno ventriculo, & statim li-

DE PESTE.

25

uore illius infusionis, faciem, nares internas
ures, tempora, manus, & carpos ablue. Po-
est macum numerus augeri pro cuiusque libi-
o, sed tunc liquor in maiore quoque dosi de-
bet consistere. Quod si quis illud sibi reme-
dium, aut prædicta quæ maioris sunt prætii,
nec emere, nec ab alio mutuari, nec ipse sibi
parare, præ quâvis ratione dignetur, hauriat
altem singulis mane longè ab omni cibo ʒiii.
vini albi optimi, in quibus infusa fuerint ali-
quot oxalidis folia parum incisa, idque æstare:
hyeme vero, cum herbæ eiusmodi cardiacæ fri-
gidæ non adeo virescunt, neque maiori ex parte
tantum conducunt quantum calidæ, accipiat
folia rutæ itidem incidenda & maceranda.

Mane recens orto comedat allium cum pa-
ne triticeo, & vinum paucâ aquâ dilutum su-
perbibat: quamvis enim allium inter cibos
braui succi recenseatur à Galeno cap. 3. lib. 1.
de different. febr. nihilominus si quis in conta-
gii pestilentis tempore & periculis, eo vtatur
tanquam medicamento antipestilentiali, nihil
à ratione alienum exequetur: Fateor quidem
allia in vsum quotidianum adhibita, & in ma-
gnâ quantitate assumpta, magnopere nocere,
præsertim calidis naturis, & tempore æstivo,
quoniam scilicet calidâ intemperiem magis ac-
cendunt, humores inflammant eisque acrimo-
niam naturæ molestam infligunt: verum ta-
men si in pestis ingruentis periculo modicè

*Alliorum
usus ad præ-
seruationem
a peste.*

*Allium, vo-
catum à Ga-
leno Theria-
ca rusticorū.*

*Pollet ad-
uersus om-
nis generis
venena.*

*Summo fa-
stidio habe-
tur à Ger-
manis &
Parisienfi-
bus.*

lumantur, eximiè conferunt, vt pote quæ
omnis ferme generis veneno fortiter aduer-
santur, ipsumque expugnare nata sunt: vnde
mirum nemini videri debet, quod Galenus
lib. de Theriacâ ad Pisonem allium vocauerit
Theriacam rusticotum, & illud ipsum, non
modo contra *pestem*, sed etiam aduersus canis
rabidi, serpentum, & aliorum venenosorum
animalium morsus, vtilissimum esse docuerit.
Quod si quis allium respuat, vt permulti so-
lent, præcipuè Lutetiæ, & in locis illi circum-
iectis, quemadmodum & per totam fere
Germaniam, poterit ientaculi loco haurire ʒ℥.
aquæ vitæ, in quâ, nocte præcedente, macerata
fuerint [vt de foliis oxalidis supra dictum fuit]
aliquot grana iuniperi leuiter contusa: atque
prædicti epithematis cardiaci solidi loco, amu-
letum sibi adhibere paratum ex paucis. rad. an-
gelic. Bohem. & fol. rut. aceto prius mace-
ratis, & deinde linteolo inclusis, quod collo ap-
pensum, & supr. cord. region. adaptatum, diu
motuque continuè gestabit.

At diuites, liberales, & ij qui cum largiore
fruantur penu, nummis nequaquam parcunt,
vbi *pestis* aut quiuis alius publicè grassatur na-
turæ hostis sanitatem minitatus, præter lauda-
bilia remedia superiùs in hoc capite descripta,
iis solis destinata, habebunt etiam si libuerit ad
manum multa cardiaca, condita, extracta, &
destillata, eaque potissimum, quæ à me in sex-
to capite

capite proposita fuerunt atque descripta. Insuperque collo appensos gerét globos cauos & perforatos odoriferis simplicibus refertos, et manibus poma quæ vocant odorata, eaque frequenter naribus admouebunt: quorum præparandorum ecce exemplum.

℞. beniouin.

ladan. pur. ana ʒij ʒ.

puluer. rad. ir. Florent.

rad. angelic. Bohem.

cortic. citr. sic. ana ʒj. ʒ.

styrac. calamit. ʒj.

mosch.

ambar. ana ʒ ʒ.

Zibet. ʒ. vii. Misce excipiatur omnia mucilagine gumm. tragacanth. aquâ rosac. extractâ, & fiat Pasta, de quâ formetur Pomum, quo vtendum vt supra.

Sed globuli prædicti, vel inferciri solent his quæ pomi iam descripti compositionem ingrediuntur, vel frustulis radicum angelic. Bohem. ir. Florent. cypet. calam. aromat. adiectis cinnamo. cariophyll. mosch. ambr. & zibettâ: vel etiam sine istis. Nonnunquam verò solo replentur mercurio, (id est argento fluxili siue viuo, quod aduersus omnis generis venenatos virulentosque affectus utilissimum perhibetur) aut etiam arsenico, aut utroque, & tunc supra regionem cordis adaptati, cum aliquo interdum emolumento

Pomum
odoratum.

Mercurij
usus aduer-
sus venena-
s virulen-
tiam opti-
mus.

gestantur.

*Cap. 6. hu-
iustradit.*

Diuitibus etiam licebit tum aquæ theriacalis, tum verò imperialis, aut vitæ, [præcipuè si frigida sint naturæ) cochlear aliquod mane & longè ab omni cibo haurire, aquam angelicam, aut naphæ, aut rosarum, aut caryophyllat. odorare, aut earum alterutrâ manus, carpos, aures, tempora, nares internas, & faciem vniuersam abluere: ac præterea suffitibus optimis, quales iam & parare, & in vsum adhibere supra docui, tum cubiculi aërem, tum etiam vestes & lintea, mane & serò singulis aut alternis saltem diebus munire.

*Suffraginibus
præst.*

Quod si alia minoris prætii, & paratu faciliora requirat aliquis, poterit super prun. candēt. iniicere solam styracem, vel beniouinum, vel thus, vel resinam, vel puluerem tormentarium, vel sulphur, vel grana iuniperi, vel fœnum, vel tabacum: vel comburere sæpius ligna pini, iuniperi, lauri, genistæ; vel quædam ex illis, sicuti in sexto capite obiter dictum fuit. Etenim eorum combustorum fumus infectum aërem purificat, seu inchoatam in eo corruptionem pestilentialem emendat & corrigit: atque in super ignis eorum in flammam accensus aërem exsiccatur, & conceptam in eo humiditatem absument, aut aliter malignam, quâ hæc fortè imprægnata est, qualitatem corrigendo, appa-

*Lignorum
odoratorum
combustionem
in peste.*

millius putredinem inhibet. Quā de cau-
admodum magnum continuumque in cu-
culisignē vel ex prædictorū lignorū ali-
uo, vel ex alio saltē quolibet habere cōfert.

Interea vitanda sunt omnino, si fieri possit,
a *peste* infecta, & ædes in quibus vel ægri
o morbo recenter perierunt, vel eodem la-
orant, vt & illæ in quibus vel asseruantur
upellestilia infectione pestilentiali iure me-
ito suspecta, vel antea diu asseruata ab iis re-
center fuere remota, nec vllæ postea in illis
uffumigationes, aut irrigationes, ad depu-
randum illarum aërem idoneæ, peractæ fue-
runt: ac denique illæ quæ domus alicuius in-
fectæ vicinæ sunt, & in quibus aliquis se re-
cipit, qui cum *peste* iam iam conualuerit,
vestes tamen & quisquilias aliquas, quibus
dum ægrotaret, utebatur, in illas attulerit.

Itidem nullatenus accedendi homines *pe-*
ste correpti, neque colloquium cum illis,
neque consortium vllum habendum est, eti-
am si hâc illâc facile liberèque incedentes, se-
se malo illo intactos clamitent, & parum vi-
deantur ægrotare, vt plerumque solent non-
nulli, qui *peste* morbo tam contagioso conualef-
scentes, præ magnâ misellæ sortis penuriâ,
quæ illis ad vitam sustinendam necessaria sunt,
nancisci, quo possunt labore, imo & præter
vires suas, enituntur. Neque etiam eorum
attrectanda cadauera qui vel *peste* obiere, vel

eâdem obijſſe coniecturali ſuſpicionē cre-
duntur.

*Vacuante
vniuerſalia.*

*Particula-
ria.*

Denique ſi dum prædicta præſidia in uſum
adhibentur, venoſum genus, vel internarum
partium quælibet, aliquâ ſcateat impurita-
te, aut contumaci quâdam obſtructione ten-
tetur, tunc & vniuerſalia vacuante, nempe
cathariſis & phlebotomia, & particularia
quoque partibus quæque ſuis peculiariter
dicata, (vt ſunt Cerebro; Errhina, Sternuta-
toria, Apophlegmatiſmi, Maſticatoria, Cu-
curbitulæ, Setones, Fonticuli ſiue Fiſtulæ,
Caſtica, & Veſicatoria: Pulmonibus, Ana-
cathartica: Renibus, & Veſicæ Diuretica:
atque Vtero, Hyſterica) in uſum adhibenda
veniunt. Quæ quidem omnia hîc ſilentio præ-
termitto, quoniam vniuerſalium deſcriptio,
eorumque adhibendorum ratio, ex prædictis,
nempe ex ſexto capite toties à me citato, præ-
paratio, & iisdem vtendi modus, in omni-
bus fere Medicinæ Practicis Authoribus cla-
rè demonſtrantur.

*Politica
cautiones
tempore pe-
ſtis obſerua-
de.
Medicorum
electio.*

Porro ad peſtis quoque Prophylaxim per-
tinet, Politica circumſtantiarum quarum-
dam, in illius morbi periculis obſeruanda-
rum, deſcriptio. Idcirco non erit abs re, ſi
per illam huicce tractatui finem imponam.
Quocumque igitur in loco graſſetur peſtilen-
tia, ibi tum Medici committuntur ad ſa-
lutem agris procurandam, & indicandas po-
pulo præcautiones, quibus ne malum quan-

opere solet in multos serpat, impediatur:
 tum etiam eliguntur Politici quos *Commis-*
saires de la santé vernaculo sermone nuncu-
 ant. Hi præscriptum ab illis in visendis, col-
 locandis, & tractandis ægris, visitandis & in-
 humandis mortuis, aliisque contagii præcau-
 tiones spectantibus functionibus obseruan-
 tis, ordinem accipiunt, & quam cautè simul
 & fideliter possunt exequuntur. Illi aliquan-
 do inuisendis frequenter, palpandis itidem
 & omnimodè tractandis ægris *peste* infectis,
 ex pacto tenentur: quamvis sæpius munus
 illud soli soleant inire Chirurghi, aut Empyri-
 ci, Medici verò rationales, rarissimè. His
 autem quid tunc agendum sit, in præceden-
 tibus duobus capitibus fusè declaravi.

*Commissa-
 riorum no-
 minatio.*

Nota tamen quod interdum Medicis
 contingit, ut non adeo strictè deuincti, ad
 visendos & curandos: quàm illis cautione
 lubet, ægros veneno *pestis* adactos, aut
 eodem suffocatos, atque etiam ad indicandas
 edictis ciuibus aut Politicis circumstantias,
 in obscuro periculoso quo funguntur mune-
 re obseruandas, solummodo constituentur,
 & reliqua ad ægrorum sanationem, sanorum
 præseruationem, & mortuorum visitationem
 atque inhumationem, aliasque eiusmodi in-
 tentiones spectantia munia, per Chirurgo-
 rum, & Pharmacopolarum ministerium præ-
 stent. Quod cum ita sit, videamus quænam

*Veri Me-
 dici raro pe-
 stiferos at-
 tractant.*

sint illæ cautiones, tam Medico ex propria mente, quam edictis Politicis ex illius præscripto, ad peculiarem sui & generalem plebis conseruationem, obseruandæ.

Cautio peculiaris.

Prima est vt ægros visurus, eos in aëre puro & bene perspirabili collocari iubeat, è longinquo inspiciat, puta quindecim aut viginti passibus ab iis remotus, & ita ipse situs, vt quâ parte sufflat ventus, ex illâ etiam eos alloquatur: namque si ex aduerso positus esset, ægrorû halitu, ad ipsum venti insufflantis ope delato, facile inquinaretur. Deinde vt quam succinctis possit interrogatis eos interpellet, vt eo citius periculû effugiat. Eodem modo se geret peculiariter Medicus dum Chirurgo ad ægros tangendos constituto, administranda illis remedia imperabit. Quod si Pharmaceutica sint necessaria, scriptis ea vt & victus rationem præscribet.

Vbi æger obiit, aut ita debilis est, vt non dicam pedibus ire, sed ne stare quidem, imo neque è lecto surgere valeat, à Vespillonibus ad mouendos peste infectos constitutis, Gallicè *Crocs* aut *Corbeaux* dictis, à domo in quâ decumbit detrahi, & in locum ad ineundam illius visitationem aptum adducendus est, ac deinde, si obierit, cadaver illius in commodiore ædium loco, vel in alio huiusmodi cadaveribus recipiendis destinato, inhumanandum est: vel si forte viuis adhuc supersit, ad

ediculas Gallicè *Huttes* vocatas, pestilentiaẽ
 tempore extra urbem quamlibet infectã illius
 ei gratiã constructas, supra peculiarem, nec
 illi quam *pestis*, negotio inseruiẽtem currum,
 una cum omni sua suppellectili vehendus.
 Semouendi itidem tum ab intactorum seu
 purorum consortio, tum etiam inter se ipsos,
 illi omnes, qui cum infecto, siue iam emor-
 tuo, siue adhuc ægrotante, versabantur: imo
 & vicinis illius prohibenda cum quibuslibet
 puris hominibus communicatio, frequentia
 colloquia, societas, & priuatum omne nego-
 tium. Tunc etiam publicã voce vniuersæ ple-
 bi indicandum est, quodnam periculum in
 adeundo quouis ex prædictis domicilio con-
 sistat, & proclamandum vt nemo eorum vl-
 lum ingrediatur, aut propius quam par sit
 accedat. Quod si æger, aut quilibet infectus,
 nullã tamen adhuc ægritudine detentus, ob
 certas rationes & circumstantias, apud Gal-
 los potissimum in vsum frequentiore ad-
 hibitas, non ita facile ab ædibus in quibus di-
 uersatur eiici possit, hæ saltem arctẽ sunt oc-
 cludendę, & erga illum & integram eius fa-
 miliam omnesque vicinos, easdem quas iam
 iam commemoravi prohibitiones, eademque
 iussa, poterit exercere Magistratus.

Statim atque perfectẽ conualuerunt ægri,
 in aliis eisque puris ædiculis & lectis, cum
 nouis vestibus & linteis reponendi sunt, vel si

G iiii

*Ædicula re-
 ponendis æ-
 gris infectis
 dicata.*

*Currus ve-
 hendis æ-
 gris infectis
 peculiariter
 inseruens.*

*Infecti in
 ædibus pro-
 priis arctẽ
 occludendi.*

in Xenodochium ablegati fuerint, cubiculum, linthea, vestes, & tectum, mutent oportet, nec prius in publicum consortium redeant, quam ibi quadraginta dies transigerint. Vicini itidem per idem temporis spatium, ab eâ, quâ primum infectas ædes egressi sunt, die numerandum, à publicâ societate abstinere debent.

Nota quod in visitandis tempore pestilentie mortuis, ut, an veneno illo suffocati, an verò alio morbo afflicti interierint, diiudicetur, solet error eximius à Medicis quibusdam, omnibusque fere Politicis functionem illam agentibus perpetrari, læpius enim corpus exanime, etiam ipsâ terrâ frigidius, nullâ tēnus attrectare, imo nec prope accedere, nisi intremiscendo audent, cum tamen nullam ibi contrahendi veneni periculum lateat, modo eorum cadauera prius in ipso in quo interiere loco lintheis ac vestibus omnibus denudentur, & ita nudâ cūte longè ab eo remota, & in alio nullâ infectione suspecto, libero, puroque, tantillum temporis iacuerint exposita, & aquâ fugaci seu decurrente, nullâque infectione suspectâ, fuerint irrorata: eo namque pacto, quidquid contagii in externâ cutis superficie remansit, aëris illius liberi perflatione ventilatur, & aquæ irrigatione corrigitur.

Nota etiam, posse contagii venenum in

corporibus nostris initiatum, per dies aliquot
elitescere, antequam vim suam pestiferam as-
umpto incremento prodatur: unde multos ipse
vidi qui cum è loco infecto in purissimum se
ceperant, depositis statim & combustis
vestibus, linteis, aliisque omnibus quæ se-
cum gerebant infectione suspectis, nec ullum
in eo colloquiū, ullamque viciniam cum im-
puris haberent, multis tamen post diebus ipsa
peste fuisse correptos: quoniam scilicet antea
in edicto infecto loco semen *pestis* exceperant.
Quod si quis mihi fidem adhibere non digne-
tur, videat Octavianum Roboretum de feb.
peticul. cap. 19.

Haud secus hallucinantur qui infectas ædi-
culas eduliaque & suppellectilia omnia quæ
in iis reperiuntur, igni protinus dammanda
putant, cum potius & ædes, & pars maxima
eorum quæ in illis continentur, conservari
absque ullo contagii periculo possint. Ædes
quidem, si statim atque desertæ sunt, à sor-
dibus omnibus expurgentur, ventilentur,
irrigentur, suffumigentur, ac denique accen-
so ex materia apta in singulis earum cubiculis
magno & continuo igne, ad pristinam puri-
tatem reducantur. Edulia verò, aliaque su-
pellectilia, si cum prius in liquoribus con-
venientibus ebullierint, diligenter abluantur,
opportunè ventilentur, & suffumigiis accom-
modatis ab omni pestilentialis infectionis sus-

picione illico liberentur. Vnde turpiter cre-
rant, quicumque pannum laneum aut line-
um plumis refertum, qui è domo *peste* infectâ
ad rapidum fluuium deductus, & in illo
immersus per multas septimanas delituerit,
venenum ita in se aliquando retinuisse autu-
mant, vt demum ex aquis detractus, illud ip-
sum contagio communicauerit: vt & illi, qui
in veste relictâ, & in loco quantumuis puro
repositâ, eandem luem per quadraginta an-
nos asseruari posse asseuerant.

*Edium ab
infectione
concepta de-
puranda-
rum ratio.*

Imprimis igitur ædes à puluere, fimo, luto,
telis araneorum, animalium stercorebus, aliâ-
que eius generis illuue liberandæ: deinde
accensis in vnoquoque cubiculo lignis pini,
aut quercus, aut iuniperi, aut aliis supra nun-
cupatis exsiccetur, & corrigatur aer in illis
inclusus. Postea comburantur in iis quædam
ex prædictis simplicibus, ad parandos suffitus
pesti destruendæ aut præcauendæ dicatos, an-
te hac multoties scriptis, nempe cortex citrii
sicci, lignum aloes, thus, storax, beniou-
um, resina, sulphur, puluis tormentarius,
fœnum, grana iuniperi &c. Sed muri & pa-
rietes insuper nouo adiecto cæmento debent
incrustari, præsertim in interiore facie, eâ
nimirum quæ cubicula respicit, aut saltem
calce tantum aquâ communi dilutâ diligen-
ter dealbari: pars verò lignea, omniaque su-
pellectilia ex ligno aut aliâ solidâ compactâ,

que quâlibet materiâ confecta, vt & pecunia, aceto rosaceo, vel communi, vel aquâ saltem communi, expurgatis prius eorum sordibus omnibus, ablui diligenter debent.

*Ratio depu-
randi supel-
lectilia ab
infectione
pestis suscep-
ta.*

Vestes & lintea in lixiuio cinerum sarmen-
torum aut quercus macerentur, & cum in
eo bis aut ter ebullierint, toties in aquâ cur-
rente per aliquot dies reliquâtur, donec nul-
lam remanentis in iis infectionis suspicionem
exhibere possint. Attamen ea sæpius Vulcano
consecramus, quæ vel ægris sanâti, vel etiâ
emortuis inseruière, puta vestes & integrum
in quo decubuerit lectum, aliaue supellec-
tilia ex paleis, lanâ, serico, plumis, aut pellibus
conflata, aut easdem materias in se includētia.

*Qua supel-
lectilia igne
consumēda.*

Ast frumenta & vina cæteræque eiusmodi
reculæ, ad familiarum nutritionem & alios
usus asseruari solita, in aere libero, solo ster-
nenda, diuque & noctu per aliquot dies expo-
nenda, & postea in locum minimè suspectum
transferēda. Adde his suffitus prædictos quos
supellectilibus omnibus, potissimum vero lin-
teis, laneis, & sericeis vtilissimè solemus ad-
hibere. Quod si plures eorum gratiâ deside-
raueris, consule Daniele Sennertum lib. 4.
de febr. cap. 5. Vbi notandum quod dum
ædes, vel vestes, aut lintea, aut alia supel-
lectilia suffumigantur, ianuæ & fenestræ debēt
esse clausæ, aliâs verò perpetuò patēre, imo
& ipsum tectum, præsertim erga Septen-

trionem & perflantes illius regionis vē-
 tos, vt tum eorum ventilationibus, tum etiā
 imbrium irrigationibus, & solarium radio-
 rum aditu, perfectius destruatur contracta
 communicandi contagii virtus. Hæc est ratio
 præseruandi in hoc euentu ædes & supellesti-
 lia permulta ab incendio aliâs inuitabili, &
 periculosa conceptu contagii communicatio-
 ne: quam obseruare recusantibus ædium in-
 gressum & supellestiliū vsum prohiberi, cō-
 sultum est: & vtcumque sit, debent locorum
 Gubernatores, Consules, Magistratus, Præ-
 tores, Tribuni plebis, aliue eiusmodi rei po-
 liticæ duces, inspectores, aut iudices, præ-
 dicta præcauendæ *pestis* præcepta, populo per
 ministros suos diligēter indicare, atq; vt quā
 eorum partem poterit, obseruet, ignesque
 frequentes in plateis (ac tunc præcipuè cum
 ægri per eas aut vehuntur aut incedunt) ac-
 cendat, strictè imperare: ac denique dare
 operam vt omnes domesticę belluę iugulen-
 tur, aut saltem in catenas aliudue vinculo-
 rum genus coniiciantur, præsertim verò fe-
 les & canes, vt pote qui receptum & recon-
 ditum in pilis veneni pestilentis contagium
 huc illuc transferendo, multas possunt infi-
 cere familias. Quod si obseruatis prædictis om-
 nibus aut eorum parte maximâ, an ædes satis
 purgatæ mundatæque fuerint, in dubium re-
 uocetur: consultum erit illud prius experiri,

*Ignes in pla-
 teis accende-
 di.*

*Belluæ do-
 mesticæ iu-
 gulanda, aut
 in vincula
 coniicienda.*

quam aliquis contagii periculis exponatur. Hoc autem variis modis iniri potest, quorum tutiorem duntaxat & faciliorem hîc docebo.

Panes recenter cocti, & adhuc calentes, in plures partes frangi debent, & vespillonum ministerio in singula conclauia promptè immitti, ibique per 24. horarum spatium relinquere. Quod si statim ab illo temporis interuallo frustum panis aliquod putrefactum reperiatur, in illo conclauis aliquid veneneni pestilentis adhuc latere, suspicandum est: sin minùs, & omnia frustra omnino sana conseruentur, contrarium censendum, nullum scilicet in illis ædibus superesse pestilentiae vestigium. Si quis alias eius rei explorandæ methodos exposcat, consulat Sennertum cap. 5. lib. 4. de febribus. Ego interim hîc stationem faciam, nec plura de peste differere animus est, donec aliquot Chymicorum antipestilentialium præsidiorum (quæ ab impostoribus Empyricis & Pseudo-chymicis nebulonibus, apud imperitum, credulumque vulgum pro secretis non reuelandis venditantur) componendorum methodum, & vires, experimento comprobaucrim, vt ipsa proximæ editioni, si Deus dederit, subnectam.

Ratio explorandi an ades ab omni infectione perfectè liberata sint.

INDEX IN CRISIOLOGIAM.

Numerus paginam indicat.

A

tionibus.

3.



Escessus quid.
30. *pertinet ad*
bonā crīsim 38.
laudabiles il-
lius conditiones.

ibid.

Acuti morbi. vide Morbi
acuti &c.

Ægri cur paulò post optimam
crīsim nonnulli moriantur.
67.

Ægri septimo die mortui. 67.
quarto. 99.

Ἀπόλυσις & κρίσις unum
& idem. 7.

Astrorum influxus critico-
rum dierum causa. 119.

Authorum commune vi-
tium in tradendis defini-

C

Crises quæ olim in septi-
mo die cadebant
nunc ad decimumquar-
tum protrahuntur. 90.

Crises raro in puerulis &
senibus contingunt. 43. 44.

Crises acceptiones variae.

1. & seqq. natura & es-
sencia. 1. differentia. 15.

& seqq. causa. 28. &
seqq.

Crises vox è Foro exorta,
& ab eo ad Medicinam
deducta. 3.

in Crisi cernuntur agens &
patiens. 13.

INDEX IN

crisis quid. 15. est species mor-
tus. 14. est vel bona, vel
mala. 16. imperfecta. ibid.
perfecta 18. tempestiva vel
intempestiva. 16. celer, vel
tarda. ibid. manifesta. 19.
optima. ibid.

crisis duos dies cōplectens cui
eorum tribuenda. 128.

critica signa. vid. signa criti-
ca. &c.

criticorum dierum differentia
& causa. vide *Dierum*
criticorum &c.

D

Decimiseptimi diei ef-
fectus salutare. 102.

103.

Diei acceptiones varia. 70.
vera eius acceptio indo-
ctrinâ critica. 72.

Dierum criticorum differen-
tia. 73. causa. 118. &
seqq.

Dies indicantes. vid. *Indi-*
cantes &c.

Dies intercidentes. vid. *In-*
sertident. &c.

Dies medicinales. vid. *Me-*

dicinales &c.

Dies principes qui. 74.

Dies septenarij. vid. *septe-*
narij &c.

Dies vacui. vid. *Vacui* &c.

E

Excretio critica. 31. quæ
in eâ consideranda. ibid.
quæ laudabilis. ibid. &
seqq.

Excretionis signa. 56. unde
sumenda. ibid. cuius illa
speciei futura sit pramon-
strantia. 51.

F

Fluxus in critico motu ne-
cessarius. 13.

H

Humores morbi solè
per veram crism ter-
minantur. 28.

I

Indicantium dierum tri-
plex genus. 104.

Intercidentes dies qui 107.

CRISIOLOGIAM.

¶ seqq.

L

Lachrymarum fluxus
Quantumvis copiosus,
crisis censeri non debet. 52.
Λύσις & Ἐπόλυσις inter
se differunt. 6.
Luna effectus erga corpora
inferiora. 119.

M

Medicinales dies. vid.
Vacui &c.
Medicus naturæ minister &
perscrutator. 3. critici
certaminis iudex. 4.
Morbi humores. vid. Hu-
morales morbi.
Morbi magnitudinis, motus,
& morum, agnoscendorum
ratio. 49.
Morbi qui in paribus dieb.
mouentur, in paribus etiam
iudicantur, & vice ver-
sâ. 92.
Morbi qui intra septimum
diem interficiunt. 96. qui

intra quartum.

99.

Morborum acutorum diffe-
rentia. 24.

ad Morbos acutos solos perti-
net crisis. ibid.

Motus naturalis quid. 14.

Motus, Species mutationis.
11. actus imperfectus. 12.

N

Natura, criticorum
dierum causa. 121. ad
bonum nostrum perpetuo
tendit. 29. eius effectus
admirabiles. 121. &
seqq.

P

Πεπαισμος duplex.
45. differt à πῶπι.
ibid.

crisium Personarum actio
in productione criseos. 3.
Perturbationes animi in agro
consideranda. vid. Præsa-
gia &c.

Præsagia post crisim perqui-
renda. 57. ex cibi appeti-
tione. 67. ex facie uniuersâ.

59. ex

INDEX IN CRISIOLOGIAM.

59. ex lingua. *ibid.* ex mo-
tu & sensu. 62. ex oculis.
60. ex palpebris. 59. ex
perturbationibus animi.
66. ex respiratione. 64.
ex somno. 63. ex Voce. 65.
& 67.

Primus dies, intercidens. 107.
iudicatorius. 108.
Principij acceptiones varia.
124.

Principium morbi à quo die
numerandum in morbis
acutis. 125. in morbis puer-
perarum. 126. in vulneri-
bus capitis. 127. & 128.

Q

Quaternarij numeri
laudes & encomia.
105.

R

Rigor, quando instantis
Excretionis critica si-
gnum. 51.
Respirationis consideratio.
vid. Præfagia &c.

S

Septenarij dies qui. 106.
Septenarij numeri lau-
des. 84. & seqq.

Septimi diei admirabiles ef-
fectus. 82. & 83.

Septimus dies, Rex vocatus.
74.

Sextus dies, Tyrannus voca-
catus. 74. & 114.

Signa abscessus critici. 53.
& seqq.

Signa crism antecedentia
quæ infansia. 42. in-
stantem crism imme-
diatè præcedentia. 48.
& seqq. eandem conco-
mitantia unde petenda.
57.

Signa crism fore per su-
dorem præ-indicantia. 52.
per profluvium urinae. *ibid.*
per alui fluxum. *ibid.*
per vomitum. 53. per ha-
morrhagiam narium. *ibid.*
uteri. *ibid.* hamorroidum.
ibid.

Signa crism subsequencia.
57. salutaria. 59. & seqq.

H

INDEX IN

- funesta. ibid. utraque à Medico dignoscenda & declaranda. 61.*
signa critica vniuersalia. 41.
Solutio morbi differt à crisi. 6. duplex eius differentia. ibid.
Somni consideratio post crissim. vid. Præsagia &c.
V *Acui dies qui 79. cur ita vocati. ibid. cur me-*
dicinales dicti. ibid.
vigesimus dies decimoquarto imbecillior. 91. sapius iudicat quam vigesimus primus. 93.
Vndecimus dies interdum salutarius. 100. nonnunquam funestus. 101.
Vox egrotantis consideranda. vid. Præsagia &c.
Vrina laudabilis quæ. 46. eius significatio in morbis acutis. ibid. in malignis fallax. 47.

IN TRACTATVM DE PESTE.

- A*
- A** *Des, an ab infectione pestis omnino libera sint, explorandi ratio. 109.*
Ædium in conceptâ pestis infectione depurandum modus. 106.
Aër causa pestis adiuvans. 14.
Alliorum usus ad pestem præcauendam. 95.
Allium pollet aduersus venena. 96. fastidio habetur à Germanis & Pa-
risiensibus. ibid.
Alimenta in peste quæ noxia. 43.
Amuletorum antipestilentialium varia genera. 97.
Aqua, quæ ad pestem generandam disposita. 14.
Astra concurrunt ad generationem pestis. ibid.
Astrorum certa configuratio pestilentie causa. 13.

B

B *elluæ domestica temporis pestis iugulanda, aut in vincula conyicienda. 108.*

TRACTATVM DE PESTE.

Bubonum causa. 76. diff-
ferentia. ibid. cura. 77.

C

Carbonum causa. 80. dif-
ferentia. ibid. cura. 81.

Causa pestis. vide Pests
Ec.

Causticorum inustio in Peste
ad praeservationem utilis.
48.

Cautio peculiaris ab eo ob-
servanda qui agros peste
affectos attrectat. 102.
alia cautiones permulta.
41. & seqq.

Cibi qui ad pestem prod-
cendam apti. 14.

Contagii causa. 19. diffe-
rentia. ibid.

Contagium pestis diu in no-
bis absque ullo effectu
manifesto latere potest.
105.

Cura bubonum vide Bubon.
Ec.

Cura pestis. vid. pests
Ec.

Cura pestis quibus commit-
tenda. 39.

E

Exanthemata purpurea
Errato ante agri obitum

exerunt. 33. eorum cura.
83.

F

Faecum retentio quomodo
causa pestis. 19.

Febris pestilentialis duplex.
19.

Fuliginum retentio causa pe-
stis. 16.

H

Hominum ingenia quo-
tidie crescunt. 3.

I

Ignes frequentes in peste
per plateas disseminandi.
108.

L

Liquores in peste qui
noxij. 45.

M

Macula purpurea.
vid. Exanthemata.
Ec.

veri Medici raro peste affe-
ctos agros audent attrecta-
re. 101.

Mensum retentio causa pe-
stis. 16.

Mercurius aduersus venena-
tos virulentosque morbos
utilis. 97.

Morbi varij à vario Elemen-

H 4

INDEX IN

torum statu oriuntur. 13.

N

Noua omnia sapius uti-
lia. 4.

P

Pestem rectè depin-
gendam quinam va-
leant. 4. eam nosse diffici-
le non autem impossibile.
7. eius dignoscenda diffi-
cultas unde. 22.

ad Pestem suscipiendam
quinam magis minusue
sint dispositi. 36.

Pestis causa. 10. differen-
tia. 19. cura. 60.

Pestis prognosticum vid.
Prasagia &c.

Pestis quid. 7. quodnam ge-
nus morbi. ibid. abusuè
designatur à quibusdam
per bubonem pestilentem.
5. urget interdum sine fe-
bre manifestà. 6. Bellua
ferocissima comparatur. 9.
sequitur certam syderum
dispositionem. 13. est mor-
bus epidemicus. 19. differt
à febre pestilentiali. 20.

Pestis virus differt ab aurâ
cuiuslibet putredinis humo-

rum. 17.

Politica cautiones tempore
pestis obseruanda. 100.

Poma odorata componendi
modus. 97.

Potus, qui pesti generanda
aptus. 15.

Prasagia in peste 26. ex a-
lui fluxu. 31. ex bubone.
ibid. ex carbone. 32. ex ci-
bi fastidio. 30. ex delirio.
28. ex dolore capitis 33.
stomachi. ibid. vëtris ibid.
ex gustu deprauato. 28. ex
nausèâ. 30. ex pulsû. 27.
ex puncticulis seu pur-
pulis maculis. 32. ex
respiratione. 27. ex sen-
su. 29. ex siti. 30. ex som-
no. 29. ex vomitu. 31.

Praservatio Medicorum qui
agros peste affectos at-
trectant. vide Cautiones
&c.

Purgandi in pestis cura-
tione indicationes & con-
tra-indicationes. 84.

Purgandi ratio pesti praca-
uenda peculiariter ac-
commodata. 68.

Purgantia in pestis cura-

TRACTATVM DE PESTE.

ione benigna esse debent.

69.

R

Remedia à peste præ-
servantia. 47. 94.

S

Sanguinis in pestis cu-
ratione mittendi indi-
catio. 87. contra indi-
catio. ibid.

cientia quotidie magis ac
magis expoliuntur. 4.

Signa pestis diagnostica.
22. uninoca. 23. equi-
uoca. 24.

Signa quibus dignoscitur
an mortui fuerint peste
affecti. 25.

Signa salutaria in peste.
34.

Solis & Luna imperium in
Elementa. 11.

suffituum antipestilentia-
lium varia genera. 58.
98.

supellectilia infecta que

igni projicienda. 107

eorum à susceptâ pesti
infectione depurandora
ratio. ibi.

Symptomatum pestis sedan-
dorum ratio. 66.

V

Vacuaciones universa-
les raro in pestis cura-
tione adhibenda. 84.

Vena qua secanda in curatio-
ne pestis. 89.

Vena sectionis vicaria præsi-
dia. 90. qua, & quando
in pestis curatione adhi-
benda. 91.

Venenum in corporibus nostris
per se generari potest.
21.

Victus ratio, qua ad pestem
præcauendam utilis. 41.
93.

ERRATA SORDIDIORA inter imprimendum commissa.

In Crisiologiâ.

PAg. 19. lin. 6. leg. *euacuatur*: tertio *quæ recto fit trami*
te: *postea*. & c. p. 30. lin. 15. leg. *infelicitè*. p. 33. lin.
2. leg. *asperata*. pag. 35. lin. 25. leg. *decimoquarto* pag.
37. lin. 31. leg. *declarentur*. pag. 51. lin. 23. leg. *subito*.
morbo. pag. 53. lin. 1. leg. *stria*. pag. 57. lin. 26. leg.
atque is alijs. pag. 71. lin. 4. leg. *Secundò*. pag. 72. lin.
11. loco *idem* leg. *diem*. pag. 79. initio lineæ 13. leg. *de*
cimustertius. pag. 86. lin. 19. leg. *nuntiatur*. pag. 89. lin.
14. loco *veteris*. leg. *vatis*. pag. 92. lin. 5. leg. *ἐπιήσιν*.
pag. 93. lin. 3. leg. *iudicatione*. pag. 95. lin. 1. leg. *sal*
tem. pag. 96. lin. 16. leg. *λῆθαργος*. & lin. 19. leg. *λάβη*.
pag. 99. lin. 21. leg. *reiecit*. & lin. 24. leg. *Ἀβδύσοισι*.
pag. 100. lin. 8. leg. *ἐβδόμῃ*.


In Tractatu de Peste.

PAginâ 7. lineâ 24. leg. *λοιμὸς*. p. 9. lin. 15. leg. *κατ'*
ἐξοχὴν. pag. 14. lin. 10. leg. *anathymiasibus*. pag. 17.
lin. 10. leg. *imperfectam*. p. 18. lin. 24. leg. *Sed*. p. 20. lin. 2.
leg. *agitationem*. & lin. 8. leg. *purpureis*. & lin. 24. leg.
indagine. & lin. 28. leg. *per os*. p. 12. lin. 14. leg. *omnibus*.
p. 23. lin. 17. leg. *enascatur*. p. 24. lin. 2. leg. *delirium*. p. 31.
lin. 17. leg. *fit*. & lin. 22. leg. *vrgeat*. p. 32. lin. 18. leg. *indu*
xerint. p. 37. lin. 27. leg. *cōtrariū*. p. 38. lin. 21. leg. *vrbiuna*.

10.lin.28.leg.prodijsse.p.46.initio lineæ.6.leg.tioni.
g.67.lin.12.leg.febris.p.73.lin.3.leg.delirium.p.75.
2.3.leg.lacte fiunt, vel &c.p.90.lin.8.leg.scarificatio.
es.p.100.lin.19.leg.citato repeti potest. Particula-
um verò preparatio &c.p.102.lin.10.leg.aduerso.p.
07.lin.1.leg.pecuniæ.



Extraict du Priuilege du Roy.




AR grace & Priuilege du Roy, il est
permis à CHARLES DE ROMATET
Docteur en Medecine, de faire impri-
mer, vendre & debiter vne ou plusieurs
fois, en tel volume & caractere, & par
tels Imprimeurs ou Libraires que bon luy semblera,
durant le temps & espace de six ans, à compter du iour
qu'il sera acheué d'imprimer, vn Liure qu'il a composé,
intitulé, *Crisiologia Medica &c. avec un traicté de la
Peste en Latin.* Et tres expresses deffences sont faictes
à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'Imprimer
ou faire imprimer, vendre ny distribuer lesdits *Liure &
traicté de la peste* sans l'adueu & permission dudit
DE ROMATET, ou de ceux qui auront droit
de luy, sur peine de confiscation des exemplai-
res qui auront esté mis en vente au preiudice des pre-
sentes, despens, dommages & interests, amendes ar-
bitraires, telles que le cas le requerra enuers ledit DE

ROMA TET, ou de ceux qui seront en son lieu & place:
Voulons & nous plaist qu'en mettant vn Extraict des
presentes au commencement ou à la fin de chacun d'i-
ceux Exemplaires, elles soient tenuës pour signifiées,
& venuës à la cognoissance de tous comme si elles leur
auoient esté notifiées, à la charge neantmoins de mettre
deux exemplaires reliez en nostre Bibliotheque, auant
pouuoir debiter les autres: SI M A N D O N S à nos Pro-
cureurs Generaux, à leurs Substituts & tous autres nos
officiers, & à chacun d'iceux enjoignons, que du con-
tenu en ces presentes ils facent iouir ledit DE ROMA-
TET, ou ceux qui auront droict de luy pleinement &
paisiblement: CAR TEL EST nostre plaisir. Donné
à Paris, le cinquiesme iour d'April l'An de grace mil
six cens trente cinq, Et de nostre regne le vingt-cin-
quiesme, Signé

Par le Roy en son Conseil.

L A F O N.

*Et scellé du grand Sceau de
cire Jaune.*



Coll. 17.34

H. Quen. acc. 1 vol.

Epist

VIII. 12. m. 502

1259

